



SOP – PROCESO SALIDA DE CAMIONES A LA RUTA

1. OBJETIVO

Definir y estandarizar el proceso preruta diario desde el registro de ingreso del equipo de reparto al CD hasta la salida del camión por el portón, asegurando una liberación segura, documentada y dentro del TML objetivo.

2. ALCANCE

Este SOP aplica al responsable y supervisores de Logística, analistas/administrativos de Logística, choferes, ayudantes, verificadores/controladores, supervisor de Depósito y autoelevadoristas que intervienen en la preparación y liberación de los equipos de reparto.

3. EPP

- Faja lumbar
- Ropa reflectiva
- Guantes
- Zapatos de seguridad
- Lentes de seguridad



4. MATRIZ RACI — TAREAS Y PUESTOS

TAREA	PUESTO	Equipo de reparto	Analista Log.	Verific.	Autoelev.	Sup. Depósito
Registrar el ingreso e iniciar el TML		R	A			I
Realizar la reunión matinal programada		R	A			c
Preparar y entregar documentación, llaves y dispositivo		C / I	R/A			
Verificar documentación, dispositivo, EPP y kit de seguridad		R	C			A
Posicionar e inmovilizar el camión para la carga		R	c	I	C	A
Cargar el camión respetando seguridad, calidad y FEFO		C		C	R	A
Controlar carga, consolidado, envases y calidad		C	I	R	C	A
Resolver y registrar diferencias de carga/documentación		C	I	R	C	A
Validar digitalmente la carga		R	I	C		A



SOP – PROCESO SALIDA DE CAMIONES A LA RUTA

TAREA	PUESTO	Equipo de reparto	Analista Log.	Verific.	Autoelev.	Sup. Depósito
Completar checklist de liberación en CloudFleet		R	A	A		
Bloquear la salida y resolver una condición no apta		I	I	C	C	R/A
Realizar control final: lona, cinturones y dispositivo		R	I	C		A
Iniciar la ruta en Foxtrot		R	C	I		A

R = Responsable de llevar a cabo la tarea.

A = Dueño del KPI/PI o responsable final de la tarea.

C = Persona a quien se consulta sobre la tarea.

I = Persona a quien se informa sobre la tarea.

5. DESARROLLO

- Registrar el ingreso: Chofer y ayudante registran su entrada en el sistema FichaYa app. Este registro determina el inicio del TML.
- Participar de la reunión matinal programada: El supervisor registra asistencia y trata seguridad, indicadores, prioridades de la jornada y acciones pendientes.
- Retirar la documentación: El equipo recibe el bolsín correspondiente a su reparto con facturas, remitos, notas de crédito, retiros, hoja de ruta y consolidado.
- Retirar llaves y elementos del vehículo: El chofer recibe las llaves, la documentación reglamentaria, el teléfono/dispositivo y demás elementos asignados al camión.
- Revisar los recursos para la salida: Chofer y ayudante verifican documentación, dispositivo de comunicación, elementos de sujeción, kit de seguridad y EPP.
- Posicionar e inmovilizar el camión: Antes de cargar, se confirma que la unidad esté en el lugar demarcado, con motor apagado y traba ruedas colocado.
- Cargar el camión: El autoelevadorista realiza la carga según el orden operativo, las condiciones de seguridad, la calidad del producto y el criterio FEFO.
- Verificar la carga: El verificador controla junto con el chofer que productos, cantidades, envases y chapadur coincidan con el consolidado y estén en condiciones aptas.
- Resolver diferencias: Cualquier faltante, sobrante, cambio, problema de calidad o cambio de transportista debe corregirse y registrarse antes de liberar la unidad.
- Validar la carga: Finalizado el control, el chofer confirma la carga mediante el formulario digital "Validación de cargas".
- Completar el checklist de liberación: El chofer realiza el control en CloudFleet antes de iniciar la marcha.

Importante: Antes de salir, el chofer debe verificar que el camión se encuentre en condiciones aptas para circular, siguiendo el procedimiento detallado en el SOP "**Flota - SOP - Checklist Liberación y Regreso de Flota**". La revisión del SOP es obligatoria para asegurar que la inspección se realice de manera correcta y completa.

Si durante el checklist se obtiene un resultado "**NO OK**" en cualquiera de los ítems evaluados, el camión no podrá ser liberado para iniciar la marcha. El chofer deberá informar la novedad de inmediato y seguir el procedimiento establecido en el SOP "**Flota - SOP - Checklist Liberación y Regreso de Flota**" para la evaluación, corrección de la anomalía y posterior liberación de la unidad

- Aplicar la regla de no salida: Si la unidad, la carga o la documentación no cumplen las condiciones requeridas, el supervisor bloquea la salida, registra la causa y coordina la corrección o el cambio de camión.
- Realizar el control final: Se verifica la lona cerrada y asegurada, los cinturones colocados y el dispositivo correctamente sujeto.



SOP – PROCESO SALIDA DE CAMIONES A LA RUTA

- Iniciar Foxtrot y salir: El chofer inicia la ruta en Foxtrot; el supervisor autoriza la salida y se registra el cruce del portón como fin del TML.

6. CONSIDERACIONES

Estándar operativo: La reunión matinal se realiza como mínimo tres veces por semana durante todo el año. El proceso preruta y su medición se ejecutan en cada jornada de reparto.

Carga de camiones: Generalmente cuando los integrantes del equipo de reparto pueden controlar la carga por la tarde, los camiones quedan cargados el día anterior, salvo las recargas en época de verano o mucha rotación de mercadería (Temporada/Fin de semana largos/vacaciones de invierno/Feridos). Si no se pudiera controlar la carga con anterioridad, se cargará por la mañana antes de la salida luego de que el equipo de reparto controle y verifique la carga.

La carga se controla con el chofer o ayudante antes de ser cargada en el camión correspondiente.

El chofer estaciona el camión en el sitio demarcado y abre las lonas utilizando la siguiente circulación:

1. Antes de comenzar la carga, el auto elevadorista y supervisor de depósito constata que el camión esté correctamente estacionado, motor apagado, y coloca el traba ruedas, debiendo permanecer en ese estado hasta que se termine con la operación de carga. En caso de existir alguna anomalía en la carga, será responsabilidad del verificador dar aviso y comunicar la misma a supervisor de turno.
2. Para comenzar la carga, el chofer del camión puede indicar en qué posición del camión prefiere cada pallet de acuerdo con la configuración de su ruta.
 1. En primer lugar, se cargan las paletas completas y luego el resto, para que el mayor peso no se encuentre en la parte posterior del camión. Las paletas completas se cargan directamente de estiba, evitando el doble movimiento Zona de Picking - Dock. Para lograr una correcta rotación del producto, es imprescindible que la salida de estas paletas respete el FEFO.
 2. En segundo lugar se cargan las paletas picheadas o incompletas que ya se encuentran en posición correcta, en el Dock asignado.
De haber paletas con poca mercadería, el auto elevadorista podrá remontar la carga siempre que esto no contradiga normas de calidad.
En caso de existir remonte, es necesario que el verificador controle las paletas involucradas, teniendo en cuenta:
 1. Que al hacerlos no implique contacto entre la boca de la unidad y algún esqueleto o paleta que lo pueda dañar.
 2. Que la operatoria no puede realizarse sobre productos en latas.
 3. Que no debe ponerse en riesgo la inestabilidad de la carga.

Cabe destacar que para la carga y despacho de los camiones sólo debe utilizarse producto apto.

Verificación: Una vez realizada la carga del camión, el verificador junto al chofer, realizan el control por pallet. El verificador chequea que la carga coincida con el consolidado y se agregan a este control la totalidad de chapadur y paletas que al término del reparto deberán volver al CD.

Posibles diferencias entre carga y documentación:

1. Producto faltante: el verificador solicita a Depósito que agregue el producto y vuelve a controlar la carga antes de validarla.
2. Producto sin stock: el verificador informa al Supervisor de Logística. Se corrige la documentación mediante el comprobante correspondiente y se registra la causa antes de liberar el camión.
3. Producto sobrante: el verificador coordina su retiro, confirma nuevamente la carga y registra el desvío para su análisis y tratamiento.
4. Producto cambiado: el verificador gestiona el reemplazo por el producto correcto y registra el error detectado.
5. Cambio de transportista: si debe reemplazarse al chofer asignado, el Supervisor de Logística actualiza el sistema y la tabla del reparto antes de la salida para asegurar la liquidación correcta.
6. Este cambio es realizado por el responsable de la logística o el supervisor.



SOP – PROCESO SALIDA DE CAMIONES A LA RUTA

7. Control de calidad del producto: si un producto no cumple las condiciones o estándares definidos, el verificador informa al Supervisor de Depósito, retira el producto, gestiona su reemplazo y registra el evento antes de validar la carga.

Validación de carga: Finalizado el control, el chofer confirma la carga mediante el formulario digital vigente desde el dispositivo asignado al camión. El registro debe permitir identificar fecha, equipo, unidad, verificador y resultado del control.

Cualquier reclamo referente a la carga hecho una vez que el camión se encuentra fuera del CD, no se reconocerá como problema de carga en depósito debido a que todos los choferes y sus respectivos camiones deberán pasar por el proceso de validación de carga.

Último control: El camión deberá abandonar el CD con la lona correctamente colocada, cerrada y asegurada, y con todos los elementos de amarre o sujeción en condiciones.

Si el camión, la carga o la documentación no se encuentran en condiciones, se informa al supervisor y la unidad no sale a reparto hasta resolver la causa y dejar registro de la acción tomada.

7. CONTROL Y SUPERVISIÓN DEL PRERUTA

- El Supervisor de Logística controla diariamente el cumplimiento de los pasos críticos y la liberación segura de cada equipo.
- El Responsable de Logística revisa semanalmente el TML, el porcentaje de cumplimiento y las causas recurrentes. Si el cumplimiento es menor al 65 % o una causa se repite, se genera un plan de acción con responsable y fecha compromiso.
- Los registros digitales de fichaje, validación de carga, CloudFleet, Foxtrot y eventos de demora constituyen la evidencia de ejecución y supervisión.

8. CAPACITACIÓN Y EVIDENCIAS

- Todo colaborador debe capacitarse antes de ejecutar tareas del preruta y nuevamente cuando el SOP sea revisado o cambie una herramienta.
- La capacitación se evidencia mediante registro de asistencia, evaluación o verificación práctica y constancia de conocimiento del SOP.
- Capacitaciones:
 - Proceso de carga y de descarga
 - 5s
 - FichaYa app
 - Rutina básica reunión de Entrega
 - Herramientas digitales en reparto
 - Capacitación los 5 porques
 - Capacitación Tareas críticas



SOP – PROCESO SALIDA DE CAMIONES A LA RUTA

9. PIs CONSIDERADOS

Indicador	Definición / fórmula	Fuente	Meta	Frecuencia
TML	Hora de salida por portón – hora de ingreso	Fichaje + registro de salida	≤ 30 min	Diaria
Cumplimiento TML	Equipos con TML ≤ 30 min / total de salidas $\times 100$	Registro TML	≥ 65 %	Diaria / semanal
Asistencia a matinal	Asistentes / personas programadas $\times 100$	Registro de asistencia	≥ 95 %*	Cada matinal / mensual
Puntualidad	Personas en horario / personas programadas $\times 100$	Sistema de fichaje	≥ 95 %*	Diaria / mensual
Checklist completo	Checklists realizados / camiones liberados $\times 100$	CloudFleet	100 %	Diaria

* Metas propuestas para validación del Responsable de Logística antes de aprobar la versión final.

Control y Seguimiento de PIs

En caso de detectar un incumplimiento en las metas de los indicadores (TML, Cumplimiento TML, Asistencia a matinal, Puntualidad y Checklist completo), el responsable del área deberá ejecutar un análisis de causa raíz mediante la metodología de los 5 Porqués y formalizar un Plan de Acción para corregir la desviación, presentándolo en la siguiente reunión.



SOP – PROCESO SALIDA DE CAMIONES A LA RUTA


10. DEFINICIONES

Dock	Dársena para la carga/descarga de Camiones.
Revisión de camión/carga:	Se refiere al control del estado del camión y de la carga propia a distribuir, conocer la cantidad de clientes y la ruta.
Armado de la ruta:	Ordenar las facturas y organizar el recorrido según los tipos de Clientes y zonas asignadas teniendo en cuenta ciertas necesidades como franjas horarias o tipos de descarga en los PDV. Consultando la hoja de ruta.
Pedido rechazado:	Es aquel que el cliente no recibe. Son de diversos motivos por ej: Cerrado, Sin Dinero, Mal facturado, etc.
Consolidado	Documento que informa detalle de producto y cantidad cargado en un camión.
Planilla	Entidad por la cual se genera un movimiento físico o financiero.
Hoja de Ruta	Documento que informa producto, cantidad y transacción asociado a cada cliente de la ruta de entrega.
Auto elevadorista	Operario que conduce un Auto elevador / montacargas.
Equipo de Distribución	Equipo completo de Choferes y Ayudantes/Auxiliares que operan en el CD (Fijos + Eventuales).



SOP – PROCESO SALIDA DE CAMIONES A LA RUTA


11. FLUJOGRAMA COMPLETO — PARTE 1 DE 2





SOP – PROCESO SALIDA DE CAMIONES A LA RUTA

FLUJOGRAMA COMPLETO — PARTE 2 DE 2





12. REVISIONES

Nº DE REVISION	FECHA	RESPONSABLE	CARGO	MODIFICACIONES
1	06/2023	BARRIOS VICTOR	JEFE DE LOGISTICA	
2	04/2024	BARRIOS VICTOR	JEFE DE LOGISTICA	
3	17/05/2024	BARRIOS VICTOR	JEFE DE LOGISTICA	
4	12/11/2024	BARRIOS VICTOR	JEFE DE LOGISTICA	Texto <i>producto sin stock</i> – Texto <i>cambio de transportista</i>
5	14/05/2025	BARRIOS VICTOR	JEFE DE LOGISTICA	Modificacion de tiempo del TML
6	04/2026	CORDOBA GABRIELA	ANALISTA DE LOGISTICA	REVISION
7	24/07/2026	Florencia Visconti	Analista de Logistica	Actualización de RACI, secuencia preruta, supervisión, indicadores y flujograma completo en dos partes.