



1) OBJETIVO

Establecer los requisitos mínimos que deben cumplir los vehículos y conductores afectados a las operaciones de distribución, asegurando que la flota se encuentre:

- Legalmente habilitada.
- En condiciones seguras de circulación.
- Mecánicamente apta.
- Adecuada para la operación asignada.
- Dentro de los estándares visuales y de imagen definidos por la compañía.
- Con su documentación vigente y disponible.
- Incluida dentro del programa de mantenimiento preventivo.
- Controlada mediante los sistemas y registros definidos por la empresa.

El objetivo principal es evitar la utilización de vehículos o conductores que presenten condiciones legales, documentales, mecánicas o de seguridad que puedan representar un riesgo para las personas, la mercadería, terceros o la continuidad de la operación.

2) ALCANCE

Aplica a:

- Camiones propios.
- Camionetas.
- Vehículos de terceros/fleteros afectados a la operación.
- Choferes propios.
- Choferes de terceros.
- Vehículos utilizados en Casa Central y sucursales.

Todo vehículo o conductor deberá cumplir el presente estándar **antes de ser habilitado para operar**.

3) EPP

- Zapatos
- Lentes
- Guantes
- Ropa reflectiva
- Casco
- Faja



SOP – ESTANDAR DE FLOTA Y CONTROL DOCUMENTAL

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL – EPP

					
Casco Protección de la cabeza	Faja lumbar Soporte y protección lumbar	Ropa reflectiva Alta visibilidad	Guantes Protección de manos	Calzado de seguridad Protección y antideslizante	Lentes de seguridad Protección ocular



Verificar disponibilidad, estado y uso correcto antes de iniciar el trabajo.

4) RACI

ACTIVIDAD	Chofer	Supervisor de Flota	Analista Logística	Mantenimiento	Gerente de Logística	Seguridad e Higiene
Presentar documentación personal vigente	R	A	C	I	I	I
Controlar vencimientos de choferes	I	A	R	I	I	C
Controlar documentación de vehículos	I	A	R	I	I	C
Realizar checklist diario CloudFleet	R	A	I	I	I	C



SOP – ESTANDAR DE FLOTA Y CONTROL DOCUMENTAL

ACTIVIDAD	Chofer	Supervisor de Flota	Analista Logística	Mantenimiento	Gerente de Logística	Seguridad e Higiene
Evaluar condición del vehículo	R	A	I	C	I	C
Bloquear vehículo NO APTO	I	R	I	C	A	C
Generar Orden de Trabajo	I	A	I	R	I	C
Ejecutar mantenimiento/repación	I	C	I	R	I	C
Liberar vehículo reparado	I	R	I	C	A	C
Controlar estándar visual	C	R	C	C	A	I
Seguimiento de KPIs de flota	I	C	R	C	A	I

R: Responsable de llevar a cabo la tarea
A: Dueño del KPi / Pi al que está relacionado la tarea
C: A quien se le puede consultar sobre la tarea
I: A quien se le informa por la tarea

5) DOCUMENTACIÓN BÁSICA DEL CHOFER

Antes de habilitar a un conductor deberá verificarse como mínimo:

DOCUMENTO / REQUISITO	CRITERIO
DNI	Vigente y coincidente con los registros de la empresa



SOP – ESTANDAR DE FLOTA Y CONTROL DOCUMENTAL

DOCUMENTO / REQUISITO	CRITERIO
Licencia de conducir	Vigente
Categoría habilitante	Correspondiente al tipo y porte del vehículo asignado
Restricciones de licencia	Deben respetarse las restricciones que figuren en la licencia
Aptitud psicofísica	Conforme al sistema vigente para licencia profesional
Capacitación requerida	Conforme a los requisitos vigentes para conducción profesional
Carnet de Manipulador de Alimentos	Vigente cuando el trabajador realice tareas alcanzadas por la normativa alimentaria
Capacitaciones internas	Seguridad vial, checklist, conducción segura y procedimientos de la compañía

Categoría de licencia

La categoría deberá corresponder al vehículo efectivamente conducido.

Como referencia:

- **C1:** camiones de más de 3.500 kg y hasta 12.000 kg.
- **C2:** camiones de más de 12.000 kg y hasta 24.000 kg.
- **C3:** camiones de más de 24.000 kg.
- **E1:** vehículos de clase C o D con remolque, semirremolque o articulación.

No se permitirá asignar un vehículo a un conductor cuya categoría de licencia no corresponda.

6) DOCUMENTACIÓN BÁSICA DEL VEHÍCULO

Todo vehículo deberá contar con documentación vigente según su tipo de operación.

DOCUMENTACIÓN	CRITERIO
Cédula de identificación del vehículo	Disponible y correspondiente al dominio
Seguro obligatorio	Vigente
RTO / VTV	Vigente y correspondiente al tipo de utilización



SOP – ESTANDAR DE FLOTA Y CONTROL DOCUMENTAL

DOCUMENTACIÓN	CRITERIO
RUTA	Vigente cuando corresponda por transporte interjurisdiccional de cargas
Patente / dominio	Chapas colocadas, legibles y reglamentarias
Documentación de la carga	Remito, factura, guía o documento correspondiente
Permisos especiales	Cuando el tipo de vehículo, carga o recorrido lo requiera

RTO / VTV

Para determinar cuál corresponde deberá considerarse:

- Tipo de vehículo.
- Tipo de operación.
- Jurisdicción.
- Si realiza o no transporte interjurisdiccional.

Cuando corresponda transporte interjurisdiccional de cargas deberá contar con la revisión técnica exigida para dicha actividad.

7) HABILITACIONES COMPLEMENTARIAS DE LA OPERACIÓN

Además de la documentación propia del vehículo deberá controlarse la vigencia de aquellas habilitaciones relacionadas con la actividad de Del Palacio S.A.

Entre ellas:

REBA

Cuando corresponda por comercialización/distribución de bebidas alcohólicas deberá verificarse la vigencia de la licencia correspondiente.

- 1) **REBA deberá controlarse como habilitación de la operación/empresa y no como documentación técnica individual del camión**, salvo que alguna disposición específica aplicable establezca un requisito adicional.

8) ELEMENTOS OBLIGATORIOS DE SEGURIDAD

Todo vehículo deberá contar como mínimo con:



SOP – ESTANDAR DE FLOTA Y CONTROL DOCUMENTAL

ELEMENTO	CRITERIO
Matafuego	Tipo/capacidad correspondiente, carga vigente y correctamente sujeto
Balizas portátiles	Disponibles y en condiciones
Cinturones de seguridad	Operativos
Espejos	Completos y sin daños que afecten la visibilidad
Botiquín	Completo, identificado y en condiciones según estándar interno
Elementos de señalización	Disponibles cuando corresponda
EPP	Según actividad definida por la empresa

El vencimiento o falta del matafuego deberá ser controlado independientemente de la documentación legal del vehículo.

9) CHECKLIST DIARIO – CLOUDFLEET

Antes de iniciar la operación y al regreso de la ruta deberá realizarse el **Checklist Diario desde la aplicación CloudFleet**.

El conductor será responsable de realizar el checklist.

Se deberán controlar, como mínimo:

- Estado de neumáticos.
- Luces.
- Frenos.
- Dirección.
- Espejos.
- Parabrisas.
- Limpiaparabrisas.
- Cinturones.
- Pérdidas de fluidos.
- Matafuego.
- Balizas.
- Botiquín.
- Estado de carrocería.
- Caja de carga.
- Puertas.



SOP – ESTANDAR DE FLOTA Y CONTROL DOCUMENTAL

- Lonas.
- Elementos de sujeción.
- Documentación.
- EPP.
- Limpieza y orden.

Cuando exista una anomalía deberá adjuntarse fotografía y descripción en CloudFleet. (Ver Flota - SOP - Checklist Liberación y regreso de Flota)

10) CRITERIOS DE ESTANDAR DE FLOTA

Para considerar un vehículo **APTO PARA OPERAR** deberán evaluarse los siguientes criterios.

10.1 Cumplimiento documental

Toda la documentación obligatoria deberá encontrarse vigente.

Estados:

OK: vigencia superior a 30 días.

CONTROLAR: vencimiento dentro de los próximos 30 días.

NO SALE: documentación vencida, faltante o condición que legalmente impida la circulación.

10.2 Condición mecánica

Se deberá verificar según indique Cloudfleet

OK: Vehículo apto

NO OK: Vehículo no apto

Una falla que pueda afectar la seguridad generará la **inmovilización inmediata del vehículo**.

10.3 Criterio de bloqueo – “NO SALE”

Un vehículo quedará automáticamente **NO APTO / NO SALE** cuando presente cualquiera de las siguientes condiciones:

MOTIVO	ACCIÓN
Seguro vencido	NO SALE
RTO/VTV obligatoria vencida	NO SALE
RUTA vencida cuando corresponda	NO SALE
Documentación legal obligatoria faltante	NO SALE



SOP – ESTANDAR DE FLOTA Y CONTROL DOCUMENTAL

MOTIVO	ACCIÓN
Chofer sin licencia vigente	NO SALE
Chofer sin categoría correspondiente	NO SALE
Checklist CloudFleet RECHAZADO	NO SALE
Falla de frenos	NO SALE
Falla de dirección	NO SALE
Neumático inseguro	NO SALE
Cinturón de seguridad inoperativo	NO SALE
Pérdida importante de combustible/fluidos	NO SALE
Defecto estructural con riesgo	NO SALE
Condición que comprometa la seguridad	NO SALE

Ninguna necesidad operativa podrá justificar la utilización de un vehículo clasificado como NO SALE.

11) NEUMÁTICOS

Se deberá controlar:

- Profundidad y estado del dibujo.
- Desgaste irregular.
- Cortes.
- Deformaciones.
- Roturas.
- Presión.
- Estado de llantas.
- Tuercas y elementos de fijación.
- Compatibilidad entre neumáticos del mismo eje.

Los neumáticos que presenten condiciones inseguras deberán ser reemplazados antes de utilizar nuevamente la unidad.



12) ESTÁNDAR VISUAL

Todos los vehículos deberán mantener una imagen compatible con el estándar definido por Del Palacio S.A. y los requisitos comerciales aplicables.

Se deberá controlar:

Exterior

- Cabina limpia.
- Caja limpia.
- Paragolpes completos.
- Guardabarros completos.
- Ópticas completas.
- Espejos completos.
- Parabrisas sin daños que comprometan la seguridad.
- Pintura en condiciones aceptables.
- Sin daños estructurales visibles.
- Identificación y gráfica en condiciones.
- Patente visible.
- Lonas limpias y en condiciones.

Interior

- Cabina limpia.
- Sin residuos.
- Sin elementos sueltos que representen riesgo.
- Tablero operativo.
- Asientos en condiciones.
- Cinturones funcionando.
- Documentación ordenada.

Las observaciones exclusivamente estéticas podrán generar un plan de acción sin necesariamente inmovilizar el vehículo, siempre que no representen un riesgo.

13) CAPACIDAD DEL VEHÍCULO

Antes de asignar una unidad deberá considerarse:

- Capacidad máxima en kilogramos.
- Capacidad máxima de pallets.
- Peso bruto permitido.



SOP – ESTANDAR DE FLOTA Y CONTROL DOCUMENTAL

- Configuración del vehículo.
- Tipo de recorrido.
- Accesos de clientes.
- Restricciones de circulación.
- Dimensiones.
- Altura.
- Tipo de mercadería.

Está prohibido superar la capacidad máxima homologada del vehículo.

La elección de la unidad deberá realizarse considerando la carga y las características de la ruta.

14) ANTIGÜEDAD Y POLÍTICA DE FLOTA

Cada unidad deberá tener registrado:

- Marca.
- Modelo.
- Año.
- Antigüedad.
- Kilometraje.
- Tipo de vehículo.
- Capacidad.
- Estado.

La antigüedad deberá compararse contra la **Política de Flota vigente de Del Palacio S.A./estándar corporativo aplicable.**

El maestro de flota deberá indicar:

CUMPLE POLÍTICA: SÍ / NO

El límite específico de antigüedad deberá estar definido en la política vigente y no modificarse dentro del presente SOP sin la aprobación correspondiente.

15) MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Todos los vehículos deberán encontrarse incluidos en un Plan de Mantenimiento Preventivo.

Ver SOP – Mantenimiento preventivo



SOP – ESTANDAR DE FLOTA Y CONTROL DOCUMENTAL

Cada mantenimiento deberá quedar registrado mediante el sistema o registro definido por la empresa.

Las reparaciones surgidas del checklist deberán gestionarse mediante **Orden de Trabajo**.

16) LIBERACIÓN DE UN VEHÍCULO BLOQUEADO

Para volver a utilizar una unidad bloqueada deberá cumplirse:

Detección → Bloqueo → Orden de Trabajo → Reparación/regularización → Verificación → Liberación

La unidad podrá volver a operar únicamente cuando se haya solucionado la causa que generó el bloqueo.

Cuando la causa esté relacionada con una falla detectada en CloudFleet deberá verificarse nuevamente la condición antes de la salida.

17) VEHÍCULOS DE TERCEROS

Los vehículos y choferes de terceros deberán cumplir **como mínimo los mismos requisitos legales y de seguridad exigidos a la flota propia**.

Antes de ser habilitados deberá verificarse:

- Documentación del conductor.
- Documentación del vehículo.
- Seguro.
- Revisión técnica.
- Habilitaciones correspondientes.
- Condición mecánica.
- Elementos de seguridad.
- Capacidad.
- Estándar visual mínimo.
- Checklist correspondiente.

El hecho de tratarse de un vehículo tercerizado **no constituye una excepción al estándar**.

18) CONTROL DE VENCIMIENTOS

El Analista Logístico deberá mantener actualizado el maestro documental.



SOP – ESTANDAR DE FLOTA Y CONTROL DOCUMENTAL

Se utilizará el siguiente criterio:

VERDE – OK

Documento con más de 30 días de vigencia.

AMARILLO – CONTROLAR

Documento con vencimiento dentro de los próximos 30 días.

Se deberá iniciar la gestión de renovación.

ROJO – NO SALE

Documento vencido.

La unidad o conductor no podrá ser asignado hasta regularizar la situación.

19) FRECUENCIA DE CONTROL

Diario

- Checklist CloudFleet.
- Condición general de la unidad.

Semanal

- Seguimiento de documentación próxima a vencer.
- Revisión de unidades bloqueadas.
- Seguimiento de órdenes de trabajo.

Mensual

- Revisión integral del maestro de flota.
- Cumplimiento documental.
- Cumplimiento del mantenimiento preventivo.
- Estándar visual.
- Antigüedad.
- Consumo.
- Desvíos y acciones.

20) INDICADORES

El estándar deberá medirse mediante los siguientes PI/KPI:



SOP – ESTANDAR DE FLOTA Y CONTROL DOCUMENTAL

INDICADOR	CÁLCULO / CRITERIO
% Flota documentalmente habilitada	Vehículos OK / Total vehículos × 100
% Choferes documentalmente habilitados	Choferes OK / Total choferes × 100
% Checklist realizados	Checklist realizados / Checklist esperados × 100
% Checklist aprobados	Checklist aprobados / Total checklist × 100
% Cumplimiento mantenimiento preventivo	MP realizados en término / MP programados × 100
Cantidad de vehículos NO SALE	Total unidades bloqueadas
% Cumplimiento estándar visual	Unidades conformes / Total evaluadas × 100
% Flota que cumple política	Unidades dentro de política / Total flota × 100
Antigüedad promedio	Promedio de antigüedad de la flota
Disponibilidad de flota	Vehículos disponibles / Flota total × 100

21) REGISTROS

Deberán mantenerse como evidencia:

- Maestro de flota.
- Maestro de documentación de choferes.
- Vencimientos./ matriz legal
- Checklist CloudFleet.
- Órdenes de Trabajo.
- Mantenimientos preventivos.
- Fotografías de desvíos.
- Reparaciones realizadas.
- Controles de estándar visual.
- Evidencias de capacitación.
- Documentación de terceros.



SOP – ESTANDAR DE FLOTA Y CONTROL DOCUMENTAL

22) FLUJOGRAMA

