



SOP - PROCESO DE ENTREGA

1. OBJETIVO

Establecer las mejores prácticas para los procesos de entrega durante la ruta y para el cierre de cada visita, con el propósito de optimizar tiempos y recursos, corregir ineficiencias, prevenir accidentes, preservar la calidad del producto y asegurar una experiencia de entrega consistente para el cliente.

2. ALCANCE

Este SOP aplica a todo el personal que desempeña tareas relacionadas con distribución: Gerencia/Jefatura de Logística, Supervisor de Entrega o de Rutas, Supervisor de Ventas, Analista/Modulador, Encargado de Flota, choferes, ayudantes de reparto y personal administrativo que intervenga en la entrega, la modulación, el cobro o el registro de la operación. Comprende entregas MINO, SMK, flexibles, express y entregas realizadas con camión de reparto, camión de larga distancia o vehículo de menor porte.

3. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)

El personal de distribución debe utilizar los EPP definidos para la tarea y mantenerlos en condiciones adecuadas durante toda la jornada. Para distribución son obligatorios los botines de seguridad, anteojos de seguridad, chaleco o bandolera reflectiva y guantes anticorte. El protector facial y las mangas anticorte se utilizan cuando existe riesgo de rotura o manipulación de vidrio. La faja lumbar se emplea de acuerdo con la evaluación de la tarea y las indicaciones de Seguridad e Higiene; no reemplaza las técnicas correctas de manipulación manual de cargas.

Botines de seguridad	Anteojos de seguridad	Chaleco reflectivo	Guantes anticorte	Protector facial	Faja lumbar
----------------------	-----------------------	--------------------	-------------------	------------------	-------------



USO OBLIGATORIO: ningún integrante del equipo debe iniciar o continuar una tarea si no cuenta con los EPP requeridos o si las condiciones del lugar no permiten trabajar de forma segura.

4. DEFINICIONES Y SISTEMAS UTILIZADOS

Término	Definición
PDV	Punto de venta o cliente donde se realiza la entrega.
Foxtrot	Aplicación utilizada para seguir el recorrido, registrar la visita y cerrar el resultado de la entrega.
Feedback	Herramienta utilizada para informar incidencias, condiciones de acceso, problemas del PDV u otras novedades.
Modulación	Proceso de consulta y resolución ante rechazos, diferencias, falta de envases, PDV cerrado u otras excepciones.
MINO	Clientes tradicionales, refrigerados, autoservicios y mayoristas.



Término	Definición
SMK	Supermercados, clasificados según drop bajo o alto.

5. ROLES Y RESPONSABILIDADES

Chofer: Conducir de forma segura; cumplir el recorrido; liderar la interacción con el cliente; validar documentación, mercadería, envases y cobro; gestionar excepciones; registrar el resultado de la visita en Foxtrot y conservar la documentación para la rendición.

Ayudante de reparto: Asistir en la señalización, descarga, manipulación, orden, control de mercadería y envases; utilizar el teléfono cuando el camión circula; informar riesgos o desvíos al chofer.

Supervisor de Entrega / Rutas: Asegurar el cumplimiento del proceso, monitorear la ruta, brindar soporte operativo, verificar registros y analizar desvíos e indicadores.

Supervisor de Ventas: Intervenir cuando existe riesgo comercial, rechazo, PDV cerrado, discrepancia con la ventana horaria o necesidad de contacto con el cliente/promotor.

Analista / Modulador: Recibir la consulta, validar información, coordinar la resolución, calcular rechazos parciales cuando corresponda, registrar la decisión y comunicarla al equipo.

Encargado de Flota: Mantener la disponibilidad y condición segura de las unidades y ser informado de incidentes vinculados con el vehículo.

Cliente / Responsable del PDV: Validar documentación, autorizar la descarga, controlar conjuntamente la entrega, firmar comprobantes y efectuar el pago o entregar la documentación correspondiente.



6. MATRIZ RACI

Actividad	Chofer	Ayudante	Sup. Entrega	Sup. Ventas	Modulador	Enc. Flota
Cumplir secuencia y horarios de Foxtrot	R	C	A	I	I	I
Estacionar y asegurar la unidad	R	C	A	I	I	C
Colocar conos / señalización	A	R	C	I	I	I
Evaluar acceso y condiciones del PDV	A	R	C	I	I	I
Presentarse y mostrar documentación	A/R	C	I	I	I	I
Obtener aprobación del pedido	R	C	A	C	I	I
Verificar calidad antes de descargar	R	C	A	I	I	I
Descargar y ordenar productos	C	R	A	I	I	I
Control conjunto con el cliente	C	R	A	I	I	I
Gestionar rechazo parcial	R	C	I	C	A	I
Gestionar rechazo total / PDV cerrado	R	I	C	C	A	I
Calcular importe de rechazo parcial	R	I	I	C	A	I
Controlar envases y comodatos	R	C	A	C	C	I
Cobrar y validar medio de pago	R	C	A	I	C	I
Retirar canjes / devoluciones	R	C	A	C	I	I
Retirar activos fijos	R	C	I	A	C	I
Registrar resultado en Foxtrot	R	I	A	I	I	I
Informar incidentes / roturas	R	C	A	I	C	C



Actividad	Chofer	Ayudante	Sup. Entrega	Sup. Ventas	Modulador	Enc. Flota
Continuar con el siguiente PDV	A	R	I	I	I	I

R = Responsable de ejecutar; A = Responsable final / quien asegura el cumplimiento; C = Consultado; I = Informado. Cada actividad tiene un único A para evitar ambigüedades.

7. DESARROLLO DEL PROCESO

7.1 Condiciones generales de presentación y conducta

- Higiene y presencia: El chofer y los ayudantes deben presentarse con condiciones básicas de higiene personal, vestimenta de trabajo en buen estado y unidad limpia.
- Comportamiento y dicción: Brindar trato amable, saludar al llegar y retirarse, y no utilizar vocabulario inadecuado.
- Elementos de seguridad: Utilizar en todo momento los EPP requeridos para la actividad y respetar las normas de seguridad vial y de descarga.

7.2 Llegada al PDV y preparación segura

- Respetar los horarios indicados en la factura o establecidos por Foxtrot y seguir el cronograma de ruta. Ante discrepancias con la ventana horaria, informar a la oficina o mediante Feedback.
- Estacionar en un lugar seguro, apagar el camión, colocar el freno de mano, retirar las llaves y colocar conos o banderines a los costados del vehículo para advertir a peatones y vehículos lindantes.
- Verificar escalones, desniveles, superficies resbaladizas, obstáculos, tránsito, iluminación, dimensiones del acceso y cualquier condición que pueda causar un accidente.
- Si la condición no es segura, no iniciar la descarga. Informar la situación y aguardar instrucciones.

7.3 Presentación, documentación y aprobación del pedido

Presentarse dentro del horario acordado, saludar cordialmente y mostrar la factura indicando productos, cantidades, monto y envases retornables. El cliente debe corroborar la documentación y aprobar la descarga. Puede aceptar el pedido, rechazarlo parcialmente o rechazarlo totalmente.

7.4 PDV cerrado, rechazo total o rechazo parcial

Siempre que sea posible debe priorizarse el rechazo parcial para evitar un rechazo total.



* Ante rechazo total se inicia la modulación mediante el teléfono del camión y se aguarda respuesta del personal correspondiente. Si la respuesta no permite resolver la situación, se solicita al cliente que firme la factura indicando el motivo del rechazo. Si la modulación resuelve el inconveniente, se continúa con la entrega ajustada.

* Si el PDV está cerrado, el chofer puede indicar en Foxtrot que reintentará la entrega. Siempre se debe modular para solicitar apoyo del Analista/Modulador e intentar evitar el rechazo.

* Ante rechazo parcial se utiliza la aplicación "Rechazos" instalada en el dispositivo del camión para calcular el rechazo parcial; si no está disponible, se llama a la oficina o al modulador, informando número de cliente, SKU y cantidad a descontar, para obtener el importe exacto.

Indicaciones paso a paso para realizar un rechazo parcial desde la APP:

Paso 1 - Verificar el tipo de comprobante

El repartidor deberá seleccionar la opción adecuada teniendo en cuenta la factura ya emitida del cliente:

- **Factura A**
- **Factura B**

Paso 2 – Agregar el artículo rechazado

El repartidor deberá:

- Buscar el artículo por código o descripción.
- Seleccionarlo.
- Presionar **"Agregar"**.

Una vez agregado, deberá indicar:

- Cantidad de bultos.
- Cantidad de unidades sueltas (cuando corresponda).

La aplicación calculará automáticamente:

- Neto gravado.
- Impuestos internos.
- IVA.
- Percepción 5329 (cuando aplique).
- Total a descontar.

Paso 3 – Verificar la Percepción 5329



La aplicación solicitará confirmar si la factura posee **Percepción 5329**.

El repartidor deberá seleccionar:

- **"Sí"**, cuando la factura incluya dicha percepción.
- **"No"**, cuando la factura no la incluya.

Esta selección es necesaria para que el sistema calcule correctamente el importe total del rechazo parcial.

Paso 4 – Verificar el importe del rechazo

Antes de confirmar la operación, el repartidor deberá verificar que:

- El artículo seleccionado sea el correcto.
- La cantidad ingresada coincida con la mercadería rechazada.
- El importe total a descontar refleje correctamente el rechazo parcial.

Paso 5 – Reiniciar el proceso (si corresponde)

Si durante la carga se detecta un error o es necesario comenzar nuevamente el registro, el repartidor deberá utilizar la opción **"Limpiar todo"**, ubicada en la parte inferior de la pantalla.

Esta función elimina todos los artículos cargados y permite iniciar nuevamente el procedimiento.



Rechazos ? Fac. A Fac. B

784 artículos · 12/05/2026 Actualizar

PERCEPCIÓN 5329

¿La factura tiene monto en PERC 5329? SÍ NO

ARTÍCULO RECHAZADO

Buscar por código o nombre

ej: 7634 o brahma...

Precio S/D por bulto

\$ 15574

+ Agregar

ARTÍCULOS RECHAZADOS

7UP PET X8 2000CC

Cód 47489 · \$15574.00/bto · 8 u/bto · ii
\$471.98/bto

BULTOS: - **30** +

UNIDADES SUELTAS: - **0** +

240 unidades
neto \$467.220 + ii **\$579.496**

Rechazos ? Fac. A Fac. B

784 artículos · 12/05/2026 Actualizar

+ Agregar

ARTÍCULOS RECHAZADOS

7UP PET X8 2000CC

Cód 47489 · \$15574.00/bto · 8 u/bto · ii
\$471.98/bto

BULTOS: - **30** +

UNIDADES SUELTAS: - **0** +

240 unidades
neto \$467.220 + ii
\$14.159 + iva \$98.116 **\$579.496**

Neto gravado	\$467.220
Imp. internos	\$14.159
IVA 21%	\$98.116
Dev. PERC 5329 (3%)	\$14.017
TOTAL A DESCONTAR	\$593.512

Limpiar todo

1. Seleccionar Factura A/B, Percepción 5329 y agregar el artículo.

2. Ingresar cantidades, verificar el total y usar "Limpiar todo" para reiniciar.



7.5 Entrega y control de la mercadería

- Verificar que los productos estén en perfecto estado, sin humedad, en su empaque original, sin daños y libres de polvo.
- Los productos Marketplace integran la carga del camión y se entregan junto con el resto de la mercadería: yerbas, vinos, harinas, premezclas y galletitas.
- Descargar el pedido según la factura, incluyendo sin cargo y canjes asociados, los cuales deben ser firmados al momento de la entrega.
- Ordenar los productos y controlarlos conjuntamente con el cliente antes de finalizar la visita.

Documentación que puede estar asociada al pedido:

- Facturas cuenta corriente
- Facturas contado
- Remitos sin cargo
- Remitos de canje
- Notas de crédito para canje
- Comodatos

Es imprescindible realizar los controles junto con el cliente para evitar reclamos posteriores.

7.6 Envases y comodatos

Se debe contar y verificar el estado de los envases recibidos y controlar los comodatos correspondientes:

$$\text{Envases a retirar} = \text{Envases entregados} \pm \text{Comodatos} - \text{Venta de envases}$$

- Si el cliente no cuenta con los envases necesarios, se cobran los envases faltantes.
- Ante una excepción, modular y aguardar respuesta.
- Si el cliente no desea abonar los envases, descontar la cantidad de cajones correspondiente mediante rechazo parcial, informando número de cliente y SKU.

7.7 Cobro y medios de pago

Una vez controlados el pedido descargado y los envases, se cobra el total de la boleta según el medio autorizado:

Contado: Verificar el dinero junto con el cliente.

Cuenta corriente: El cliente firma el duplicado, que debe conservarse para la rendición.

Cheque: Controlar fecha de emisión y cobro, importe en letras y números y emisión a la orden de Del Palacio S.A.

E-check: Aplicar los mismos controles que para el cheque físico y solicitar captura del comprobante.



Transferencia bancaria: Solicitar comprobante o captura en el último paso y enviarlo al grupo o contacto correspondiente, identificando claramente al cliente.

Total a cobrar = Facturas contado + Facturas de envases - Notas de crédito

Consultar el SOP - Métodos de pago y procedimientos para la entrega de mercadería para ampliar los requisitos de cada medio de pago.

7.8 Retiro de productos, envases y activos fijos

Realizada la entrega, el chofer retira los envases retornables y, cuando corresponda, productos con pedido de canje o devolución. Los pedidos deben haber sido generados y aprobados por el Sector de Ventas.

Canje: Verificar que el producto cumpla los requisitos y entregar producto de reemplazo o nota de crédito según corresponda.

Devolución: Retirar el producto según Nota de Devolución, solicitar firma de conformidad y entregar una copia.

Retiro de heladeras: Retirar el activo con contra comodato o nota de retiro, dejando copia en el PDV.

7.9 Fin de la entrega y continuación de la ruta

- Concluida la entrega, carga de envases y cobro, registrar en Foxtrot el resultado correcto: entrega exitosa, rechazo, reintento u otra novedad.
- Realizar la marcación de la entrega dentro de los 150 metros del PDV.
- Cerrar la lona antes de retirarse, asegurar la carga y continuar con el siguiente PDV según indique Foxtrot.



8. CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD Y CALIDAD

8.1 Seguridad en circulación y en el PDV

- Los vehículos deben circular siempre con la lona cerrada. Antes de retirarse de cada PDV se debe cerrar la lona hasta el próximo cliente.
- Mientras el camión circula, el teléfono debe ser utilizado por un ayudante. El chofer debe dedicarse exclusivamente a la conducción.
- Todos los integrantes deben utilizar cinturón de seguridad durante el traslado.
- No sobrepasar las velocidades permitidas en ciudad ni en ruta.

8.2 Calidad del producto en ruta

- No arrojar cajones desde la caja del camión. Realizar un pasamanos controlado para evitar lesiones y roturas.
- Apilar en los carros colocando cajones en la base y productos de mayor a menor calibre.
- Trasladar los productos con cuidado desde el camión hasta el PDV.
- Ante desniveles, llevar una cantidad segura por vez para evitar caídas.

Para que el producto sea apto no deben alterarse las características funcionales del envase primario, secundario o terciario. El chofer también debe prestar atención al envase terciario antes de salir del Centro de Distribución.

Envase primario: Envase de venta o unidad de consumo destinada al consumidor final.

Envase secundario: Agrupación de unidades de venta utilizada para venta colectiva o reposición del PDV.

Envase terciario: Embalaje de transporte, incluidas las paletas, utilizado para facilitar manipulación y transporte. Su mala condición puede afectar la calidad y generar accidentes.

8.3 Consideraciones para la manipulación

- Estudiar el movimiento a realizar.
- Evaluar el peso, forma de agarre, posibilidad de deslizamiento y desplazamiento del centro de gravedad.
- Revisar el trayecto, obstáculos, desniveles y espacio disponible.
- Utilizar los medios auxiliares necesarios.

8.4 Manipulación y packaging

La correcta manipulación asegura el flujo del producto, protege su integridad, evita falsificaciones o daños, facilita el transporte y reduce devoluciones. El packaging debe presentar e identificar el producto, informar sus características, protegerlo del entorno, conservar su calidad, acondicionarlo para el transporte, agregar valor y reducir espacios vacíos en el camión y el PDV.

Resistencia: Debe soportar peso, rotura, apilado y transporte.



Hermeticidad: El cierre debe impedir derrames o volatilización.

Inviolabilidad: Debe evidenciar que el producto no fue manipulado.

Ergonomía: Debe facilitar manipulación, apertura, traslado y almacenamiento.

Comunicación: Debe proporcionar información clara e identificación visual.

Capacidad: Debe resistir el apilado.

Estabilidad: Debe mantenerse estable cuando está paletizado.

El producto a entregar debe estar libre de polvo y suciedad, en su empaque original o reempacado respetando estándares de calidad, sin roturas, raspaduras, abolladuras, falta de gas, deformaciones u otros defectos.

8.5 Roturas en el reparto

- Ante un bulto con packaging en mal estado, llamar a la base e iniciar modulación. No entregar productos con alteraciones de calidad.
- Si se rompe accidentalmente un producto, separarlo de la carga, avisar a la base y retornar el pack al depósito.
- Al regreso, el verificador controla la carga según el SOP Retorno de Ruta. Los packs en mal estado se separan, se registra el camión y se ubican en el sector asignado.

8.6 Comunicaciones

Las consultas necesarias deben realizarse mediante llamada telefónica, WhatsApp o la aplicación definida por la empresa. El chofer no debe utilizar el teléfono mientras conduce.

9. TIEMPOS ESTIMADOS EN EL PDV

Segmento	Tipo de PDV	Tiempo estándar [min]
MINO	Tradicionales	8
MINO	Refrigerados	11
MINO	Autoservicios	16
MINO	Mayoristas	33



SMK	Bajo Drop	60
SMK	Alto Drop	180

10. ENTREGAS FLEXIBLES

Son pedidos solicitados por los clientes para ser entregados en días que se encuentran fuera de su frecuencia definida. Deben cumplir todos los controles de este SOP.

11. MODALIDADES DE ENTREGA

En todas las modalidades se respetan los pasos definidos en este SOP: camión de larga distancia cuando corresponda, camión de reparto o entrega con camioneta.

12. ENTREGAS EXPRESS

Son pedidos que se entregan el mismo día en que fueron realizados. El pedido se recibe por teléfono al número del distribuidor o es tomado por los Supervisores de Ventas y se despacha en el día. Se utiliza el vehículo de menor porte disponible, por ejemplo Fiat Fiorino, siempre que la carga no supere 30 UP (aproximadamente media paleta).



13. RIESGOS Y CONTROLES DEL PROCESO

Riesgo	Control obligatorio
Atropello o choque al estacionar	Estacionamiento seguro, conos/banderines, freno de mano, motor apagado y llaves retiradas.
Caída por acceso inseguro	Evaluación previa del acceso; no descargar si el riesgo no está controlado; informar en Feedback.
Cortes por vidrio	Guantes y mangas anticorte; protector facial según riesgo; separación inmediata de roturas.
Lesión musculoesquelética	Técnica correcta, pasamanos, carros, reducción de carga por viaje y medios auxiliares.
Daño de producto	Control de packaging, manipulación sin arrojar, apilado correcto y segregación de packs dañados.
Diferencia de mercadería	Control conjunto con cliente antes de cerrar la entrega.
Error de cobro	Validación del medio de pago y del total; conservación de comprobantes.
Rechazo total evitable	Modulación obligatoria y priorización del rechazo parcial.
Registro incorrecto	Cierre en Foxtrot dentro de 150 m y selección del resultado real.
Uso del teléfono conduciendo	El ayudante utiliza el teléfono; el chofer se dedica a conducir.

14. INDICADORES Y SEGUIMIENTO

- OTIF / entregas exitosas
- Cumplimiento de ventana horaria
- Tiempo promedio por tipo de PDV
- Tiempo de conducción y tiempo de servicio
- Rechazos HL y rechazos por UM
- Reintentos y PDV cerrados
- Roturas y reclamos de calidad
- NPS Delivery
- Cumplimiento de registros Foxtrot
- Incidentes y accidentes de seguridad
- Cumplimiento de uso de EPP



Los resultados deben revisarse con frecuencia definida por el área, compararse con objetivos y presupuesto y generar acciones de mejora cuando existan desvíos. Las acciones deben tener responsable, fecha objetivo y evidencia de cierre.

15. REGISTROS Y EVIDENCIAS


- Factura / duplicado firmado
- Remitos sin cargo y de canje
- Notas de crédito y devolución
- Comodatos y contra comodatos
- Comprobantes de pago
- Registro de Foxtrot
- Registro de Feedback
- Registro de modulación
- Fotografías o capturas cuando corresponda
- Registro de incidentes y roturas

16. DOCUMENTOS RELACIONADOS

- SOP - Antes de salir a ruta
- SOP - Métodos de pago y procedimientos para la entrega de mercadería
- SOP - Retorno de Ruta
- SOP - Gestión de rechazos
- SOP - Préstamo excepcional de envases
- Capacitación "Rechazos y Modulaciones"
- Capacitación "5S"
- Capacitación "Ejecucion de Entrega"
- Capacitación "Satisfaccion del cliente"
- Capacitación "Herramientas digitales de reparto"



17. FLUJOGRAMA





18. HISTORIAL DE REVISIONES

Rev.	Fecha	Responsable	Cargo	Modificación
1	06/2023	Barrios Víctor	Jefe de Logística	Emisión / revisión inicial.
2	04/2024	Barrios Víctor	Jefe de Logística	Revisión.
3	06/2024	Barrios Víctor	Jefe de Logística	Revisión.
4	09/2024	Doglia Pedro	Analista	Revisión.
5	12/2024	Córdoba Gabriela	Analista	Utilización de hoja de cálculo para rechazo parcial en primera instancia.
6	03/2026	Córdoba Gabriela	Analista	Revisión y uso de la aplicación para calcular rechazos.
7	07/2026	Florencia Visconti	Analista de Logística	Revisión integral; corrección RACI y flujograma; uso de aplicación "Rechazos"