SOP – GESTION DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CRITICA Y OPERATIVA

1) OBJETIVO

Garantizar la seguridad, funcionalidad y cumplimiento normativo de las instalaciones, asegurando la continuidad operativa a través de un mantenimiento preventivo, correctivo y predictivo.

2) ALCANCE

Aplica a todos los sectores de la distribuidora: oficinas, áreas operativas, logísticas, techos, pisos, instalaciones sanitarias, hidráulicas, eléctricas, perimetrales, sistemas de seguridad.

3) EPP

Para la realización de todas las actividades de mantenimiento, es obligatorio el uso de los siguientes elementos según la tarea:

ACTIVIDAD	EPP OBLIGATORIO
Trabajo en altura (techos, canaletas, chapas)	Arnés con línea de vida, casco con barbijo, calzado dieléctrico, guantes antideslizantes
Electricidad	Guantes dieléctricos, calzado de seguridad dieléctrico, casco, gafas de protección
Generador / AA / equipos técnicos	Guantes de nitrilo o mecánicos, protección auditiva, gafas
Limpieza de canaletas, baños o cámaras	Guantes impermeables, botas de PVC, protección ocular, barbijo
Pintura y señalización	Máscara con filtro, guantes de látex/nitrilo, mameluco o ropa de trabajo designada
Corte o manipulación de chapas	Guantes anticorte, gafas, casco
Verificaciones en altura	Arnés, línea de vida, chaleco reflectivo
Movimiento de estructuras pesadas	Calzado reforzado con puntera, faja lumbar opcional, guantes reforzados

4) RACI

PUESTO / TAREA	Contratista	Resp. SyH	Gerente Logística	Jefe de Operaciones	Jefe de Almacén
Diagnóstico de instalaciones críticas (techos, drenajes, paredes)	C	A	R	C	C
Revisión operativa de seguridad (accesos, cámaras, alarmas)	I	A	R	C	I
Verificación de infraestructura eléctrica	A	C	R	I	I
Revisión de cámaras frías, generador, racks, AA	A	A	R	C	C
Revisión de baños, duchas, vestuarios y cocina	A	I	R	I	A
Mantenimiento de señalización y pintura de demarcaciones	A	I	R	A	C
Coordinación de tareas correctivas con contratistas	A	I	R	C	C
Planificación de mantenimiento preventivo mensual	C	A	R	I	I
Evaluación de cumplimiento y seguimiento de indicadores	I	A	R	C	C
Comunicación interna de trabajos de mantenimiento	I	A	R	A	A
Control de presupuestos y validación de compras	I	C	R	C	C
Aprobación de presupuestos mayores	I	I	C	I	I

R: Responsable de llevar a cabo la tarea
A: Dueño del KPi / Pi al que está relacionado la tarea
C: A quien se le puede consultar sobre la tarea
I: A quien se le informa por la tarea

5) DESARROLLO

CATEGORIA	ACTIVIDADES CLAVE	FRECUENCIA	RESP. PRINCIPAL
Techos y canaletas	Limpieza, revisión de filtraciones, fijación de chapas	Trimestral	Jefe de Almacén
Generador	Prueba de carga, mantenimiento técnico	Trimestral	Resp. SyH + Contratista
Seguridad (accesos, cámaras)	Revisión operativa, grabación 60 días, control de acceso	Mensual	Resp. SyH
Aires acondicionados	Limpieza de filtros, revisión técnica	Trimestral	Contratista
Iluminación	Relevamiento y reemplazo de focos	Mensual	Jefe de Operaciones
Sanitarios	Revisión de grifería, inodoros, duchas	Mensual	Jefe de Almacén
Electricidad	Revisión visual, continuidad de masas	Bimestral	Electricista matriculado
Señalización y demarcación	Verificación de estado, pintura	Trimestral	Jefe de Operaciones
Estructura civil (pisos, paredes, techos)	Revisión general y detección de daños	Trimestral	Gerente de Logística

6) CONSIDERACIONES

Frecuencia
- Preventivo: mensual por checklist
- Correctivo: inmediato ante desviaciones
- Auditorías: trimestrales
- Evaluaciones presupuestarias: semestrales

Todo presupuesto superior a USS 500 (dólares) debe ser validado y aprobado por el Gerente General.

7) FLUJOGRAMA



8) REVISIONES

N° DE REVISION	FECHA	RESPONSABLE	CARGO	MODIFICACIONES
1	08/2025	YEUCHUK HORACIO	GERENTE DE LOGISTICA	CONFECCION
2				