



SOP – PICKING

1) OBJETIVO

Establecer las mejores prácticas en el armado de pedidos para lograr optimizar tiempos, recursos y preservar la calidad de los productos, garantizando condiciones seguras de trabajo durante toda la operación.

2) ALCANCE

Este documento aplica a los operarios de depósito (pickeros), autoelevadoristas, controladores y supervisores de depósito.

3) EPP

Los EPP necesarios para desarrollar la tarea son los siguientes:

- Calzado de Seguridad
- Anteojos de Seguridad
- Chaleco / Ropa reflectiva
- Guantes
- Casco
- Faja lumbar
- Manga anticorte

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL – EPP

						
Casco	Faja lumbar	Ropa reflectiva	Guantes	Manga anticorte	Calzado de seguridad	Lentes de seguridad
Protección de la cabeza	Soporte y protección lumbar	Alta visibilidad	Protección de manos	Protección de antebrazos contra cortes y abrasiones	Protección y antideslizante	Protección ocular

 Verificar disponibilidad, estado y uso correcto antes de iniciar el trabajo.



SOP – PICKING

4) RACI

TAREA \ PUESTO	Pickero	Auto Elevadorista	Controlador	Supervisor de almacén	Jefe de Logística
Rutear pedidos y armar planos de cargas					R / A
Armado de cargas que salen en las planillas de carga	R			A	C / I
Controlar las cargas armadas por los pickeros			R	A / C	I
Reaprovisionamiento ante un faltante de producto en canchas		R		A / C	I
Disposición de residuos generados en picking	R		C	C / A	I

R: Responsable de llevar a cabo la tarea
A: Dueño del KPi / Pi al que está relacionado la tarea
C: A quien se le puede consultar sobre la tarea
I: A quien se le informa por la tarea

5) DESARROLLO

Pasos en el Picking

5.1. Seguridad y Verificación de Barreras (Paso Obligatorio Inicial)

- Verificación de Barreras de Seguridad:** Antes de iniciar cualquier tarea, se debe verificar que las **barreras que impiden el paso de los autoelevadores a las canchas de picking** estén debidamente colocadas y operativas.
- Condición de Parada Operativa:** Si las barreras no están colocadas o no se cumple esta condición de seguridad, **queda estrictamente prohibido arrancar con el trabajo de armado de consolidados.**
- Distribución de Documentación:** Una vez asegurada y validada la delimitación del área mediante las barreras, el supervisor o responsable de turno procederá a repartir las planillas de consolidados (planillas de carga) a los operarios en cada cancha.

5.2. Armado de Cargas (Picking)

- Preparación:** El pickero dispone las paletas vacías sobre el suelo dentro de la cancha de picking, las cuales irán movilizand con la zorra manual / transpaleta.



SOP – PICKING

2. Selección y Apilado de Productos:

- o El pickero toma los bultos indicados en el consolidado y los dispone sobre la paleta. En caso de requerir *kitting*, las unidades se colocarán en sus cajas correspondientes arriba de las paletas.
 - o Se debe respetar la apilabilidad: colocar en la base los envases más consistentes y pesados, y en la parte superior los más frágiles o livianos para dar estabilidad.
3. **Enfilmado e Identificación:** Finalizado el armado, el pickero cubre la paleta con Stretch Film desde la base hasta el tope y le coloca de manera visible el número de camión asignado.
4. **Entrega para Control (Zona Verde):** Una vez enfilmada e identificada la paleta, el pickero la coloca en el **lugar asignado marcado con color verde**. Esto indica al autoelevadorista que la paleta está lista para ser retirada y trasladada al dock de control.

5.3. Reaprovisionamiento de Canchas (Zona Amarilla)

- Cuando una cancha de picking requiera reposición de stock, las paletas de abastecimiento ingresadas por el autoelevadorista deberán ser colocadas exclusivamente en el **lugar asignado marcado con color amarillo**.

5.4. Verificación de Carga por parte del Controlador

1. El controlador toma la planilla de carga del distribuidor y verifica cuantitativa y cualitativamente la paleta ubicada en el dock de control:
 - o Cantidad de bultos
 - o Variedad de productos
 - o Correcta conformación de capas/pisos
 - o Estado del packaging y calidad del producto
2. **Desviaciones:** Si se detectan errores o daños, el controlador informa al supervisor para que el pickero corrija la carga. Corregido el punto, se re-inspecciona.
3. **Aprobación:** Cumplidos los estándares de calidad y cantidad, la carga queda autorizada para que el autoelevadorista la lleve al dock de carga definitivo.

6) CONSIDERACIONES GENERALES

6.1. Definición de Canchas por Calibre

Las canchas se organizan por rotación ABC y agrupación de calibres:

- **Cancha 1:** 500cc – Aguas – Gaseosas – Gatorade
- **Cancha 2:** 1/1 (Litro)
- **Cancha 3:** 1500cc – Baja Rotación 2 – Almacén y Merchandising



SOP – PICKING

- **Cancha 4:** Corona – Cajas 730 – Vinos – Baja Rotación 1
- **Cancha 5:** 2250cc – 3000cc – 2000cc – Bidones
- **Cancha 6:** Lata Cerveza – Lata Gaseosa

6.2. Consolidado y Registro

- Con la planilla de carga se arma la tabla de portada de cada camión (fecha, N° de camión, N° de carga, equipo de reparto y control de activos retornables entregados/devueltos).
- Se registra la suma total de bultos por cancha para el posterior cálculo de productividad del operario.

6.3. Criterios de Calidad y Restricciones

- Todo producto debe estar libre de abolladuras, pinchaduras, empaques rotos o descoloridos. No utilizar paletas en mal estado.
- Las **latas** y productos **Tetra Pack** deben ir siempre en los pisos superiores (salvo convivencia de ambos, donde prevalecen las latas arriba).
- Las **aguas sin gas** deben ir en la parte superior del pallet por su menor consistencia estructural.


6.4. Faltantes, Productividad, Roturas y Residuos

- **Faltantes:** Se deja salvedad en el plano de carga al momento del check-out.
- **Productividad:** Se toma registro de hora de inicio y fin para calcular bultos/hora.
- **Roturas:** Ante un incidente, se detiene la marcha, se auxilia al personal si hubo cortes, se limpia el área y se segregan los sobrantes dañados. Se registra en el sistema Chess el movimiento a depósito de roturas.
- **Residuos:** Segregación según norma ALMACEN-SOP-RECICLAJE (plásticos, cartón, film, latas, vidrio, madera).



SOP – PICKING

7) FLUJOGRAMA





SOP – PICKING

8) REVISIONES

N° DE REVISION	FECHA	RESPONSABLE	CARGO	MODIFICACIONES
1	04/2023	CARLOS FLORENTIN	JEFE DE ALMACEN	
2	02/2024	GIAN FRANCO MECOZZI	SUP. DE ALMACEN	
3	11/2024	Córdoba Gabriela	Analista	Punto 6 - productividad
4	04/2025	DOGLIA PEDRO	Analista	Punto 6 – roturas
5	05/2025	Cordoba Gabriela	Analista	Residuos
6	03/2026	Cordoba Gabriela	Analista	Revisión
7	03/2026	GIAN FRANCO MECOZZI	JEFE DE ALMACEN	Revisión