## Országos Kórházi Főigazgatóság

"Korlátozott terjesztésű!"

Érvényességi idő: az írásbeli vizsga befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Dr. Páva Hanna

A minősítő beosztása: igazgató

# JAVÍTÁSI – ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

Központi írásbeli vizsgatevékenység

55 720 02 Gyógyszerkiadó szakasszisztens

**2022.** november **08.** 

A vizsgafeladat időtartama: 90 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 33%

**OKFŐ** 

## TÁJÉKOZTATÓ

#### az értékelő tanár részére

- A vizsgázó csak a kiosztott feladatlapon, illetve a vizsgaszervező által biztosított, a vizsgaszervező intézmény bélyegzőjével ellátott pótlapon dolgozhat.
- Tévedés esetén csak az egyértelmű javítás a helytelen válasz áthúzása, a vizsgázó aláírásával és a dátummal ellátva - fogadható el.
- Az írásbeli vizsgatevékenység értékelése a központi javítási-értékelési útmutató alapján történik.
- Kérjük, hogy minden feladat esetén a maximálisan adható pontszám melletti négyzetbe írja be az elért pontszámot a javítást végző tanár!
- A csillaggal (\*) jelölt kérdéseknél a javítási-értékelési útmutatótól eltérő, de tartalmában azonos/szakmailag megfelelő egyéb helyes megoldás is elfogadható a ponthatáron belül.
- A feladatlap szerkesztésénél Dr. Fábián Pál Dr. Magasi Péter Orvosi Helyesírási Szótár (Akadémia Kiadó, Országos Orvostudományi Információs Intézet és Könyvtár Budapest, 1992.) útmutatásait vettük figyelembe.
- Az elnevezések tekintetében a VIII. Gyógyszerkönyv és a FoNo VII. szabályai az irányadók, egyéb tekintetben a Ph. Hg. VII-VIII. és FoNo VII. irányelvei a mérvadók.
- Maximálisan adható pontszám: 100 pont
- Ponthatárok:

Maximá	lisan	ad	ható
pont	szán	1:	

- ,	6 pont [ a véralvadást befolyásoló gyógyszereket hatóanyagtart betűjeleket a megfelelő helyre!	talmuk
A. Kerberan film	mtabletta	
B. Warfarin tab		
C. Syncumar m		
D. Fraxiparine i		
E. Clexane injel F. Plavix filmta		
II		
Heparinok: <i>D</i>	D., E	
Kumarinok: <i>l</i>	B., C	
Klopidogrelek:	A., F	
	(Helyes válaszonként 1-1 pont adható! Egyéb megoldások esetén pontszám ner	n adható!)
2.	(Helyes válaszonként 1-1 pont adható! Egyéb megoldások esetén pontszám ner  4 pont	n adható!)
2.	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	·
2.	4 pont [ lábbi gyógyszerek közül az opioid fájdalomcsillapítók	·
2. Húzza alá az al	4 pont [lábbi gyógyszerek közül az opioid fájdalomcsillapítók apszula	·
<b>2.</b> Húzza alá az al - <u>Contramal ka</u>	4 pont [lábbi gyógyszerek közül az opioid fájdalomcsillapítók apszula ca tabletta	·
2.  Húzza alá az al  - Contramal ka  - Antineuralgia  - Fentanyl inje	4 pont [lábbi gyógyszerek közül az opioid fájdalomcsillapítók apszula ca tabletta	·
2.  Húzza alá az al  Contramal ka  Antineuralgia  Fentanyl inje  Indometacing	4 pont [lábbi gyógyszerek közül az opioid fájdalomcsillapítók apszula ca tabletta ekció	·
2.  Húzza alá az al  Contramal ka  Antineuralgia  Fentanyl inje  Indometacing	4 pont [lábbi gyógyszerek közül az opioid fájdalomcsillapítók apszula ca tabletta ekció um végbélkúp Duo kapszula	·
2.  Húzza alá az al  Contramal ka  Antineuralgia  Fentanyl inje  Indometacina  Diclofenac-E	4 pont lábbi gyógyszerek közül az opioid fájdalomcsillapítók apszula ca tabletta ekció um végbélkúp Duo kapszula	·
2.  Húzza alá az al  Contramal ka  Antineuralgia  Fentanyl inje  Indometacina  Diclofenac-I  Ralgen kapsz	4 pont lábbi gyógyszerek közül az opioid fájdalomcsillapítók apszula ca tabletta ekció um végbélkúp Duo kapszula zula ntabletta	·

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható! Több válasz aláhúzása esetén pontszám nem adható!)

3.* Soroljon fel a fő hatásuk alapján a köhögéscsillapító, köptető hatástan csoportba tartozó gyógytermékek közül hármat!	i
- Hustagil csepp	
- Isla pasztilla	
- Herbion borostyán szirup	
- Klosterfrau Izlandi zuzmó szirup	
(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!	!)
4. 4 pont	
Húzza alá a felsorolt termékek közül a bőr hámosodását elősegító készítményeket!	<b>ő</b>
- Vérehulló fecskefű ecsetelő oldat	
- <u>Sudocrem</u>	
- Neogranormon piros kenőcs	
- Wartner spray	
- Egaver ecsetelő	
- Keralit ecsetelő	
- <u>Curiosa gél</u>	
- <u>Biomed körömvirág krém</u>	
(Csak a 4 helyes válasz együttes aláhúzása esetén adható pont! Egyéb megoldások esetén pontszám nen adható!	
5.* 2 pont	
Ismertesse a közgyógyellátás fogalmát!	
A közgyógyellátás a szociálisan rászorult személy részére az egészségi állapota	$\boldsymbol{\eta}$
megőrzéséhez és helyreállításához kapcsolódó kiadásainak csökkentése	e
érdekében biztosított hozzájárulás.	

6.	6 pont	
Rendezze a felsorolt gyógyszereket a mega	adott hatástani csoportok <mark>ba! Í</mark> rj	ja
a sorszámokat a megfelelő helyre!		

- 1. No-spa tabletta
- 2. Mydeton filmtabletta
- 3. Baclofen tabletta
- 4. Troparinum combinatum tabletta
- 5. Sirdalud tabletta
- 6. Dicetel filmtabletta

Simaizomzatra ható görcsoldók: ...2., 3., 6....

Harántcsíkolt izomzatra ható centrális izomrelaxánsok: ...1., 4., 5....

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható! Egyéb megoldások esetén pontszám nem adható!)

# 7. 4 pont \_\_\_\_\_\_ Sorolja fel az adminisztrációs tevékenységeket visszáru esetén!

- reklamációs nyomtatvány hiánytalan kitöltése
- mennyiségi eltérés esetén kiszedési jegy mellékelése
- módosított számla megérkezését követően korrekció végrehajtása
- visszáru számla elkészítése

8.

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!)

4 pont

## Egészítse ki az alábbi mondatokat!

A gyógyszertárak állami felügyeletére szakmai szempontból a ...*Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK)*... jogosult. Közforgalmú gyógyszertárat működtetni csak ...*személyi jogos*... gyógyszerész szakmai vezetése mellett lehet. Gyógyszertár működtetése akkor kezdhető meg, ha a ...*tárgyi és személyi*... feltételeknek megfelel, valamint rendelkezik ...*felelősségbiztosítással*... a működéssel összefüggésben okozott károk megtérítésére.

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!)

9.\* 8 pont Soroljon fel a közgyógyellátási igazolványra felírt termékek kiadásának szabályai közül négyet!

- a közgyógyellátásra való jogosultság ellenőrzése a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel való elektronikus adatkapcsolat útján történik
- a közgyógyellátási igazolvány számának és érvényességének feltüntetése a vényen kötelező
- helyettesítés csak a listán belül lehetséges
- a gyógyszertár közgyógyellátás keretében a gyógyszerkeretnek a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő nyilvántartása szerint rendelkezésre álló összegéig adhat ki térítésmentesen gyógyszert
- a gyógyszer kiváltásával egyidejűleg, az azt kiszolgáltató személy tájékoztatja a gyógyszert kiváltó személyt a beteg részére még rendelkezésre álló gyógyszerkeret összegéről
- a gyógyszer térítési díját nem lehet részben gyógyszerkeretből, részben a beteg saját költségéből fedezni

(Helyes válaszonként 2-2 pont adható!)

# 10.\* 5 pont \_\_\_\_\_\_\_\_ Ismertesse a felsorolt hatóanyagok mellé a hatásukat/alkalmazásuk indikációját!

- xylometazolin: sympathomimeticus hatás, enyhíti az orrdugulást
- latanoprost: glaukóma kezelésére szolgáló szer, megkönnyíti a csarnokvíz elfolyását
- famotidin: a savszekréciót gátolja
- metamizolum-natricum: *nem szteroid gyulladáscsökkentő, erős, gyors hatású* fájdalom és lázcsillapító
- bisoprolol: antihipertenzív szer, lassítja a szívverést

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!)

11.* 6 pont Határozza meg az alábbi fogalmak jelentését!	
Telítő adag:	
A gyors gyógyszerhatás elérése céljából bizonyos gyógyszerek esetébei kezdetben alkalmazott nagyobb adag felhalmozás.	n
Fenntartó adag:	
Az a napi mennyiség, amellyel a már kialakult hatást fenn tudjuk tartani.	
Felezési idő:	
A gyógyszerek kiürülésének sebességét a felezési idővel jellemezzük, ami az a idő, amely alatt a gyógyszer mennyisége a felére csökken a szervezetben.	Z
(Helyes válaszonként 2-2 pont adható	!)
12. 5 pont	
Kwai: <i>drazsé</i>	
Epovit:kapszula	
Nature Care: <i>por (őrlemény)</i>	
Humet-R: szirup	
Salonpas:tapasz, gél	
(Helyes válaszonként 1-1 pont adható	!)
13.* 4 pont	
Soroljon fel a gyógyszertár sikeres menedzselésének főbb jellemzői közü négyet!	l
- gondos betegellátás	
- a munkatársak "menedzselése"	
- pénzügyi tervezés	
- hosszú távú tervezés	
- partnerkapcsolatok ápolása	
(Helyes válaszonként 1-1 pont adható	!)

14.*	6 pont	
Nevezzen meg hat digesztív hatású gyógyterméket!	·	

- Carmol csepp
- Degasin kapszula
- Raphacol tabletta
- Cirkulin Articsóka drazsé
- Stompax tabletta
- Naturland nagy svédcsepp
- Emésztést elősegítő teakeverék
- Máriacelli gyomorcsepp
- Háromvirág teakeverék
- Bano svédkeserű

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!)

15.\*

6 pont

# Soroljon fel az Urogin tinktúra javallatai és ellenjavallatai közül hármathármat!

#### Javallatai:

- húgyúti gyulladások csökkentése
- vizelethajtás
- enyhe húgyúti fertőzés kezelése
- hólyaghurut kezelése

### Ellenjavallatai:

- májbetegségek, alkoholizmus
- epilepszia, agysérülés
- várandósság, szoptatás
- 12 év alatti életkor

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!)

16.* 4 pont [ Írjon le négy lokális használatra alkalmas vírusellenes készítményt!	
<ul> <li>Herpesin krém</li> <li>Virolex krém</li> <li>Zovirax krém</li> <li>Zovirax Duo krém</li> <li>Telviran krém</li> <li>Aciclovir AL krém</li> <li>(Helyes válaszonként 1-1 po</li> </ul>	nt adható!)
Nevezze meg az alábbi gyógyszerek hatástani csoportját, majd re azokhoz a gyógyszereket! Írja a sorszámokat a megfelelő helyre!	endezze
<ol> <li>Gliprex 4 mg tabletta</li> <li>Emetron 8 mg filmtabletta</li> <li>Picoprep por</li> </ol>	
hányáscsillapító:2	
hashajtó:3	
antidiabetikum:1	
(Helyes válaszonként 1-1 pont adható! Egyéb megoldások esetén pontszám ne	m adható!)
18.* 7 pont [ Soroljon fel a gyógyszer-nagykereskedő feladatai közül hetet!	
<ul> <li>a termék beszerzése</li> <li>minőségértékelés</li> <li>tárolás</li> <li>minőségbiztosítás</li> <li>készletezés</li> <li>selejtezés</li> <li>szétmérés, csomagolás</li> <li>a kivont gyógyszerek visszavételezése, összegyűjtése</li> <li>nyilvántartás</li> <li>a termékkel kapcsolatos adatszolgáltatás</li> <li>kiszállítás a gyógyszertárba</li> <li>(Helyes válaszonként 1-1 po</li> </ul>	nt adható!)

19.* Írjon le a tartó	ós szteroidkeze	lés lehetséges mel	5 pont lékhatásai közül ötöt!
- diabetes me	llitus		
- ulcus kialak	ulása		
- hypertonia			
- osteoporosi.	S		
- oedema			
- hypokalaem	eia –		
- izomgyenge.	ség		
<ul> <li>növekedés v</li> </ul>	risszamaradása	gyermekeknél	
<ul> <li>mellékvesek</li> </ul>	éreg szupresszi	ó	
- cataracta			
	elhízás: cushing	oid küllem	
<ul> <li>sebgyógyula</li> </ul>	ísi zavar		
- hirsutismus			
- bőrvékonyo	dás, striák		
			(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!)
20.			3 pont
	összetartozó	elemeket! Írja	a betűjeleket a megfelelő
1. gyári készítn	nények árrése	A. m	eghatározott százalék
2. alapanyagok	árrése	B. de	egresszív
3. egyéb termél			em szabályozott
o. egy es terme.		C. 110	224041, 02000
	1 <i>B</i> ,	2 <b>A</b> ,	3 <i>C</i>
			(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!)
21.* Írja le a sávos	degresszív árr	és fogalmát!	2 pont
	acgresselv all	os rogumut.	
A beszerzési ár	· növekedésével	meghatározott, eg	yre kisebb százalékos, vagy fix
kiskereskedelm	i árrés érvénye.	sülése.	