## Országos Kórházi Főigazgatóság

"Korlátozott terjesztésű!"

Érvényességi idő: az írásbeli vizsga befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Dr. Páva Hanna A minősítő beosztása: igazgató

# M E G O L D Ó L A P

szakmai írásbeli vizsga

Természetgyógyászati alapmodul

2023. június 7.

IV. sz.

### TÁJÉKOZTATÓ az értékelő tanár részére

- A vizsgázók csak a kiosztott feladatlapon dolgozhatnak.
- Tévedés esetén csak az egyértelmű javítás a helytelen válasz áthúzása, a vizsgázó aláírásával és a dátummal ellátva - fogadható el.
- A dolgozatban előforduló esetleges hibákat, tévedéseket kérjük, feltűnően jelöljék!
- A feladatlap egységes értékeléséhez használják fel a rendelkezésükre bocsátott megoldási javaslatot!
- Ponthatáron belül a megoldólaptól eltérő, de tartalmában azonos egyéb helyes megoldás is elfogadható a csillaggal (\*) jelölt kérdéseknél.
- Tekintettel az írásmód eltérő gyakorlatára, az értékelésnél ne a helyesírást, hanem a tartalmat értékeljék a tanárok!
- Kérjük, hogy minden feladat esetén a maximálisan adható pontszám melletti négyzetbe írja be az elért pontszámot!
- Maximálisan adható pontszám: 100 pont
- Ponthatárok:

Megfelelt: 71 - 100 pont

Nem felelt meg: 0 - 70 pont

"Romatozott tel Jesztesu:	
	isan adhat szám:
1.* 2 pont	
Definiálja az ökológiai lábnyom fogalmát!	
Olyan mutatószám, amely kifejezi egy embernek, vagy egy adott területe	en élő
népességnek a természetre gyakorolt hatását.	
2.* 4 pont	
Határozza meg az orvoslás és a természetgyógyászat viszor vonatkozó vegyes csoportba sorolás lényegét!	nyára
- monopolisztikus jelleg: meghatározott egészségügyi tevékenységeket c	csak a
hivatalos orvoslás képviselői végezhetnek	
- toleráns jelleg: a gyógyítás bizonyos területein nem orvos terapeu	ták is
működhetnek	
(Helyes válaszonként 2-2 pont	adható!)
3.* 3 pont	
Ismertesse a magatartás-tudomány fő célkitűzését!	
Az emberi viselkedés törvényszerűségeinek és fejlesztési lehetőség	geinek
kutatása, különös tekintettel az ember és környezete közötti kölcsönhatása	okra.
4.* 6 pont	
Nevezze meg és jellemezze a stressz fázisait!	
- alarmreakció: valamilyen külső, vagy belső stresszor hatásá	ira a
szervezetben lezajlik az élettani stresszválasz, amelynek következ	ztében
fokozott szimpatikus túlsúly jön létre	
- adaptációs fázis: a szervezet alkalmazkodik az új helyzethez, majd eg	gy idő
után visszaállítja a normál élettani értékeket	
- kimerülési fázis: ha a stressz túl hosszú ideig áll fenn, vagy a szerv	ezetet
újabb stressz hatások érik mielőtt az adaptációs szakasz lecsenge	ene, a

szervezet kimerül és károsodik

5. Írja le a krónikus betegségek hat állomáss	6 pont át az ájurvéda szerint!
1. a dósa felhalmozódása	
2. a dósa megromlása	
3. a dósa szétszóródása	
4. a dósa lokalizálódása	
5. a betegség megjelenése	
6. a betegség krónikussá válása, szövődmén	nyek kialakulása
	(Csak a helyes sorrend esetén adható pont!)
6.	5 pont
Rendezze a felsorolt érzelmeket az Ö sorszámokat a megfelelő fázishoz!	t Fázisnak megfelelően! Írja a
<ol> <li>harag, düh</li> <li>félelem, ijedtség</li> <li>öröm</li> <li>szomorúság, depresszió</li> <li>aggodalom, túlgondolkodás</li> </ol>	
Fa: <i>1</i>	
Tűz:3	
Föld:5	
Fém:4	
Víz:2	
(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!	Egyéb megoldások esetén pontszám nem adható!)
7.	3 pont
Sorolja fel a hagyományos tibeti orvoslás	szerint a test élettani alkotóit!
<ul><li>három testnedv</li><li>hét alkotórész</li><li>három salakanyag</li></ul>	(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!)
8.	3 pont
Nevezze meg a népi gyógyászat gyógynöv	-
<ul> <li>mágikus eredetű gyógynövényhasználat</li> <li>megfigyelésen és tapasztalaton alapuló g</li> <li>átvétel nyomán meghonosodott alkalmaz</li> </ul>	gyógynövényhasználat ás
	(Halves váloszonkánt 1 1 nont adhatál)

9.*	2 pont	
Írja le röv	viden a Hay-féle választó étrend alapelvét!	
Jelentős s.	szénhidráttartalmú és jelentős fehérjetartalmú ételek nem eh	ietők
együtt, azo	okat semleges étellel pl. zöldséggel, salátával kell fogyasztani.	
10. Húzza ala megállapít	3 pont	telen
<ul><li>Az étke</li><li>Nem jó</li><li>Az emé</li><li>Az étke</li></ul>	rvéda szerint étkezés után a gyomor 1/3-a maradjon üres. ezést akkor kell abbahagyni, mikor a gyomor feszüléssel jelez. 6 megszokásból, a rendszeresség elve érdekében étkezni. észtőrendszer nem igényli a szüneteket. ezésnek legyen nyugalma, rangja, szertartása. s közben nem árt a víz fogyasztása.	
(Csak a	a 3 helyes válasz együttes aláhúzása esetén adható pont! Egyéb megoldások esetén pontszár	m nem dható!)
hármat! - árnyéko - jól szell - pormen	fel a gyógynövények szárítására vonatkozó szabályok k  os helyen történjen llőző helységben történjen ntes helyen történjen ebb szobahőmérsékleten történjen (Helyes válaszonként 1-1 pont ad	
		inato!)
12.* Nevezzen	meg öt magas antioxidáns-tartalmú táplálékot! 5 pont	
<ul> <li>vörös ka</li> <li>paprika</li> <li>paradio</li> <li>alga</li> <li>spenót</li> <li>szeder</li> <li>áfonya</li> <li>ribizli</li> <li>piros sz</li> <li>brokkol</li> </ul>	zőlő	
- fokhagy	yma	

13.*	2 pont	
------	--------	--

Fogalmazza meg röviden a csikung gyakorlása során alkalmazott gyógyító hangok hatását a szervezetre!

Az egyes hangok különböző minőségű rezgésekkel rendelkeznek, melyek befolyásolják a szervezet, elsősorban az idegrendszer működését.

#### 

- az egyén megerősítése
- részvételen alapul
- holisztikus
- interszektoriális
- egyenlő
- fenntartható
- összetett stratégia

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!)

## 15.\* 5 pont

# Ismertessen a homeopátiás gyógyszerek bevételi és tárolási szabályai közül ötöt!

- A homeopátiás gyógyszereket elektromágneses sugárforrás, pl. mobiltelefon, TV, rádió, számítógép, mikrohullámú sütő 0,5 1 méteres távolságon belül nem lehet tárolni.
- A homeopátiás golyókat el kell szopogatni, mert a hatóanyag a szájnyálkahártyáról szívódik fel a legkönnyebben.
- Amennyiben a golyókat fel kell oldani, akkor csapvízben oldjuk, és ehhez fém eszközt ne használjunk.
- Lehetőleg ne érintsük kézzel a golyókat, mert a hatóanyag nagy része a golyócskák felületén található.
- A teljes felszívódás érdekében a gyógyszerek bevétele előtti és utáni fél-fél órában az evést, ivást, fogmosást, cigarettázást, más gyógyszer bevételét valamint a rágógumizást kerülni kell.
- Fogmosáshoz a kezelés teljes ideje alatt mentolmentes fogkrémet kell használni és semmilyen mentolt tartalmazó anyagot nem lehet alkalmazni.
- Az illóolajok használatát kerülni kell.
- Csökkenteni, illetve érdemes abbahagyni a dohányzást, kávé-, illetve a kólafogyasztást.

16.		5 pont
	atározzon meg a biológiai fogászatban hasz kalmazási területei közül ötöt!	znált reflexterápia
- J	fájdalomcsillapítás (fogfájás) fogínygyulladás fogínyvérzés hányingercsökkentés mandulagyulladás orrmelléküreg-gyulladás szorongásoldás	álaszonként 1-1 pont adható!)
17.	<b>7.</b> *	2 pont
,	ja le a passzív mozgástartomány fogalmát!	_ pono
Kül	ülső erővel elérhető mozgás az aktív és anatómiai mozgá	áshatár között.
18. Sor	3.* oroljon fel hat esetet, amikor kineziológiát alkalmaz!	6 pont
	alacsony önértékelés allergia, asztma alvásproblémák depresszió emésztőrendszeri problémák, fekélybetegségek energiahiányos állapotok kezelése, állandó fáradtság evészavar	
- J	érzelmi traumák feldolgozása: válás, haláleset, munkahelyváltás, elbocsátás fájdalomcsökkentés feszültségből adódó magas vérnyomás félelmek kezelése kapcsolati problémák meddőség, impotencia, menstruációs problémák mozgásszervi betegségek stresszcsökkentés szorongás tanulási problémák tartásjavítás viselkedészavarok	hirtelen változások,

19. Párosítsa a termoregulációs diagnosztika hőszabályozási grafikon megadott jellemzőit a m betűjel mellé a helyes válasz sorszámát!	
<ul><li>A. túlszabályozás</li><li>B. regulációs merevség</li><li>C. normális szabályozás</li></ul>	
1. 0,5-1,0 °C 2. 1,0 °C felett 3. 0,0-0,2 °C	
A <b>3</b> ,	C <u>1</u>
	(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!)
20. Egészítse ki az alábbi mondatot!	2 pont
A fülkagylón a mikrozónákkal átfedésben	mikroakupunktúrás
pontrendszer is megtalálható, ez adja afülakupun	ktúrás kezelések alapját.
	(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!)
21.* Nevezze meg és röviden jellemezze az anamnézise	6 pontek fő fajtáit!
- Sürgősségi anamnézis: amikor az orvosnak vag azonnali intézkedésre van szüksége, akkor csa	

- teendőket megszabó információk után érdeklődik.
- Helyzetanamnézis: amelyet a természetgyógyász is a leggyakrabban vesz fel, hogy tájékozódjon az elrendelt kezelés szempontjából fontos történésekről és panaszokról.
- Szisztematikus, teljes anamnézis: amely minden fontos anamnesztikus adatot magában foglal. Az egymást követő találkozások alkalmával a bizalom erősödésével és az állapot változásával folyamatosan bővül, és sohasem ér véget.

22. 5 pont Párosítsa a kínai alkat-tan Öt Fázis szerinti típusait a rájuk jellemző arcszínekkel! Írja a betűjelek mellé a helyes válaszok sorszámát!  A. Fa típus B. Tűz típus C. Föld típus D. Fém típus		
<ol> <li>Víz típus</li> <li>vörös tónusú</li> <li>fehéres</li> <li>zöldes tónusú</li> <li>sötét tónusú</li> <li>sárgás tónusú</li> </ol>		
A3, B1, C5, D2, E4		
(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!)		
23. 6 pont		
<ul> <li>Bates-Koplakov-Schneider-féle szemtorna</li> <li>akupresszúrás pontok ingerterápiája szemész-szemtréner orvos tanácsára</li> <li>fülakupunktúrás addiktológiai módszer</li> <li>gyógyhatású készítmények kúraszerű alkalmazása</li> <li>glaukóma esetén vesetisztító diéta</li> <li>szemfenék-meszesedés esetén májtisztító diéta</li> </ul>		
(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!)		
24.* 6 pont  Nevezzen meg hat lehetséges módszert, kiegészítő kezelést, amely elhízott páciens kezelésében alkalmazható!		
<ul> <li>életmódváltás</li> <li>táplálkozás átalakítás</li> <li>akupunktúra</li> <li>pszichoterápia</li> <li>ortomolekuláris medicina (L-karnitin, króm-pikolinát)</li> <li>fitoterápia (étvágycsökkentő, anyagcsere-aktiváló, tisztító hatású gyógyteák)</li> <li>colon-hidroterápia</li> </ul>		
(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!)		

"Korlátozott	tori	acztác	4112
,,Kuraiuzuii	l(I)	CSZICS	u:

25.* Fogalmazza meg röviden a salutogene	2 pontezis jelentését!
Az egészség keletkezésének és fenntartá	sának forrásaihoz való kapcsolódás.
26. Húzza alá a kardiológiai ellátás t komplementer módszerek eredménye	
<ul><li>első ellátás</li><li>prevenció</li></ul>	

- intenzív ellátás
- <u>rehabilitáció</u>
- alapellátás

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható! Több válasz aláhúzása esetén pontszám nem adható!)