### Országos Kórházi Főigazgatóság

"Korlátozott terjesztésű!"

Érvényességi idő: az írásbeli vizsga befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Dr. Páva Hanna A minősítő beosztása: igazgató

## JAVÍTÁSI – ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

Központi írásbeli vizsgatevékenység

54 725 03 Fizioterápiás asszisztens

2023. május 30.

A vizsgafeladat időtartama: 120 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 25%

OKFŐ

#### TÁJÉKOZTATÓ

#### az értékelő tanár részére

- A vizsgázó csak a kiosztott feladatlapon, illetve a vizsgaszervező által biztosított, a vizsgaszervező intézmény bélyegzőjével ellátott pótlapon dolgozhat.
- Tévedés esetén csak az egyértelmű javítás a helytelen válasz áthúzása, a vizsgázó aláírásával és a dátummal ellátva - fogadható el.
- Az írásbeli vizsgatevékenység értékelése a központi javítási-értékelési útmutató alapján történik.
- Kérjük, hogy minden feladat esetén a maximálisan adható pontszám melletti négyzetbe írja be az elért pontszámot a javítást végző tanár!
- A csillaggal (\*) jelölt kérdéseknél a javítási-értékelési útmutatótól eltérő, de tartalmában azonos/szakmailag megfelelő egyéb helyes megoldás is elfogadható a ponthatáron belül.
- A feladatlap szerkesztésénél Dr. Fábián Pál Dr. Magasi Péter Orvosi Helyesírási Szótár (Akadémia Kiadó, Országos Orvostudományi Információs Intézet és Könyvtár Budapest, 1992.) útmutatásait vettük figyelembe.
- Maximálisan adható pontszám: 100 pont
- Ponthatárok:

| Maximál | lisan | ad | hatć |
|---------|-------|----|------|
| pont    | szán  | 1: |      |

| 1. 5 pont Írja le a következő szakkifejezések latin jelentését!   |
|---|
| arcüreggyulladás – sinusitis maxillaris   |
| érdektelenség, közöny – <i>apathia</i>  |
| alacsony testhőmérséklet – <i>hypothermia</i>   |
| székrekedés – <i>obstipatio</i>   |
| nehézlégzés – dyspnoe   |
| (Helyes válaszonként 1-1 pont adható!)  |
| 2. 5 pont Rendezze az idegrendszer megbetegedéseit a megfelelő csoporthoz! Írja a sorszámokat a megfelelő helyre!                       |
| <ol> <li>epilepszia</li> <li>idegfájdalom</li> <li>agyvérzés</li> <li>ideggyulladás</li> <li>agyhártyagyulladás</li> </ol>              |
| Központi idegrendszer betegségei:1., 3., 5  |
| Perifériás idegrendszer betegségei:2., 4  |
| (Helyes válaszonként 1-1 pont adható! Egyéb megoldások esetén pontszám nem adható!)  3. 5 pont Írja le a kevert agyidegek római számát! |
| V., VII,. IX., X., XI   |
| (Helyes válaszonként 1-1 pont adható!)  |

| 4.<br>Soi                          | 3 pont 3 pont 3 pont  |
|------------------------------------|---|
| -                                  | törvényhozás<br>végrehajtás<br>igazságszolgáltatás  |
|                                    | (Helyes válaszonként 1-1 pont adható!)  |
|                                    | 4 pont  |
| <ol> <li>3.</li> <li>4.</li> </ol> | A beteget csak méltányolható okból és ideig szabad várakoztatni. Az egészségügyi dokumentációval a beteg, az abban szereplő adatokkal az egészségügyi szolgáltató rendelkezik. A szülő nőnek joga van arra, hogy az általa megjelölt nagykorú személy a vajúdás és a szülés alatt folyamatosan vele lehessen. A tájékoztatás joga a beteget akkor is megilleti, ha beleegyezése egyébként nem feltétele a gyógykezelés megkezdésének. |
| Az                                 | állítás igaz:1., 3., 4  |
| Az                                 | állítás hamis:2   |
|                                    | (Helyes válaszonként 1-1 pont adható! Egyéb megoldások esetén pontszám nem adható!)   |
| 6.*<br>Ne                          | 6 pont<br>vezze meg a segítő szakmában nélkülözhetetlen attitűdöket! Írjon hatot!   |
| - J                                | kedvesség türelmesség jó kommunikációs készség empátia kötelességtudat figyelmesség udvariasság jó konfliktuskezelő képesség stressztűrés rugalmasság jó megfigyelőképesség   |
|                                    | (Helyes válaszonként 1-1 pont adható!)  |

|            | 4 pont   |
|------------|--|
| _          | claudicatiós fájdalom  |
| _          | akut alsóvégtagi fájdalom (embólia, vagy trombózis gyanúja)  |
| _          | distalis fekély az alsó végtagon   |
| _          | a lábfej állandó hűvössége   |
| _          | az érfalak állapotának felmérése   |
|            | (Helyes válaszonként 1-1 pont adható!)   |
|            | 6 pont oportosítsa az alábbi jellemzőket, megállapításokat a megadott empontok szerint! Írja a sorszámokat a megfelelő helyre! |
| 1.         | Az emésztőcsatorna bármely részén előfordulhat.  |
| 2.         | A gyulladásban nemcsak a bél nyálkahártyája érintett, hanem az egész bélfal.   |
| 3.         | A vastagbél és a rectum krónikus recidiváló betegsége.   |
| 4.         | Fő tünete a sürgető, nem véres hasmenés.   |
| 5.         | Panaszmentes időszak után véres, nyákos hasmenés, görcsös hasi fájdalom jelentkezik.   |
| 6.         | Súlyos következményeként gyakori a malignus daganat kialakulása.   |
| Co         | litis ulcerosa jellemzői: 3., 5., 6  |
| Cro        | ohn-betegség jellemzői:1., 2., 4   |
|            | (Helyes válaszonként 1-1 pont adható! Egyéb megoldások esetén pontszám nem adható!)  |
| 9.<br>Írja | 2 ponta le a reumatológiában alkalmazott alábbi rövidítések jelentését!  |
| SN         | SA:szeronegatív spondylarthritis   |
|            | E:szisztémás lupus erythematosus   |
|            | (Helyes válaszonként 1-1 pont adható!)   |

| 10.* 5 pont  Jellemezze a csontvázrendszert a megadott szempontok szerint!                    |
|---|
| A csontváz szerepe: Írjon hármat!   |
| - szilárd váz, a támasztást szolgálja   |
| - testüregeket határol  |
| - életfontosságú szerveket véd  |
| - a lapos csontokban található vöröscsontvelő a vérképzés szerve                              |
| - a mozgásrendszer passzív része  |
| A csontok két fő tulajdonsága:  |
| - rugalmasság   |
| - szilárdság  |
| (Helyes válaszonként 1-1 pont adható!)  |
| 11.* 6 pont Soroljon fel az epicondylitis esetén ajánlott fizioterápiás kezelések közülhatot! |
| - krioterápia   |
| - antiflogisztikus pakolás  |
| - lézerkezelés  |
| - iontoforézis  |
| - interferencia   |
| - diadynamic  |
| - ultrahang   |
| - rekeszes galvánfürdő  |
| - magnetoterápia  |
| (Helyes válaszonként 1-1 pont adható!   |

| 12.*  Írjon le víz alatti torna alkalmazásának legfontosabb szempontjai közül hármat!   |
|---|
| - rendszeresség, fokozatosság   |
| - a kezelés időtartama 20-30 perc   |
| - a beteg kora, állapota, diagnózisa szerint megválasztott gyakorlatok  |
| - lassú diktálás, amely időt hagy a beteg reakcióira  |
| (Helyes válaszonként 1-1 pont adható!)  |
| 13. 5 pont  |
| Húzza alá a meghatározások közül a meleg inger hatásait!  |
| <ul> <li>a fasciák és szalagok nyújthatósága nő</li> <li>az izomzat és a kötőszövet lazítása és feszülésének oldása</li> <li>a sejtmetabolizmus lassul</li> <li>általános szedatív hatást vált ki</li> <li>az enzimaktivitás csökken</li> <li>a kontraktúrák oldása könnyebb</li> <li>a pulzusfrekvencia és a verőtérfogat növekedése</li> <li>fokozódik az anyagcsere</li> <li>helyileg csökken a duzzanat</li> <li>csökken a bőr vérellátása</li> <li>(Csak az 5 helyes válasz együttes aláhúzása esetén adható pont! Több válasz aláhúzása esetén pontszám nem adható!)</li> </ul> |
| 14. 3 pont  |
| Bourgignon-kezelés:2-3 mA   |
| Bergonier-féle kezelés: 10 mA   |
| Kowarschik-féle galván-kezelés:20-30 mA   |
| (Helyes válaszonként 1-1 pont adható!)  |

| 15.* 7 pont Soroljon fel az elektromágneses terápia (EMT) legfontosabb ellenjavallatai közül hetet!                         |
|---|
| - szívműködés elégtelensége   |
| - gyakori anginás roham   |
| - pacemaker   |
| - lázas állapot   |
| - fertőző betegség  |
| - malignus tumor  |
| - terhesség   |
| - máj- vagy veseműködés elégtelensége   |
| - kiterjedt gombás fertőzés   |
| - szervátültetés  |
| - fiatalkori cukorbetegség  |
| - vérzéses folyamatok   |
| - hyperthyreosis  |
| (Helyes válaszonként 1-1 pont adható!)  |
| 16. 3 pont  |
| Bourgignon-kezelés: Supraorbitalis neuralgia kezelésére szolgál.  |
| Bergonier-féle kezelés: <i>Indikációi a nervus trigeminus, nervus facialis neuralgiája, gyulladása</i> .                    |
| Kowarschik-féle kezelés: <i>Indikációi a nervus ischiadicus, a plexus brachialis, vagy a nervus femoralis gyulladásai</i> . |
| (Helyes válaszonként 1-1 pont adható!)  |

| <b>17.</b> * |         |     |               |      |        |       | 6       | pont   |       |   |
|--------------|---------|-----|---------------|------|--------|-------|---------|--------|-------|---|
| Nevezzen     | meg     | a   | fizioterápiás | team | tagjai | közül | hármat! | Jellen | nezze | a |
| teamben b    | oetöltö | ött | feladatukat!  |      |        |       |         |        |       |   |

| A fizioterápiás team<br>tagjai | A fizioterápiás team tagjainak feladata  |
|--------------------------------|--|
| orvos (reumatológus)           | - a diagnózis felállítása, kezelések elrendelése,<br>a terápia beállítása                      |
| asszisztens (ápoló)            | - állandó kapcsolattartás a betegekkel,<br>betegmegfigyelés, a kezelések kivitelezése          |
| gyógytornász                   | - fizioterápiás terv készítése, a beteg<br>mobilizálása, gyógytorna feladatok<br>összeállítása |
| pszichológus                   | - a betegek pszichés vezetése  |
| műszerész                      | - a készülékek karbantartása   |

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!)

| 18. | 5 pont |
|-----|--------|
|     |        |

Határozza meg az általánosan alkalmazott elektródatechnikai módot az alábbi kezeléseknél!

Neurális: ...leszálló, unipoláris... Ganglion: ...leszálló, unipoláris... Szegment: ...felszálló, unipoláris... Érkezelés: ...leszálló, bipoláris...

Riesz-féle Ca-stasis: ...transzverzális, bipoláris...

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!)

# 19.\* 5 pont Soroljon fel a súlyfürdő kezelés ellenjavallatai közül ötöt!

- Bechterew-kór
- előrehaladott osteoporosis
- discushernia
- spondylolisthesis
- extrém visszértágulat
- nyirokeres keringészavar

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!)

|  | "Monatozott terjesztesa.   |
|--|--|
| 20.  | <u>,                                      </u>   |
|  | rosítsa a Träbert-féle ingeráram paramétereit! Írja a sorszámok mellé a<br>yes válasz betűjelét! |
| <ol> <li>3.</li> <li>4.</li> <li>5.</li> </ol> | impulzus formája impulzusidő szünetidő frekvencia intenzitás kezelési idő                        |
| B.<br>C.<br>D.<br>E.                           | négyszög toleranciahatár 2 msec 5 msec 143 Hz 10-15 perc   |
|  | 1 <i>A</i> , 2 <i>C</i> , 3 <i>D</i> , 4 <i>E</i> , 5 <i>B</i> , 6 <i>F</i>                      |
|  | (Helyes válaszonként 1-1 pont adható!)   |
| 21.<br>Ne                                      | vezze meg a peloidok csoportjait!  |
| -  | szerves iszapok  |
| -  | szervetlen iszapok   |
| -  | tőzegek  |
| -  | kevert peloidok  |
| -  | gyógyföldek  |

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!)

mesterséges peloidok