Országos Kórházi Főigazgatóság

"Korlátozott terjesztésű!"

Érvényességi idő: az írásbeli vizsga befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Dr. Páva Hanna A minősítő beosztása: igazgató

M E G O L D Ó L A P

szakmai írásbeli vizsga

Egészségügyi alapmodul

természetgyógyászati képzéshez

2023. június 6.

IV. sz.

TÁJÉKOZTATÓ az értékelő tanár részére

- A vizsgázók csak a kiosztott feladatlapon dolgozhatnak.
- Tévedés esetén csak az egyértelmű javítás a helytelen válasz áthúzása, a vizsgázó aláírásával és a dátummal ellátva - fogadható el.
- A dolgozatban előforduló esetleges hibákat, tévedéseket kérjük, feltűnően jelöljék!
- A feladatlap egységes értékeléséhez használják fel a rendelkezésükre bocsátott megoldási javaslatot!
- Ponthatáron belül a megoldólaptól eltérő, de tartalmában azonos egyéb helyes megoldás is elfogadható a csillaggal (*) jelölt kérdéseknél.
- Tekintettel az írásmód eltérő gyakorlatára, az értékelésnél ne a helyesírást, hanem a tartalmat értékeljék a tanárok!
- Kérjük, hogy minden feladat esetén a maximálisan adható pontszám melletti négyzetbe írja be az elért pontszámot!
- Maximálisan adható pontszám: 100 pont
- Ponthatárok:

Megfelelt: 71 - 100 pont

Nem felelt meg: 0 - 70 pont

Maximálisan adha	tó
pontszám:	

1. Párosítsa a magyar kifejezéseket latin a helyes válasz sorszámát!	5 pont
A. elülső/hasi B. alsó/farki C. hátulsó/háti D. felső/feji E. középsíkhoz közel eső	 superior/cranialis anterior/ventralis medialis inferior/caudalis posterior/dorsalis
A 2 , B 4 , C	.5, D1, E3 (Helyes válaszonként 1-1 pont adható!)
 2. Sorolja fel a hőártalom okozta elválto - égés - hőpangás - hőguta - fagyás 	4 pont
3.* Ismertesse az angolkór kialakulásán lehetőségét!	(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!) 5 pont ak lehetséges okait és megelőzésének
Lehetséges okai: Írjon négyet!	
 D-vitamin-hiány vesebetegségek májbetegségek örökletes betegségek egyes gyógyszerek 	
Megelőzése:Magyarországon újszülöttkortól 3 éve	es korig kötelező a D-vitamin adása

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!)

4.*		4 pont

Nevezzen meg négyet az ízületeket összetartó tényezők közül!

- külső légnyomás
- a porcfelszínek közötti tapadás
- az ízületi tok és a szalagkészülék
- az ízületeket körülvevő izmok feszessége
- az ízületek körül lévő egyéb lágy részek és a bőr

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!)

5. 6 pont

Hasonlítsa össze a szívbillentyűket a megadott szempontok szerint! Töltse ki a táblázatot!

Szempont	Vitorlás billentyű	Zsebes billentyű
Elhelyezkedése	a pitvarok és a kamrák között	a kamrákból kiinduló nagyartériák szájadékában és a fő visszerekben
Felépítése/részei	vitorla, szemölcsizom, ínhúr	hártyás lemezből álló három zsebszerű tasak
A vér áramlása a billentyű nyitott helyzetében (Honnan, hová?)	pitvarokból a kamrákba	kamrákból a nagyerekbe (aorta, truncus pulmonalis)

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!)

3 pont

6.* Írja le az extrasystole lényegét!

Rendkívüli összehúzódás, a sinuscsomóban képzett inger helyett a szív a myocardium más helyén képzett inger hatására húzódik össze.

7.* 4 pont

Ismertessen a tüdőtágulás lehetséges tünetei közül négyet!

- köhögés
- nehézlégzés
- cianózis
- szapora légzés
- levegő visszamaradása a tüdőben kilégzés során

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!)

"Korlátozott terjesztésű!"
8. 4 pont Húzza alá a légzőrendszerrel kapcsolatos helyes megállapításokat!
 Az arteria pulmonalis oxigénben gazdag, szén-dioxidban szegény vért szállít a tüdőbe. A négy vena pulmonalis a bal pitvarba ömlik és oxigéndús vért szállít. A légzőközpont az agytörzs területén található. A tüsszentés reflexfolyamat, amelyet az orrnyálkahártyát izgató idegen anyagok, szagingerek váltanak ki. A köhögés reflexes eredetű, nyitott hangrés melletti erős kilégzést jelent. Nyugalomban, percenként 6-8 liter levegő cserélődik ki a tüdő és a külvilág között. Nyugalomban, percenként 5-6 liter levegő cserélődik ki a tüdő és a külvilág között. Normális körülmények között a belégzés passzív izommunka eredménye, míg a kilégzés aktív folyamat.
(Helyes válaszonként 1-1 pont adható! Több válasz aláhúzása esetén pontszám nem adható!) 9. 3 pont Sorolja fel a vékonybél szakaszait magyarul!
 - patkóbél - éhbél - csípőbél (Helyes válaszonként 1-1 pont adható!) 10. 6 pont Csoportosítsa a felsorolt jellemzőket a diabetes mellitus típusai szerint! Írja a sorszámokat a megfelelő helyre!
 az inzulinterápia nem minden esetben szükséges kizárólag inzulinterápiával tartható egyensúlyban hátterében autoimmun folyamat feltételezhető gyakoribb az előfordulása felnőtt korban gyakoribb gyermekeknél inzulinrezisztencián alapul tes típusú cukorbetegség:2., 3., 5

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható! Egyéb megoldások esetén pontszám nem adható!)

2-es típusú cukorbetegség: ...1., 4., 6....

11. Válaszoljon röviden az alábbi kérdésekre!	4 pont
Hol keletkezik az elsődleges vizelet?a Malpighi-testben	
Mennyi a húgyhólyag normál űrtartalma?kb. 200 - 300 ml	
Élettani körülmények között tartalmaz-e epefesték nem	et a végleges vizelet?
Milyen folyamat megy végbe a Malpighi-testben?szűrés/filtráció	
	(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!)
12.* Ismertessen ötöt az uraemiás beteg diétás követelményei közül!	5 pont kezelésének szempontjai,
 az étrend csökkentett fehérjetartalmú legyen az étrend legyen energiadús a foszforfogyasztás csökkentése javasolt mérsékelt sófogyasztás javasolt káliumszegény étrend javasolt a folyadékbevitelt az ürített mennyiséghez kell ig 	azítani
	(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!)
13.* Soroljon fel az andropauza jellemzői közül ötöt	5 pont!
 természetes állapot az öregedés folyamatában hormonális változás hatására alakul ki csökken a nemi vágy fizikai és szellemi teljesítőképesség csökken pszichés változások androgén impotencia 	
	(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!)

14. 5 pont

Párosítsa az alábbi anatómiai képleteket elhelyezkedési helyeikkel! Írja a betűjeleket a megfelelő sorszámhoz!

- 1. sárgatest
- 2. barlangos test
- 3. Leydig-sejtek
- 4. Bartholin-mirigy
- 5. csikló
- A. a hímvessző állományában
- B. a herékben, a herecsatornák között
- C. a nagyajkak alsó harmadában, a hüvelybemenetnél
- D. a kisajkak találkozási pontjánál, a húgycsőnyílás felett
- E. a petefészekben

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!)

15.* 5 pont

Soroljon fel ötöt az enyhe kialakulású mellékpajzsmirigy-alulműködés lehetséges tünetei közül!

- száraz, repedezett bőr
- törékeny, hulló szőrzet
- a fogak zománchibája
- erős fugszuvasodás
- a kéz és láb ujjainak zsibbadása
- szürkehályog

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!)

16. 5 pont Határozza meg az alábbi hormonok termelődési helyét! Egészítse ki a táblázatot!

Hormon neve	Termelődési helye
szomatosztatin	hasnyálmirigy
ösztrogén	petefészek
noradrenalin	mellékvese-velőállomány
melatonin	tobozmirigy
calcitonin	pajzsmirigy

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!)

	4 pont portosítsa a környéki és a központi idegrendszer részeit! Írja a számokat a megfelelő helyre!
 3. 	gerincvelő gerincvelői idegek agyvelő agyidegek
kör	nyéki, vagy perifériás idegrendszer:2., 4
köz	zponti idegrendszer:1., 3
	(Helyes válaszonként 1-1 pont adható! Egyéb megoldások esetén pontszám nem adható!)
18. ³ Írja	* 4 ponta le a tudat összerendezettségi zavarainak lényegét!
psz	a tudatállapot:legsúlyosabb formája az amentia, a teljes tudatszétesés, a ichés funkciók széttöredezettek, a beteg gondolkodását és viselkedését a világ ingerei percről percre változtatják
	atbeszűkülés:csupán egy fontos problémára koncentrálódik a figyelem, az elemvilág és a viselkedés, további lényeges elemeket nem vesz figyelembe
	(Helyes válaszonként 2-2 pont adható!)
19. Hú	zza alá az alábbiak közül a középfül részeit!
- 9 - 11 - 12 - 13 - 13 - 14	dobhártya dobüreg ívjáratok üllő kalapács hallóideg receptorai fülkürt kengyel csiga Corti-szery

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható! Több válasz aláhúzása esetén pontszám nem adható!)

20.* Ismertesse az övsömör okát és lehetséges tüneteit! 5 pont
Oka:vírusfertőzés (Herpes zoster)
Lehetséges tünetei: Írjon négyet!
 bőrérzékenység az ideg lefutása mentén fájdalmas bőrkiütések (folyadékkal telt hólyagok) viszketés hidegrázás láz
(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!)
21.* 6 pont Soroljon fel a leggyakrabban előforduló mérgezések típusai közül hatot!
 gyógyszermérgezés alkoholmérgezés gázmérgezés marószermérgezés gombamérgezés növényvédőszer-mérgezés ételmérgezés
(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!)
22.* 3 pont
Amennyiben légútbiztosítást követően a beteg arca fölé hajolva, a mellkasát hármas érzékeléssel (érzem – hallom – látom) 10 másodpercig figyelve, legalább kettő minőségi légvétel történik.