Országos Kórházi Főigazgatóság

"Korlátozott terjesztésű!"

Érvényességi idő: az írásbeli vizsga befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Dr. Páva Hanna

A minősítő beosztása: igazgató

JAVÍTÁSI – ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

Központi írásbeli vizsgatevékenység

54 723 01 Gyakorló mentőápoló

2022. november 7.

A vizsgafeladat időtartama: 120 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 25%

OKFŐ

TÁJÉKOZTATÓ

az értékelő tanár részére

- A vizsgázó csak a kiosztott feladatlapon, illetve a vizsgaszervező által biztosított, a vizsgaszervező intézmény bélyegzőjével ellátott pótlapon dolgozhat.
- Tévedés esetén csak az egyértelmű javítás a helytelen válasz áthúzása, a vizsgázó aláírásával és a dátummal ellátva - fogadható el.
- Az írásbeli vizsgatevékenység értékelése a központi javítási-értékelési útmutató alapján történik.
- Kérjük, hogy minden feladat esetén a maximálisan adható pontszám melletti négyzetbe írja be az elért pontszámot a javítást végző tanár!
- A csillaggal (*) jelölt kérdéseknél a javítási-értékelési útmutatótól eltérő, de tartalmában azonos/szakmailag megfelelő egyéb helyes megoldás is elfogadható a ponthatáron belül.
- A feladatlap szerkesztésénél Dr. Fábián Pál Dr. Magasi Péter Orvosi Helyesírási Szótár (Akadémia Kiadó, Országos Orvostudományi Információs Intézet és Könyvtár Budapest, 1992.) útmutatásait vettük figyelembe.
- Maximálisan adható pontszám: 100 pont
- Ponthatárok:

80 - 100 (%) - jeles 60 - 79 (%) - jó 50 - 59 (%) - közepes 40 - 49 (%) - elégséges 39 - 0 (%) - elégtelen

Maximál	lisan	ad	ható
pont	szán	1:	

1. 6 pont

Rendezze a felsorolt légzésmintákat, légzéstípusokat a jellemzőikkel! Írja a sorszámokat a megfelelő helyre!

- 1. A légzés átmeneti hiánya. Van "alvási" formája is.
- 2. A légzés nehezítettségének szubjektív érzete.
- 3. Rendellenesen mély, gyors légzés.
- 4. A kilégzés nehezített, vagyis a levegő a fiziológiásnál lassabban áramlik ki a légutakból.
- 5. Folyamatos kilégzési állapot, amit időközönként gyors, rövid idejű belégzés szakít meg, más néven terminális nem légzési állapot.
- 6. A belégzés nehezített, leggyakrabban az epiglottis, glottis megbetegedése vagy légúti idegentest miatt alakulhat ki.

Inspirációs dyspnoe: ...6....

Dyspnoe: ...2....

Gaspolás: ...5....

Kussmaul-légzés: ...3....

Apnoe: ...1....

Exspirációs dyspnoe: ...4....

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható! Egyéb megoldások esetén pontszám nem adható!)

2.* 6 pont

Nevezze meg az alábbi hormonok szervezetben kifejtett hatását!

- tireotrop hormon: fokozza a pajzsmirigy hormonelválasztását
- tiroxin: fokozza az anyagcserét, hiányában myxödéma alakul ki
- adrenalin: emeli a vérnyomást, a légzésszámot, a vércukorszintet
- parathormon: hatására kalcium szabadul fel a csontokból
- progeszteron: felkészíti a méhnyálkahártyát a pete beágyazódására
- tesztoszteron: a férfi nemi szervek normális fejlődését biztosítja

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!)

3. 4 pont Határozza meg az EKG különböző szakaszaihoz köthető elektromos eseményeket!
P-hullám: <i>pitvari depolarizáció</i>
PQ-szakasz: pitvar-kamrai ingerületátvezetés
QRS-komplexum: kamrai depolarizáció
ST-szakasz/T-hullám: <i>kamrai repolarizáció</i>
(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!)
4.* 4 pont Soroljon fel az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvényben nevesített betegkötelezettségek közül négyet! - együttműködési kötelezettség - tájékoztatásadási kötelezettség - előírások betartásának kötelezettsége - a betegtársak és az egészségügyi dolgozók jogainak tiszteletben tartási kötelezettsége
- a házirend betartása
(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!)
5.* 8 pont
Hasonlítsa össze a különböző szervekre, életjelenségekre vonatkozóan a vegetatív idegrendszer hatását! Egészítse ki a táblázatot!

	Szimpatikus hatás	Paraszimpatikus hatás
Pupilla	tágul	szűkül
Vérnyomás	emelkedik	csökken
Gyomor-bél perisztaltika	csökken	fokozódik
Vércukorszint	emelkedik	csökken
Hörgők	tágulnak	szűkülnek

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!)

6. 6 pont

Csoportosítsa az alábbi megállapításokat a szív üregeihez! Írja a betűjeleket a megfelelő helyre!

- A. A tüdővénából ide áramlik a vér.
- B. Itt található a sinuscsomó.
- C. Az üregek közül ez rendelkezik a legvastagabb izomréteggel.
- D. A véna cava superiorból ide áramlik a vér.
- E. Közvetlenül az aortába préseli a vért.
- F. A tüdőartériába préseli a vért.

Jobb pitvar: ...*B*., *D*....

Bal pitvar: ...A....

Jobb kamra: ...*F*....

Bal kamra: ...*C*.. *E*....

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható! Egyéb megoldások esetén pontszám nem adható!)

7. 5 pont

Húzza alá a felnőtt újraélesztéssel kapcsolatos helyes megállapításokat!

- Az újraélesztést veszélyes helyszínen is el kell kezdeni, tekintettel az állapot súlyosságára.
- Az eszméletvizsgálathoz elegendő hangosan megszólítani a beteget.
- A légutak felszabadítására alapvetően a fej hátra áll előre műfogást alkalmazzuk.
- A légzésvizsgálat során 6 másodpercen keresztül figyeljük a mellkas mozgását, érezzük és hallgatjuk a levegő áramlását.
- A mellkaskompressziók helye a mellkas közepe, azaz a szegycsont alsó fele.
- Mellkasi kompressziónál a lenyomás és a felengedés ugyanannyi ideig tartson.
- A lélegeztetés legfeljebb 10 másodpercig tarthat.
- A beteg lélegeztetése során kb. 500-600 ml levegőt érdemes befújni.
- Két percenként ellenőrizni kell a beteg keringésének visszatértét.
- Húsz perc elteltével abbahagyható az újraélesztés.
- Abbahagyható az újraélesztés, ha a keringés visszatértére utaló jelet észleltünk, ebben az esetben ismét megvizsgáljuk a beteget.

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható! Több válasz aláhúzása esetén pontszám nem adható!)

8.*	5 pont
Soroljon fel öt lehetséges karcinogén tényezőt!	
- kémiai vegyületek	
- vírusok	
- sugárzások	
- mechanikai-, és hőhatások	
- életmódbeli tényezők (táplálkozás, dohányzás)	
- környezeti tényezők, környezetszennyezés	
- öröklődés	
(Helyes válaszo	onként 1-1 pont adható!)
9.	5 pont
Csoportosítsa az élő kórokok jellemzőit! Írja a jellemző megfelelő helyre!	-
 A candidiasis kórokozója is közéjük tartozik. Egyes formáit szaprofitáknak nevezzük. A tetanusz kórokozója is közéjük tartozik. Mycosist okozhatnak. Egysejtű élősködők. 	
Baktériumok:2., 3 Protozoonok:5 Gombák:1., 4	
(Helyes válaszonként 1-1 pont adható! Egyéb megoldások esetén	pontszám nem adható!)
10.	6 pont
Írja az anamnézis séma betűjelei mellé azok jelentéseit!	o pont
S: szubjektív panaszok A: allergia	
M: medikamentumok (gyógyszerek – mit, mikor vett be)	
P: előző betegségek – a beteg kórtörténete	
L: legutolsó étkezés (szilárd és folyékony)	
E: események (mi történt)	
(Helyes válaszo	onként 1-1 pont adható!)

11.	4 pont	
Egészítse ki a táblázatot a hiányzó magyar,	vagy latin megnevezések	kel!

Szerv megnevezése		
magyarul	latinul	
máj	hepar	
hasnyálmirigy	pancreas	
lép	lien	

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!)

12.*	7 pont
Írja le a mentőápolói munkakörben alkalmazott sel	bellátás folyamatát egy
végtagi, nem nagy vérzést mutató sérülés esetén!	

colon

- egyéni védőfelszerelés felvétele
- a sérült nyugalomba helyezése
- a végtag felemelése
- szorító eszközök, ruházat eltávolítása

vastagbél

- sebtisztítás (vízzel, fiziológiás sóoldattal)
- a seb és környékének fertőtlenítése
- a seb steril fedése, fedőkötés alkalmazásával

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!)

13.* 6 pont	
Határozza meg az érett úiszülött iellemzőit a megadott szempontok a	alanián!

- magzatmáz: ... csak a hajlatokban található...
- hajas fejbőr: ...a homloktól élesen elkülönül...
- bőr: ...*rózsaszín*...
- orr és a fül: ...porcos...
- köröm: ...az ujjhegyet meghaladja...
- nemi szervek: ...a herék leszálltak a herezacskóba, a nagyajkak fedik a szeméremrést...

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!)

14.* Ismertesse a ficamot a megadott szempont	7 pontok alapján!
Lényege:	
Erőbehatás miatt az <u>ízületet alkotó csontvég</u> <u>kóros helyen rögzül</u> .	<u>ek egyike kimozdul az ízületből</u> és
Tünetei: Írjon négyet!	
 deformitás rugalmas rögzítettség fájdalom duzzanat haematoma működéskiesés 	
Vállficam esetén alkalmazott rögzítés: <i>Des</i>	ault-kötés
	(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!)
15.* Sorolja fel az elsőnek helyszínre érkező kárhely felszámolásánál! Írjon hetet!	7 pont mentőegység teendőit tömeges
 kárhely felderítése sérültek számának felmérése sérültek állapotának felmérése különleges körülmények feltárása visszajelzés a szolgálatvezetőnek sebesült gyűjtőhely kialakítása sérültek osztályozása ellátás megkezdése 	
	(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!)
16. Írja le az idegrendszer vizsgálatának eleme	4 ponteit a mentőápolói munkakörben!
 pupillák vizsgálata AVPU/GCS vizsgálata vércukorszint-meghatározás oldaliság vizsgálata (MCPSS) 	(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!)

17. 6 pont
 Esetkocsi Mentőorvosi kocsi Mentőtiszti kocsi Mentőgépkocsi Gyermekmentő-rohamkocsi Neonatológiai mentőgépkocsi
 A. mentőtiszt és mentőápoló végzettségű mentőgépkocsi vezető B. mentőtiszt, mentőápoló és mentőgépkocsi vezető C. gyermek intenzív terápiás szakápoló és mentőgépkocsi vezető D. mentőápoló és mentőgépkocsi vezető E. gyermekgyógyász szakorvos, mentőápoló és mentőgépkocsi vezető F. oxiológus szakorvos és mentőápoló végzettségű mentőgépkocsi vezető
1B, 2F, 3A, 4D, 5E, 6C
18.* 4 pont Jellemezze az égési sérülések megadott stádiumait!
Harmadfokú égés:
 A <u>bőr teljes vastagságában elhal</u> a károsodás átterjed az általa fedett szövetekre is. A <u>bőr nekrotikus, élettelen</u>, sápadt vagy porcelánfehér.
Negyedfokú égés:
- A <u>szövetek elszenesedése</u> , amely magában foglalja a <u>bőr alatti kötőszövet, az</u> <u>izomszövet és a csontszövet</u> elhalását.
(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!)