Országos Kórházi Főigazgatóság

"Korlátozott terjesztésű!"

Érvényességi idő: az írásbeli vizsga befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Dr. Páva Hanna

A minősítő beosztása: igazgató

JAVÍTÁSI – ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

Központi írásbeli vizsgatevékenység

55 720 02 Gyógyszerkiadó szakasszisztens

2022. október 04.

A vizsgafeladat időtartama: 90 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 33%

OKFŐ

TÁJÉKOZTATÓ

az értékelő tanár részére

- A vizsgázó csak a kiosztott feladatlapon, illetve a vizsgaszervező által biztosított, a vizsgaszervező intézmény bélyegzőjével ellátott pótlapon dolgozhat.
- Tévedés esetén csak az egyértelmű javítás a helytelen válasz áthúzása, a vizsgázó aláírásával és a dátummal ellátva - fogadható el.
- Az írásbeli vizsgatevékenység értékelése a központi javítási-értékelési útmutató alapján történik.
- Kérjük, hogy minden feladat esetén a maximálisan adható pontszám melletti négyzetbe írja be az elért pontszámot a javítást végző tanár!
- A csillaggal (*) jelölt kérdéseknél a javítási-értékelési útmutatótól eltérő, de tartalmában azonos/szakmailag megfelelő egyéb helyes megoldás is elfogadható a ponthatáron belül.
- A feladatlap szerkesztésénél Dr. Fábián Pál Dr. Magasi Péter Orvosi Helyesírási Szótár (Akadémia Kiadó, Országos Orvostudományi Információs Intézet és Könyvtár Budapest, 1992.) útmutatásait vettük figyelembe.
- Az elnevezések tekintetében a VIII. Gyógyszerkönyv és a FoNo VII. szabályai az irányadók, egyéb tekintetben a Ph. Hg. VII-VIII. és FoNo VII. irányelvei a mérvadók.
- Maximálisan adható pontszám: 100 pont
- Ponthatárok:

Maximálisan adhatá
pontszám:

Ír fe	1. 7 pont Írja a megadott vitaminok, ásványi anyagok és nyomelemek felnőttek számára javasolt napi mennyiséget a hozz mértékegységgel együtt!	mellé a
_	- D-vitamin:2000 NE	
-	- C-vitamin:60-100 mg	
-	- A-vitamin:800-1000 mikrogram	
-	- Kalcium:1000 mg	
-	- Magnézium:300 mg	
-	- Vas nők számára:15 mg	
-	- Vas férfiak számára: 10 mg	
	(Helyes válaszonként 1-1 p	oont adható!)
2. N	2. Nevezze meg a NSAID-ok terápiás hatásait!	,
-	- gyulladáscsökkentő	
-	- lázcsillapító	
-	- fájdalomcsillapító	
	(Helyes válaszonként 1-1 p	ont adható!)
,	3.* Írjon három psoriasis elleni gyógyhatású készítményt!	;
-	- Psorioderm krém	
-	- Psoratinex kenőcs	
-	- Dermipsor krém	
-	- Fumago krém	
-	- Decubal krém	
	(Helyes válaszonként 1-1 p	oont adható!)

4.* 6 pont
Nevezzen meg az ízületi panaszok enyhítésére szolgáló gyógytermékek és/vagy étrend-kiegészítők körébe tartozó termékek közül gyógyszerformánként kettőt-kettőt!
krém, gél: Salonpas gél, Naturland Inno Rheuma krém, Interherb Classic Aminoerg gél, Kristály jégzselé, Lóbalzsam, Naturland Melliora krém, Proenzi3 krém
tapaszok: Tigris tapasz, Salonpas tapasz, Motto tapasz, Leni Complex tapasz
fürdősó, fürdőolaj: Bükfürdői Thermal fürdőkristály, Herbamedicus Rozmaring Gyógynövényes fürdőolaj, Naturland Innor Rheuma fürdőolaj, Solimar fürdősó
(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!)
5. 5 pont
Csoportosítsa a felsorolt segédeszközöket a megadott szempontok szerint! Írja a betűjeleket a megfelelő helyre!
A. térdharisnya B. habszivacs matrac C. gyopár párna D. egyszer használatos betét E. rögzítő nadrág
incontinentia segédeszközei:D., E
decubitus segédeszközei:B., C
keringési betegség segédeszközei:A
(Helyes válaszonként 1-1 pont adható! Egyéb megoldások esetén pontszám nem adható!)
6. 3 pont
- forrázat (infusum)
- főzet (decoctum)
- hidegvizes kivonat (maceratum)
(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!)

7. Se	* oroljon fel a varicositas elleni készítmények közül hatot!
_	Dr. Theiss Ringelblumen Salbe
_	Forte hirudo krém
_	Naturland körömvirág krém
_	Biomed vadgesztenye krém
_	Detralex filmtabletta
-	Medhirud krém
-	Venastat retard kemény kapszula
_	Dimotec filmtabletta
	(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!)
8.	* 3 pont
N	evezzen meg az ozmotikusan ható hashajtók közül hármat!
-	Duphalac 667 mg/ml belsőleges oldat
-	Forlax 10 g por belsőleges oldathoz
-	Laevolac szirup
-	Moxalole por belsőleges oldathoz
	(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!)
9.	* 6 pont
Is	mertessen a digitáliszmérgezés lehetséges tünetei közül hatot!
-	bradycardia (50/perc alatt)
-	kamrai extrasystolék
-	szemkáprázás
-	étvágytalanság
-	hányinger
-	hányás
-	tudatzavar
	(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!)

	"ikonatozott terjesztesü.
). úzza alá azokat az eszközöket, amelyek számítógép perifériaként űködnek!
-	hálózati kábel
-	tápegység
-	szünetmentes tápegység
-	<u>képernyő</u>
-	processzor
-	<u>nyomtató</u>
-	vonalkód olvasó
-	képernyővédő
-	billentyűzet
-	merevlemez
11	(Csak az 5 helyes válasz együttes aláhúzása esetén adható pont! Egyéb megoldások esetén pontszám nem adható!) 7 pont
So	oroljon fel hét olyan adatot, melyet a gyógyszertár havi zárása tartalmaz!
-	havi TB gyűjtés
-	havi jelentés (nyitó készlet, készletnövekedés, készletcsökkenés, zárókészlet)
-	teljesített utalások listája
-	bankkártyaforgalom
-	havi eladási számlaösszesítő (készpénz)
-	jelentés a készpénzforgalomról
-	hitelforgalmi összesítő
-	havi készletváltozás, havi eladás (áruforgalmi gyűjtők)
-	pénzügyi jelentés: nyitó-záró pénzkészlet, storno
	(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!)

12. 4 pont Nevezze meg azokat az adatokat, melyek megkönnyítik a gépen val visszakeresést retaxa során!	ó
- a beteg TAJ száma	
- az orvos kódja	
- vényazonosító	
- a vásárolt termék neve	
(Helyes válaszonként 1-1 pont adható	!)
13. A pont Húzza alá az alábbiak közül a vaskészítményeket!	
- Amlobesyl tabletta	
- Aktiferrin kapszula	
- Ellaone tabletta	
- <u>Sorbifer durules filmtabletta</u>	
- <u>Maltofer rágótabletta</u>	
- Cerucal injekció	
(Csak a 3 helyes válasz együttes aláhúzása esetén adható pont! Egyéb megoldások esetén pontszám ne adható	
14. 8 pont	
Írja le a leltározás során követendő feladatok nyolc lépését!	
1. készletgazdálkodás bizonylatainak lezárása a számítógépben	
2. pénztárgépzárás	
3. napi zárás	
4. készlet felvételi ívek nyomtatása	
5. készletek felvétele	
6. készletek rögzítése a számítógépbe	
7. a rögzített adatok ellenőrzése	
8. leltár lezárása	
(Helyes válaszonként 1-1 pont adható	!)

So	5.* oroljon fel hat olyan tényezőt, amelyet a megrendelés összeállításánál gyelembe kell venni!
-	pillanatnyi készlet
-	napi átlagfogyás
-	azonos időszak fogyása
-	készletezési nap
-	minimum készlet
-	rendelhető mennyiségi egység
-	szállítási határidő
-	egyedi igény
	(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!)
Ír	5.* 5 pont jon öt olyan feltételt, amelynek meg kell felelnie a gyógyszertár vezetésére gosult gyógyszerésznek!
-	magyar, vagy honosított gyógyszerész diploma
-	szakgyógyszerész szakképesítés
-	a Gyógyszerészek Országos Nyilvántartásában való regisztráltság
-	ötéves gyógyszerészi gyakorlat
-	kamarai tagság
-	erkölcsi bizonyítvány
	(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!)
	7. 2 pont úzza alá a felsorolt tápszerek közül a tehéntej iránti túlérzékenység esetén asználhatókat!
- - -	Humana SL Milumil HA Start Optima Mildibé 2 Similac Isomil Beba HA Pro 1
	(Helyes válaszonként 1-1 pont adható! Több válasz aláhúzása esetén pontszám nem adható!)

_	"Ronatozott terjesztestt.
	8.* Válaszoljon az alábbi kérdésekre!
	·
	Iennyi gyógyszer adható ki a betegnek, ha az orvos a vényen a kiadandó sszmennyiséget betűvel és számmal nem tüntette fel egyértelműen?
	.egy doboz, vagy a legkisebb kiszerelés szolgálható ki
	Liadható-e a betegnek a gyógyszer, ha a vényen az adagolás nincs feltüntetve, agy nem egyértelmű?
	.nem adható ki a felírt gyógyszer
N	Mely esetben nem szükséges az adagolást a vényen feltüntetni?
	.amennyiben az orvos az orvosi táska részére rendel gyógyszert
	(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!)
S	9.* 4 pont oroljon fel a H_1 -antagonista antihisztaminok alkalmazási területei közül égyet!
_	allergiás nátha (szénanátha, allergiás rhinitis)
-	allergiás conjunctivitis
-	akut bőrtünetek: rovarcsípés, urticaria
-	asthma bronchiale kiegészítő kezelése
-	anaphylaxiás reakció egyes tüneteinek csökkentése
	(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!)
2	0.* 5 pont
N	levezzen meg öt emésztést elősegítő gyógynövénytartalmú készítményt!
-	Stompax tabletta
-	Bittner Svédcsepp
-	Cirkulin Articsóka drazsé
-	Tafedim tea
-	Samarin gyógysó
-	Degasin kapszula

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!)

gastrointestina	ılis mellékhat				4 pont gyulladáscsökkent pján! Kezdje a felsoro		
a legnagyobb sorrendben!	kockázatot	jelentő	vel! Írja	le a	sorszámokat	a	helyes
1. Indometacin	um kapszula						
2. Nurofen (ibi	uprofen) drazs	sé					
3. Feldene (pir	oxicam) kapsz	zula					
4. Celebrex (ce	elecoxib) table	etta					
Helyes sorrend:	:1., 3., 2., 4	t					
				(Csak a	helyes sorrend esetér	adh	nató pont!)

Ismertesse a közgyógyellátás fogalmát!

22.*

A közgyógyellátás a szociálisan rászorult személy részére az egészségi állapota megőrzéséhez és helyreállításához kapcsolódó kiadásainak csökkentése érdekében biztosított hozzájárulás.

2 pont