

Országos Kórházi Főigazgatóság

„Korlátozott terjesztésű!”

Érvényességi idő:

az írásbeli vizsga befejezésének
időpontjáig

A minősítő neve: Dr. Páva Hanna

A minősítő beosztása: igazgató

JAVÍTÁSI – ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

Központi írásbeli vizsgatevékenység

54 726 03 Ergoterapeuta

2022. november 08.

A vizsgafeladat időtartama: 120 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%

OKFŐ

T Á J É K O Z T A T Ó

az értékelő tanár részére

- A vizsgázó csak a kiosztott feladatlapon, illetve a vizsgaszervező által biztosított, a vizsgaszervező intézmény bélyegzőjével ellátott pótlapon dolgozhat.
- Tévedés esetén csak az egyértelmű javítás - a helytelen válasz áthúzása, a vizsgázó aláírásával és a dátummal ellátva - fogadható el.
- Az írásbeli vizsgatevékenység értékelése a központi javítási-értékelési útmutató alapján történik.
- Kérjük, hogy minden feladat esetén a maximálisan adható pontszám melletti négyzetbe írja be az elért pontszámot a javítást végző tanár!
- A csillaggal (*) jelölt kérdéseknél a javítási-értékelési útmutatótól eltérő, de tartalmában azonos/szakmailag megfelelő egyéb helyes megoldás is elfogadható a ponthatáron belül.
- A feladatlap szerkesztésénél Dr. Fábián Pál – Dr. Magasi Péter Orvosi Helyesírási Szótár (Akadémia Kiadó, Országos Orvostudományi Információs Intézet és Könyvtár Budapest, 1992.) útmutatásait vettük figyelembe.
- Maximálisan adható pontszám: 100 pont
- Ponthatárok:

80 - 100 (%)	- jeles
60 - 79 (%)	- jó
50 - 59 (%)	- közepes
40 - 49 (%)	- elégséges
39 - 0 (%)	- elégtelen

Maximálisan adható
pontszám:

1. 3 pont
Sorolja fel a hatalommegosztás elve szerint az állam funkcióit!

- *törvényhozás*
- *végrehajtás*
- *igazságszolgáltatás*

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!)

2.* 3 pont
Egészítse ki a szerepkonfliktusokkal kapcsolatos táblázatot!

Szerepkonfliktus	
formája	lényege
személy-szerep konfliktus	<i>Túl sok szerepvállalás esetén jelentkezik, amikor nem lehet mindegyiknek megfelelni, illetve ha a személynek valamelyik értékét fel kell/kellene áldoznia a szerep teljesítésekor.</i>
szerepek közötti konfliktus	<i>Két, vagy több egymással összeegyeztethetetlen szerepelvárásokat jelentő státusz válik aktívvá, a sokféle szerepelváltozásnak az egyén egyidejűleg nem tud maradéktalanul eleget tenni.</i>
szerepen belüli konfliktus	<i>Ellentétes elvárások a szereppartner részéről, egy adott szerep szerepkészletének különböző küldőitől származó szerepelvárások ütköznek.</i>

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!)

3.***4 pont****Jellemezze a kontraktúrát a megadott szempontok alapján!**

Lényege:

- *Az ízületi mozgáspálya beszűkülése.*

Eredete:

- *bőreredetű (dermogen)*
- *kötőszövet eredetű (desmogen)*
- *izomeredetű (myogen)*

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!)

4.***6 pont****Ismertesse a betegség három lehetséges következményének WHO szerinti megfogalmazását!**

Károsodás (impairment): *Az élettani, lélektani funkciók, vagy anatómiai szerkezetek bármilyen hiánya vagy károsodása, megrongálása, mely betegség, baleset vagy veleszületett rendellenesség következtében alakult ki.*

Fogyatékoság (disability): *A károsodás következtében valamilyen emberi tevékenység (járás, fogás, étkezés, stb.) véghezvitelében való korlátozottság, vagy képtelenség.*

Rokkantság, hátrány (handicap): *A károsodás vagy az akadályozottság olyan foka, amely korlátozza vagy megakadályozza az egyént abban, hogy korának, nemének, szocio - kulturális környezetének megfelelő szerepét a társadalomban betölthesse.*

(Helyes válaszonként 2-2 pont adható!)

5.**5 pont****Nevezze meg a törés mechanizmusa alapján a törés típusait!**

- *csavaros törés*
- *hajlítós törés*
- *beékelődéses törés*
- *nyíródásos törés*
- *szakításos törés*

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!)

6.

6 pont

Írja le a WHO által javasolt fájdalomcsillapító lépcsőkhöz tartozó VAS-skála (visual analog scala) értékeket! Nevezzen meg az egyes lépcsők esetén választandó fájdalomcsillapító szerek közül egyet-egyet!

1. lépcső: *VAS 1-3 esetén - non opioid szerek +/- adjuváns szerek*

2. lépcső: *VAS 4-6 esetén - gyenge opioid szerek + nem opioid szerek +/- adjuváns szerek*

3. lépcső: *VAS 7-10 esetén - erős opioid szerek + nem opioid szerek +/- adjuváns szerek*

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!)

7.

5 pont

Párosítsa az alábbi latin kifejezéseket magyar megfelelőikkel! Írja a sorszámok mellé a helyes válasz betűjelét!

1. vertebra thoracica
2. vertebra lumbalis
3. vertebra sacralis
4. vertebra coccygea
5. vertebra cervicalis

- A. nyakcsigolya
- B. hátcsigolya
- C. keresztcsonti csigolya
- D. farkcsigolya
- E. ágyéki csigolya

1.—...*B*..., 2.—...*E*..., 3.—...*C*..., 4.—...*D*..., 5.—...*A*...

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!)

8.*

4 pont

Határozza meg a neuromuszkuloszkeletális (NMS) rehabilitáció fogalmát!

A rehabilitációs medicina azon interdiszciplináris klinikai területe, amely elsősorban a neuromuszkuloszkeletális struktúrák és funkciók károsodása talaján akadályozottá váló személyek funkcióképességeinek optimalizására irányul, életkortól függetlenül.

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!)

9.*

10 pont

Egészítse ki a gerincvelő és a gerinc daganatos betegségeire vonatkozó táblázatot!

Elhelyezkedésük	Jellemző tünetek Írjon kettőt-kettőt!	Terápia/rehabilitáció Írjon négyet!
extraduralis	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Babinski-jel</i> - <i>fokozatosan erősödő hátfájdalom</i> - <i>paresis</i> - <i>vizelet-, széklet incontinentia</i> 	<ul style="list-style-type: none"> - <i>kemoterápia</i> - <i>daganat műtéti eltávolítása</i> - <i>sugárterápia</i> - <i>gyógyszeres kezelés (szteroid)</i> - <i>maradvány tünetek kezelése (fizioterápia)</i> - <i>pszichoterápia</i>
intraduralis-extramedullaris	<ul style="list-style-type: none"> - <i>ataxia</i> - <i>radicularis fájdalom</i> - <i>járászavar</i> 	
intramedullaris	<ul style="list-style-type: none"> - <i>sphincter zavarok</i> - <i>izomatrophia (vállöv, kar, kézizmok, csípő, alsóvégtagok)</i> - <i>izolált fájdalom</i> - <i>hőérzés kiesése</i> 	

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!)

10.*

8 pont

Sorolja fel az akadályozottságok fajtáit a gyógypedagógiai tipológia alapján! Írjon nyolcat!

- *tanulási és értelmi képességek akadályozottsága*
- *hallásképeség akadályozottsága*
- *látásképeség akadályozottsága*
- *beszédképeség akadályozottsága*
- *mozgásképeség akadályozottsága*
- *érzelmi, akarati élet területén megjelenő akadályozottságok*
- *tanulásban akadályozottság*
- *halmozottan jelentkező akadályozottságok*
- *autizmus*

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!)

11.

5 pont

Csoportosítsa a meghatározásokat az agykérgi központokhoz! Írja a betűjeleket a megfelelő helyre!

- A. Innen indulnak ki az akaratlagos mozgató impulzusok a vázizmokhoz.
- B. A látás elsődleges kérgi központja.
- C. Ide fut be valamennyi, a környezetből felvett, és a test belső világából származó információ.
- D. A hallás elsődleges kérgi központja.
- E. A másodlagos motoros kérgi központ sérülése következtében bizonyos cselekvések (ép izomzat ellenére is) kivihetatlenné válnak (pl. apraxia).

Elsődleges kérgi érzőközpont: ...C....

Motoros kérgi központ: ...A., E....

Érzékszervi kérgi központ: ...B., D....

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható! Egyéb megoldások esetén pontszám nem adható!)

12.*

6 pont

Ismertessen a bizonytalanul járó idős beteg otthonában a környezeti veszélyek csökkentésének lehetőségei közül hatot!

- *megfelelő világítás biztosítása*
- *könnyen elérhető és kezelhető kapcsolók elhelyezése*
- *csúszásmentes szőnyegek alkalmazása*
- *a padlón lévő akadályok eltávolítása*
- *a lépcső csúszásmentesítése, lépcsőkorlát biztosítása*
- *a használati tárgyak megfelelő elhelyezése*
- *kapaszkodók felszerelése (a kád, a zuhany és a WC mellett)*
- *csúszásmentes gumiszőnyeg alkalmazása a fürdőszobában*
- *magasított WC-ülőke alkalmazása*
- *a beltéri ajtók zárjából a kulcsok eltávolítása*
- *a kertben, udvaron az egyenetlenségek megszüntetése, a járdák csúszásmentesítése*
- *a cipők helyes megválasztása (ne csússzon a talp, ne legyen magas a sarok)*

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!)

13.***5 pont****Nevezzen meg az Önálló Életvitel Mozgalom alapelvei közül ötöt!**

- *az egyenértékű élet megteremtése*
- *a másoktól való függőségi helyzet minimalizálása*
- *az akadályozott emberek társadalmi integrálódása*
- *az akadályozott személy saját élete felőli felelősségvállalása*
- *a független élethez szükséges gazdasági alapok megteremtése*
- *az akadályozott emberek sorsát érintő kutatásokban, döntésekben javaslattételi jog biztosítása*

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!)

14.***6 pont****Soroljon fel a neuromuszkuloszkeletális kórképek közül hatot!**

- *dystrophia musculorum progressiva*
- *cerebralis paresis (CP)*
- *traumás agysérülések*
- *agyi inzultusok*
- *traumás gerincvelő-sérülések*
- *Parkinson-kór*
- *sclerosis multiplex (SM)*
- *rheumatoid arthritis (RA)*

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!)

15.***6 pont****Írja le az életminőség WHO meghatározása szerinti összetevőit!****Az egyén:**

- *fizikai egészsége*
- *pszichés állapota*
- *függetlenségének foka*
- *társadalmi kapcsolatai*
- *személyes hite*
- *a környezet lényeges jelenségeihez fűződő viszonya*

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!)

16.***6 pont**

Soroljon fel az orvosi rehabilitációs team tagjai közül hármat-hármat a megadott szempontok alapján!

Közvetlen/állandó tagok:

- *ápoló*
- *orvos*
- *gyógytornász (mozgásterapeuta)*
- *rehabilitációs tevékenység terapeuta/ergoterapeuta*
- *gyógymasszőr*
- *pszichológus*
- *hozzátartozó*

Közvetett/nem rendszeres tagok:

- *szakorvosok*
- *ortopédműszerész*
- *logopédus*
- *pedagógus*
- *gyógypedagógus*
- *szociális munkás*
- *zeneterapeuta*

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!)

17.**6 pont**

Rendezze a masszázsformákat/fogásokat a megadottak szerint! Írja a sorszámokat a megfelelő helyre!

1. kötőszöveti masszázs
2. szegment masszázs
3. simítás
4. vibráció
5. periostealis masszázs
6. dörzsölés

klasszikus svéd masszázs: ...*3., 4., 6.*...

reflexzónamasszázs: ...*1., 2., 5.*...

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható! Egyéb megoldások esetén pontszám nem adható!)

18.***6 pont**

Ismertesse a stroke beteg önellátás tanításának helyes módját a nadrág felvétele során! Írja le megfelelő sorrendben az egyes mozzanatokot!

1. *a biztonságos ülő helyzet felvétele*
2. *a nadrág elhelyezése felvételhez*
3. *a nadrág egyik szárát a gyenge oldali lábra felhúzni*
4. *az ép oldali lábra felhúzni a nadrág másik szárát*
5. *az ép oldali kézzel keresztbe átnyúlva combtőig felhúzni a gyenge oldalon a nadrág szárát*
6. *az ágyba kapaszkodva felállni és a nadrágot a derékra felhelyezni*

(Csak a helyes sorrend esetén adható pont!)