Országos Kórházi Főigazgatóság

"Korlátozott terjesztésű!"

Érvényességi idő: az írásbeli vizsga befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Dr. Páva Hanna

A minősítő beosztása: igazgató

JAVÍTÁSI – ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

Központi írásbeli vizsgatevékenység

54 723 02 Gyakorló ápoló

2022. október 12.

A vizsgafeladat időtartama: 120 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 15%

OKFŐ

TÁJÉKOZTATÓ

az értékelő tanár részére

- A vizsgázó csak a kiosztott feladatlapon, illetve a vizsgaszervező által biztosított, a vizsgaszervező intézmény bélyegzőjével ellátott pótlapon dolgozhat.
- Tévedés esetén csak az egyértelmű javítás a helytelen válasz áthúzása, a vizsgázó aláírásával és a dátummal ellátva - fogadható el.
- Az írásbeli vizsgatevékenység értékelése a központi javítási-értékelési útmutató alapján történik.
- Kérjük, hogy minden feladat esetén a maximálisan adható pontszám melletti négyzetbe írja be az elért pontszámot a javítást végző tanár!
- A csillaggal (*) jelölt kérdéseknél a javítási-értékelési útmutatótól eltérő, de tartalmában azonos/szakmailag megfelelő egyéb helyes megoldás is elfogadható a ponthatáron belül.
- A feladatlap szerkesztésénél Dr. Fábián Pál Dr. Magasi Péter Orvosi Helyesírási Szótár (Akadémia Kiadó, Országos Orvostudományi Információs Intézet és Könyvtár Budapest, 1992.) útmutatásait vettük figyelembe.
- Maximálisan adható pontszám: 100 pont
- Ponthatárok:

S
es
en
,

M	iximálisan a	dható
	nontszám:	

1.* 5 pont

Soroljon fel öt nevelési módszert!

- követelés
- meggyőzés
- jutalmazás-büntetés
- gyakorlás
- döntési helyzet teremtése
- tudatos metakommunikáció
- ellenőrzés
- értékelés

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!)

2. 5 pont _____

Nevezze meg a védőoltások csoportjait alkalmazásuk szerint!

- életkorhoz kötött kötelező védőoltások
- megbetegedési veszély esetén kötelező védőoltások
- megbetegedési veszély elhárítása céljából önkéntesen igénybe vehető védőoltások
- külföldi utakkal kapcsolatos védőoltások
- munkakörhöz kapcsolódó védőoltások

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!)

3. 3 pont _____

Húzza alá a serdülőkorra vonatkozó helytelen megállapításokat!

- A serdülőkor a párkeresés és a társadalomba való beilleszkedés időszaka.
- A prepubertáskorban a szervezet felkészül a nemi érés folyamatára, megindulnak a testi és a hormonális változások.
- <u>Pubertas praecoxról beszélünk, ha a lányoknál 13, a fiúknál 13,5 éves korban</u> még nem jelennek meg a serdülés jelei.
- A serdülőkorban a csontok növekedése felgyorsul, de ez a növekedés nem kiegyensúlyozott, a végtagok túl hosszúnak tűnnek.
- Serdülőkorban az androgén hormonok működése fokozott faggyútermelést okoz.
- Szekunder amenorrhoeáról beszélünk, ha 16 éves korig nem jelentkezik a menstruáció, de a másodlagos nemi jegyek már megjelentek.

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható! Több válasz aláhúzása esetén pontszám nem adható!)

4.	7 pont

Egészítse ki a bővített Norton-skála rizikómérő szempontjait!

- 1. fizikai állapot
- 2. tudatállapot
- 3. aktivitás
- 4. mozgásképesség
- 5. incontinentia
- 6. kooperációs készség
- 7. bőr állapota
- 8. kísérő betegség
- 9. életkor

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!)

5. 5 pont

Nevezze meg a burnout-szindróma egyes szakaszait a megadott jellemzők alapján!

A személy a szakmájában visszahúzódik, a betegeket becsmérli, egyre idegesítőbbnek találja őket. Fokozatosan személytelen beteganyaggá válnak számára. Kétségbe vonja szakmai tudásának értelmét és értékét.

... frusztráció fázisa...

Csökken az egyéni teljesítőképesség, az érdeklődés és a nyitottság. A betegekkel és a hozzátartozókkal az illető kapcsolata a legszükségesebbre korlátozódik. A beszélgetések a kollégákkal terhessé válnak.

... stagnálás, vagy kiábrándulás fázisa...

Nagy lelkesedés a szakmáért, a betegekért intenzív fáradozás, a kollégákkal élénk kapcsolattartás jellemzi. Irreális elvárások figyelhetők meg az eredmények tekintetében. A határok feloldódnak a személy magánélete és a szakmai élete között.

... idealizmus szakasza...

Elkötelezett, a kollégákkal együttműködő. Nyitott a kezdeményezések iránt. A távolságtartás és a részvét egyensúlyának megteremtésére törekszik az egyén.

... realizmus szakasza...

Egykedvűség jellemzi az illetőt. Munkájában minimumra korlátozza az interakciók gyakoriságát, hangulata ellenséges a betegekkel szemben, a kollégáit kerüli. Elveti a helyzet megváltoztathatóságának lehetőségét.

... apátia fázisa...

6.* 10 pont


Hasonlítsa össze vegetatív idegrendszer alábbi szervekre gyakorolt hatását! Töltse ki a táblázatot!

Szerv	Szimpatikus hatás	Paraszimpatikus hatás
koszorúserek	értágulat	nincs
emésztőmirigyek	csökkenő szekréció	fokozódó szekréció
hörgők	tágulnak	szűkülnek
szem (pupilla)	tágul	szűkül
verejtékmirigyek	fokozott elválasztás	nincs

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!)

7. 5 pont

Nevezze meg a szív ingerképző és ingerületvezető rendszerének anatómiai képleteit! Írja a sorszámok mellé a helyes választ!



- 1. sinuscsomó
- 2. atrioventrikuláris csomó (AV-csomó)
- 3. *His-köteg*
- 4. Tawara-szárak
- 5. Purkinje-rostok

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!)

8.* Definiálja a gondozás fogalmát!

3 pont

A gondozás az egészségügyi ártalmakat megelőző és elhárító, a megfelelő fejlődést elősegítő, az életkörülményeket javító családi és társadalmi tevékenység.

"Korlátozott terjesztésű!"
9. 3 pont Húzza alá a fertőző beteg ápolására vonatkozó helytelen megállapításokat!
 Kohorsz izoláció esetén az ugyanazon kórokozóval fertőzött betegek azonos kórteremben kerülnek elhelyezésre, és az osztályon fekvő többi beteggel közös mosdót használnak. Az egészségügyi dolgozó számára minden esetben kötelező a steril gumikesztyű használata a beteg ápolása, ellátása során. A betegszobában hordott védőruházatot a szoba elhagyása előtt le kell venni. A szennyeződött textil védőruházatot, a betegek ágyneműjét, törölközőit, hálóruháit veszélyes, fertőző anyagok gyűjtésére szolgáló műanyag zsákokban kell gyűjteni. A fertőző beteg vizsgálatát a kórteremben kell végezni. Ha ez nem lehetséges, akkor utolsóként kerüljön sorra, hogy a szükséges fertőtlenítést el lehessen végezni. A fertőző betegek kórtermében minden nap zárófertőtlenítést kell végezni.
(Helyes válaszonként 1-1 pont adható! Több válasz aláhúzása esetén pontszám nem adható!)
10.* 5 pont
 a tápcsatorna szűkületei a tápcsatorna elzáródásai agyvérzés szepszis hypoglykaemia anyagcsere betegségek születést követően a magzatvíz lenyelése
(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!)
11.* 3 pont Nevezzen meg a haemostasis monitorozására használatos laboratóriumi paraméterek közül hármat!
 thrombocytaszám protrombinidő (PT) international normalized ratio (INR) parciális tromboplasztinidő

"Korlátozott terjesztésű!"
12. 6 pont Csoportosítsa a terhesség jeleit a megadott szempontok szerint! Írja a sorszámokat a megfelelő helyre!
 magzatmozgás undor bizonyos ételekkel, szagokkal szemben hüvely szederjes elszíneződése émelygés magzati szívhangok megjelenése a menstruáció elmaradása
Gyanújelek:2., 4
Valószínűségi jelek:3., 6
Biztos jelek:1., 5
(Helyes válaszonként 1-1 pont adható! Egyéb megoldások esetén pontszám nem adható!
13.* 5 pont Soroljon fel a vashiányos anaemia jellegzetes tünetei közül ötöt!
 halvány bőr, nyálkahártyák, köröm fáradékonyság, gyengeség szédülés, kollapszushajlam fejfájás nehézlégzés száraz bőr hajhullás, töredezett haj a köröm lapos, töredezett a szájnyálkahártya, nyelv atrófiája nyelési zavar savhiány
(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!
14.* 3 pont

Ismertesse röviden a szcintigráfiás vizsgálat lényegét, jelentőségét!

A képalkotó diagnosztikai vizsgálatok egyik formája, amely során a szervezetbe juttatott radioaktív izotóppal, vagy radioaktív izotóppal jelölt speciális anyaggal vizsgálják az érintett szerv működését. A beadást követően az izotóp anyag rövid időn belül beépül a vizsgált szervbe (kötődik meg, vagy választódik ki), a folyamat során érkező jelek rögzítésre kerülnek, melyekből a szerv állapotára, működésére lehet következtetni. Az izotópdiagnosztikának alapvető szerepe van a daganatok és bizonyos kardiovaszkuláris folyamatok diagnosztikájánál.

15. 5 pont	
------------	--

Határozza meg a diagnózis felállításhoz végzett orvosi vizsgálat elemeinek sorrendjét! Írja le a sorszámokat a megfelelő sorrendben!

- 1. laboratóriumi vizsgálatok
- 2. képalkotó vizsgálatok
- 3. fizikális vizsgálat
- 4. egyéb eszközös vizsgálatok
- 5. kórelőzmény felvétele

Az orvosi vizsgálat sorrendje: ...5., 3., 1., 2., 4....

(Csak a helyes sorrend esetén adható pont!)

16.*

5 pont

Nevezzen meg a védett tulajdonságok közül ötöt, melyek megsértése diszkriminációnak minősül!

- nem
- faji hovatartozás
- bőrszín
- nemzetiség
- nemzetiséghez való tartozás
- anyanyelv
- fogyatékosság
- egészségi állapot
- vallási, vagy világnézeti meggyőződés
- politikai, vagy más vélemény
- családi állapot
- anyaság (terhesség) vagy apaság
- szexuális irányultság
- nemi identitás
- életkor
- társadalmi származás
- vagyoni helyzet
- foglalkoztatási jogviszony, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony részmunkaidős jellege, illetve határozott időtartama
- érdekképviselethez való tartozás
- egyéb helyzet, tulajdonság, vagy jellemző

17. 5 pont Húzza alá az egészségügyi szakdolgozó kéz higiénéjére vonatkozó helyes követelményeket, megállapításokat!

- Sérülésmentes kéz esetén mellőzhető a gumikesztyű használata a betegellátásban.
- Többször használható textiltörölköző használata megengedett a kézfertőtlenítés során!
- A köröm-toilette rendszeres végzése nagyban elősegíti a kéz megfelelő higiénés állapotát.
- A köröm-toilette terjedjen ki a körömre, a köröm alatti területre, a körömágyra, valamint a köröm körüli bőrképletekre.
- A kézhigiénénél nem fontos a körmök állapota, csak a helyes sorrendben történő kivitelezés.
- <u>A körmöknek rövideknek (<0,5cm) és lekerekített (legömbölyített) végűeknek kell lenniük.</u>
- A gél-lakk használata megengedett.
- Munkavégzés közben gyűrűk, műkörmök, festett körmök, karkötők, viselése tilos.
- Munkavégzés közben karóra viselhető.
- Sebes, ekcémás, egyéb gyulladásos bőrfolyamat esetén közvetlen betegellátás nem végezhető.

(Csak az 5 helyes válasz együttes aláhúzása esetén adható pont! Egyéb megoldások esetén pontszám nem adható!)

18.* 7 pont

Határozza meg a deviáns viselkedés fogalmát és lehetséges formáit!

Fogalma:

Azon viselkedésformák, amelyek <u>eltérnek az adott társadalomban elfogadott</u> <u>normáktól</u>. Olyan normaszegő viselkedést tekintünk deviáns viselkedésnek, amely az <u>egyén és a társadalom számára káros</u>, vagy súlyosan káros.

Formái: Írjon ötöt!

- alkoholizmus
- öngyilkosság
- mentális betegségek
- kábítószer-fogyasztás
- bűnözés
- szexuális- és vallási devianciák

"Korlátozott terjesztésű!"		
19.	5 pont	
	osítsa az alábbi fogalmakat és jelentéseiket! Írja a sorszámok mellé a es válasz betűjelét!	
2. r 3. l 4. r	norbiditás nortalitás etalitás orevalencia ncidencia	
B. A a C. A D. A	Egyes betegségek veszélyességét jelzi, azt fejezi ki, hogy egy bizonyos betegségben megbetegedettek közül milyen arányban halnak meg. Az új betegek száma a lakosság számához viszonyítva egy adott időtartam latt. Az egy időegység alatt meghaltak száma 1000 lakosra vonatkoztatva. A betegek számának viszonyítása azon lakosok számához, akik közül a betegek kikerülnek. Egyes betegségeknek a lakosság körében megfigyelhető gyakorisága.	
1.	E, 2C, 3A, 4D, 5B	
	(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!)	
	5 pont	
dimodoan	abetes etabolikus szindróma ohányzás atikoncipiens szedése óros lipidszintek	
	(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!)	