

Országos Kórházi Főigazgatóság

„Korlátozott terjesztésű!”

Érvényességi idő:

az írásbeli vizsga befejezésének
időpontjáig

A minősítő neve: Dr. Páva Hanna

A minősítő beosztása: igazgató

JAVÍTÁSI – ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

Központi írásbeli vizsgatevékenység

54 723 03 Gyakorló csecsemő- és gyermekápoló

2023. május 31.

A vizsgafeladat időtartama: 120 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 15%

OKFŐ

T Á J É K O Z T A T Ó

az értékelő tanár részére

- A vizsgázó csak a kiosztott feladatlapon, illetve a vizsgaszervező által biztosított, a vizsgaszervező intézmény bélyegzőjével ellátott pótlapon dolgozhat.
- Tévedés esetén csak az egyértelmű javítás - a helytelen válasz áthúzása, a vizsgázó aláírásával és a dátummal ellátva - fogadható el.
- Az írásbeli vizsgatevékenység értékelése a központi javítási-értékelési útmutató alapján történik.
- Kérjük, hogy minden feladat esetén a maximálisan adható pontszám melletti négyzetbe írja be az elért pontszámot a javítást végző tanár!
- A csillaggal (*) jelölt kérdéseknél a javítási-értékelési útmutatótól eltérő, de tartalmában azonos/szakmailag megfelelő egyéb helyes megoldás is elfogadható a ponthatáron belül.
- A feladatlap szerkesztésénél Dr. Fábián Pál – Dr. Magasi Péter Orvosi Helyesírási Szótár (Akadémia Kiadó, Országos Orvostudományi Információs Intézet és Könyvtár Budapest, 1992.) útmutatásait vettük figyelembe.
- Maximálisan adható pontszám: 100 pont
- Ponthatárok:

80 - 100 (%)	- jeles
60 - 79 (%)	- jó
50 - 59 (%)	- közepes
40 - 49 (%)	- elégséges
39 - 0 (%)	- elégtelen

Maximálisan adható
pontszám:

1. 5 pont

Írja le az anatómiai képletek latin, vagy magyar megnevezését! Egészítse ki a táblázatot!

Anatómiai képletek	
magyarul	latinul
torokmandula	<i>tonsilla/tonsilla palatina</i>
<i>szívbillentyűk</i>	valvulae/valvulae cordis
vér	<i>sanguis</i>
<i>gátorüreg</i>	mediastinum
szívsövény	<i>septum cordis</i>

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!)

2.* 7 pont

Soroljon fel a nyomási fekély kialakulására hajlamosító tényezők közül hetet!

- *hosszan tartó mozdulatlan fekvés*
- *helyzetváltoztatási képtelenség*
- *eszméletlenség*
- *véráramlási/ vérellátási zavarok*
- *cukorbetegség*
- *beidegzési zavar, bénulások*
- *fehérje- és vitaminhiány*
- *túlsúlyos, vagy túl sovány beteg*
- *incontinentia*

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!)

3.* 3 pont

Határozza meg a hospitalizáció/hospitalizmus lényegét!

Intézetben nevelkedő, vagy szüleitől tartósan elválasztott kisgyermekre jellemző tünetegyüttes, amely akkor jelentkezik, ha a gyermek hosszabb ideig kórházban tartózkodik krónikus betegsége miatt, és a szülei nem tudnak vele maradni. A gyermek fejlődése lelassul, életkedve, aktivitása csökken, melyet agresszió vagy apátia, gyengülés és fogyás is kísérhet.

4.

5 pont

Párosítsa a megadott fogalmakhoz jelentésüket! Írja a sorszámok mellé a helyes válasz betűjelét!

1. antiszepszis
2. sterilizálás
3. dezinfekció
4. infekciókontroll
5. aszepszis

- A. Olyan szabályok, eljárások alkalmazása, melyek megakadályozzák a fertőzések átvitelét.
- B. Minden olyan eljárás, amely a fertőző forrásból a külső környezetbe kikerült kórokozók elpusztítására, illetve inaktiválására irányul.
- C. Vegyszeres eljárások összessége, melynek segítségével a testüregekbe, a sebekbe, az élő szervezetbe bejutó mikroorganizmusokat előlik vagy szaporodásukat gátolják.
- D. A betegellátás során alkalmazott munkamódszerek, munkafolyamatok és magatartásformák összessége, amelyekkel a mikroorganizmusok a beteg szervezetétől, de különösen annak nyitott testszövetétől, steril eszközök, anyagok, műszerek alkalmazásával mikrobaszegény környezet megteremtésével távol tarthatók.
- E. Antimikrobiális eljárás, amelynek során különböző fizikai, kémiai hatásokkal, vagy ezek kombinált alkalmazásával az anyagon, illetve az anyagban elpusztítják a mikroorganizmusokat, valamint ezek összes nyugvó formáját.

1.—...**C**..., 2.—...**E**..., 3.—...**B**..., 4.—...**A**..., 5.—...**D**...

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!)

5.*

4 pont

Ismertesse a csecsemők és a felnőttek gyógyszerelése közötti eltérések okait! Írjon négyet!

- az adagolás módja, formája eltérő az életkori sajátosságok miatt
- különböző a felszívódás mértéke
- a gyógyszerre való érzékenység különbözik
- eltérő terápiás és toxikus hatások jelentkezhetnek
- különbözik a compliance mértéke

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!)

6.

4 pont

Húzza alá az alábbi felsorolásból az újszülöttkori fiziológiás testtömegcsökkenés jellemzőit!

- a testtömegcsökkenés a 10%-ot nem haladja meg
- a testtömegcsökkenés a 20%-ot nem haladja meg
- a testtömeg ugrásszerűen csökken
- a testtömegcsökkenés egyenletes
- a súlyesés legfeljebb a születéstől számított 4-5. napig tart
- a súlyesés a születéstől számított 8. napig tart
- az újszülött a 14. nap körül ismét eléri a születési testtömegét
- az újszülött 1 hónaposan ismét eléri a születési testtömegét

(Csak a 4 helyes válasz együttes aláhúzása esetén adható pont! Egyéb megoldások esetén pontszám nem adható!)

7.

4 pont

Töltse ki a védőoltásokra vonatkozó táblázatot! Jelölje „X”-el, hogy a felsorolt védőoltások melyik csoportba tartoznak!

Oltás megnevezése	Védőoltások csoportosítása	
	Életkorhoz kötött, kötelező védőoltás	Munkakörhöz kapcsolódó védőoltás
Hepatitis A		X
Haemophilus influenzae B (Hib)	X	
Diftéria-tetanusz-acelluláris pertussis (DTPa)	X	
Kullancs-encephalitis		X

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!)

8.*

2 pont

Ismertesse a légzésfunkciós vizsgálat lényegét!

...A légzés minőségének, a tüdő térfogatának, gázcseréjének és keringésének vizsgálatára szolgáló eljárás...

9.*

7 pont

Soroljon fel a csecsemők és kisgyermek ruházatával kapcsolatos követelmények közül hetet!

- *lehetőleg természetes anyagból készüljön*
- *jó nedvszívó és légáteresztő legyen*
- *védje a gyermeket a lehűléstől, a hőmérsékletnek megfelelő legyen*
- *ne irritálja a bőrt*
- *jól mosható és vasalható legyen*
- *legyen kényelmes, biztosítsa a szabad mozgást*
- *könnyen lehessen feladni, és levenni*
- *megfelelő méretű legyen*

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!)

10.

3 pont

Nevezze meg az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény alapján a szóban forgó betegjogokat! Válaszát írja a pontozott vonalakra!

„Minden betegnek joga van sürgős szükség esetén az életmentő, illetve a súlyos vagy maradandó egészségkárosodás megelőzését biztosító ellátáshoz, valamint fájdalmának csillapításához és szenvedéseinek csökkentéséhez.”

...az egészségügyi ellátáshoz való jog...

„Korlátozottan cselekvőképes vagy cselekvőképtelen kiskorú esetén a háziorvosi, házi gyermekorvosi és a védőnői egészségügyi szolgáltatás nem utasítható vissza.”

...az ellátás visszautasításának joga...

„A betegnek joga van megismerni az ellátásában közvetlenül közreműködő személyek nevét, szakképesítését és beosztását.”

...a tájékoztatáshoz való jog...

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!)

11.

4 pont

Párosítsa a bioetika alapelveit meghatározásaikkal! Írja a sorszámok mellé a helyes válasz betűjelét!

1. jótékonyság elve
 2. az autonómia (önrendelkezés) elve
 3. igazságosság elve
 4. Ne árts! elve
-
- A. Egy társadalomban az előnyök és a hátrányok megosztását határozza meg.
 - B. A bioetika egyik fő elve. Főbb elemei a „primum non nocere”, a titoktartás kötelezettsége, és a jogtalanság elkerülése.
 - C. Pozitív elv, azt jelenti, hogy előzd meg a rosszat, tegyél jót. Ide tartozik a hasznosság elve is.
 - D. Az ember fizikai és pszichológiai korlátozottság nélkül, külső és belső kényszertől mentesen, szabadon tud mérlegelni a cselekvési alternatívák között, és választásának megfelelően képes cselekedni.

1.–...**C**..., 2.–...**D**..., 3.–...**A**..., 4.–...**B**....

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!)

12.*

6 pont

Soroljon fel a légszennyezettség mértékét befolyásoló tényezők közül hatot!

- *évszak*
- *napszak*
- *uralkodó szélirány*
- *a csapadék mennyisége*
- *a csapadék minősége*
- *ipari tevékenység*
- *közlekedés*

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!)

13.*

2 pont

Határozza meg a deviáns viselkedés fogalmát!

Azon viselkedésformák, amelyek eltérnek az adott társadalomban elfogadott normáktól. Olyan normaszegő viselkedést tekintünk deviáns viselkedésnek, amely az egyén és a társadalom számára káros, vagy súlyosan káros.

14.**4 pont**

Húzza alá az alábbiak közül az extrovertált személyiségtípusra jellemző tulajdonságokat!

- nyílt, könnyen barátkozó
- zárkózott
- vidám
- kedveli a társaságot
- óvatos, megfontolt
- fegyelmezett
- nehezen létesít új kapcsolatot
- szorongásra hajlamos
- jól kommunikál

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható! Több válasz aláhúzása esetén pontszám nem adható!)

15.**6 pont**

Csoportosítsa a felszívódás helyéhez a megfelelő anyagot! Írja a sorszámozásokat a megfelelő helyre!

- | | |
|-----------------|--------------------|
| 1. víz | 4. zsírok |
| 2. szénhidrátok | 5. fehérjék |
| 3. alkohol | 6. ásványi anyagok |

gyomor: ...**3**....

vékonybél: ...**2., 4., 5**....

vastagbél: ...**1., 6**....

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható! Egyéb megoldások esetén pontszám nem adható!)

16.**5 pont**

Nevezze meg a gyulladások klasszikus tüneteit magyarul!

- *bőrpír*
- *duzzanat*
- *melegség*
- *fájdalom*
- *működészavar/funkciókárosodás*

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!)

17.

3 pont

Ismertesse a gyógyszerelés hármasszabályát!

- *gyógyszer nevének elolvasása a dobozon, amikor kivesszük a gyógyszereszekrényből*
- *gyógyszer nevének elolvasása közvetlenül a csomagoláson, miután kivesszük a dobozból*
- *gyógyszer nevének elolvasása a dobozon, amikor visszatesszük a gyógyszereszekrénybe*

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!)

18.*

6 pont

Nevezzen meg hat megfigyelési szempontot frissen műtött beteg esetében!

- *fájdalom*
- *nyugtalanság*
- *hányinger/hányás*
- *vérzés*
- *sápadtság, cianózis*
- *vizelési panaszok*
- *hőemelkedés, láz*

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!)

19.

6 pont

Csoportosítsa a légzőrendszer betegségeit a megadottak szerint! Írja a sorszámokat a megfelelő helyre!

1. laryngitis
2. pleuritis
3. asthma bronchiale
4. epiglottitis acuta
5. tracheitis
6. bronchitis acuta

Felső légúti megbetegedések: *...1., 4., 5....*Alsó légúti megbetegedések: *...2., 3., 6....*

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható! Egyéb megoldások esetén pontszám nem adható!)

20.***4 pont****Írja le a fertőző betegségek előfordulási módjainak lényegét!**

Pandémia: *...Igen nagy gyorsasággal, több országra, egy egész kontinensre vagy az egész világra kiterjedő járvány....*

Szezonális ingadozás: *...Egy adott fertőzés bizonyos évszakokban nagyobb gyakorisággal fordul elő....*

(Helyes válaszonként 2-2 pont adható!)

21.***5 pont****Soroljon fel ötöt az egészséges énkép jellemzőiből!**

- *erős*
- *megbízható*
- *pontos*
- *önmagát javítja*
- *kapcsolatteremtő*
- *fontosságtudattól mentes*

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!)

22.**5 pont****Írja a meghatározások mellé az egészség alapvető dimenzióinak elnevezését!**

Szervezetünk megfelelő működése: *...biológiai egészség...*

Személyes világnézetünk, magatartásbeli alapelveink, illetve az önmagunkkal szembeni békének a jele: *...lelki egészség...*

Következetes, tiszta gondolkodásra való képesség: *...mentális egészség...*

Az érzések felismerésének, illetve azok megfelelő kifejezésének a képessége: *...emocionális/érzelmi egészség...*

Másokkal való kapcsolatok kialakításának egészsége: *...szociális egészség...*

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!)