Országos Kórházi Főigazgatóság

"Korlátozott terjesztésű!"

Érvényességi idő: az írásbeli vizsga befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Dr. Páva Hanna A minősítő beosztása: igazgató

JAVÍTÁSI – ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

Központi írásbeli vizsgatevékenység

55 723 06 Foglalkozásegészségügyi szakápoló

2022. november **10.**

A vizsgafeladat időtartama: 90 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%

OKFŐ

TÁJÉKOZTATÓ

az értékelő tanár részére

- A vizsgázó csak a kiosztott feladatlapon, illetve a vizsgaszervező által biztosított, a vizsgaszervező intézmény bélyegzőjével ellátott pótlapon dolgozhat.
- Tévedés esetén csak az egyértelmű javítás a helytelen válasz áthúzása, a vizsgázó aláírásával és a dátummal ellátva - fogadható el.
- Az írásbeli vizsgatevékenység értékelése a központi javítási-értékelési útmutató alapján történik.
- Kérjük, hogy minden feladat esetén a maximálisan adható pontszám melletti négyzetbe írja be az elért pontszámot a javítást végző tanár!
- A csillaggal (*) jelölt kérdéseknél a javítási-értékelési útmutatótól eltérő, de tartalmában azonos/szakmailag megfelelő egyéb helyes megoldás is elfogadható a ponthatáron belül.
- A feladatlap szerkesztésénél Dr. Fábián Pál Dr. Magasi Péter Orvosi Helyesírási Szótár (Akadémia Kiadó, Országos Orvostudományi Információs Intézet és Könyvtár Budapest, 1992.) útmutatásait vettük figyelembe.
- Maximálisan adható pontszám: 100 pont
- Ponthatárok:

80 - 100 (9	%) -	jeles
60 - 79 (9	%) -	jó
50 - 59 (9	%) -	közepes
40 - 49 (9	%) -	elégséges
39 - 0 (9	%) -	elégtelen

Maximálisan adhatá
pontszám:

1. 6 pont

Húzza alá a kötelező soron kívüli személyi higiénés alkalmassági vizsgálat eseteit!

- pajzsmirigy-hiperfunkció
- <u>sárgaság</u>
- hasmenés
- eszméletvesztés
- derékfájás
- láz
- szélütés
- torokgyulladás
- halláscsökkenés
- magas vérnyomás
- <u>bőrkiütés</u>, a bőr gennyes elváltozásai
- váladékozó szembetegség
- szédülés

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható! Több válasz aláhúzása esetén pontszám nem adható!)

2.*							7 pont
Soroljon	fel	a	fokozottan	baleseti	veszéllyel	járó	munkakörök,
tevékenys	égek	köz	zül hetet!				

- magasban végzett munka
- tűz- és robbanásveszéllyel járó munkakörök
- földalatti bányászati, kőolaj- és földgázbányászati mélyfúrási munkakörök
- villamosüzemi munkakörök
- feszültség alatti munkavégzéssel járó munkakörök (FAM)
- fegyveres biztonsági őrség, személy- és vagyonvédelmi tevékenységek
- mozgó munkaeszközök, munkaeszközök mozgó elemei, haladó (mozgó) termékek, alapanyagok, félkész és késztermékek mellett vagy közelében végzett munka
- forró tárgyak, folyadékok, gőz hatásainak való kitettség, illetve ezekkel végzett munka
- maró vegyi anyagokkal történő munkavégzés

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!)

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	ozott terjesztesü:
3. Nevezze meg a sérülékeny csoporte	6 pont
 fiatalkorúak várandós nők nemrégen szült nők szoptató anyák, anyatejet adó nők fogamzóképes korú (45 év alatti) r idősödő munkavállalók (irányadó 	ıők
4.	5 pont
Párosítsa a mérgeket antidotuma válasz betűjelét!	ikkal! Írja a sorszámok mellé a helyes
1. hidrogén-fluorid	A. Ca-EDTA, Dimerkaptol
2. szerves foszforsav-észter	B. etanol
3. etilén-glikol	C. atropin
4. cián	D. calcium-gluconate
5. ólom	E. amyl-nitrit, nátrium-nitrosum
1 D , 2 C , 3.	B 4 E , 5 A
	(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!)
5.* Ismertesse azokat a feladatokat,	6 pont amelyekben a foglalkozás-egészségügyi (lyos rondolot szorint! Írian hatot!
alapszolgálat közreműködik a hata	

- az egészséget nem veszélyeztető munkakörnyezet kialakítása
- az egészségkárosodások megelőzése
- a munkavállalók felvilágosítása az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkakörülményekkel kapcsolatban
- a munkahelyi veszélyforrások feltárása
- munka-egészségügyi, fiziológiai, ergonómiai, higiénés feladatok megoldása
- a munkahelyi elsősegélynyújtás tárgyi, személyi és szervezési feltételeinek biztosítása, a sürgős orvosi ellátás megszervezése, az elsősegélynyújtók szakmai felkészítése
- a foglalkozási rehabilitáció

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!)

6.	5 pont					
	oportosítsa az ólomexpozíció esetén kötelező biológiai monitorozásra					
	natkozó megállapításokat a megadott szempontok szerint! Írja a tűjeleket a megfelelő helyre!					
A.	A fogamzóképes korú nőkre vonatkozólag magasabb határértékek vannak meghatározva.					
B.	Előszűrésre van lehetőség, melyet a cink-protoporfirin értékének meghatározásával hajtanak végre.					
C.	Az előszűrés csak három hónap expozíciót követően ad valós eredményt.					
	Amennyiben a cink-protoporfirin értéke meghaladja a határértéket, fokozott expozícióként be kell jelenteni azt a munkavédelmi szervnek.					
E.	A vér ólomszintjét és a cink-protoporfirin szintet meg lehet határozni ugyanabból a vérmintából.					
Iga	z állítás: <i>B</i> ., <i>C</i> ., <i>E</i>					
Ha	mis állítás:A., D					
	(Helyes válaszonként 1-1 pont adható! Egyéb megoldások esetén pontszám nem adható!)					
7.	4 pont					
-	tározza meg a teljes munkaidőben dolgozó orvos és ápoló által ellátható					
mu	ınkavállalói létszámot az egyes foglalkozás-egészségügyi osztályokban!					
- ,	,A" osztály esetén: <i>1000 fő</i>					
- ,	B" osztály esetén: <i>1200 fő</i>					
- ,	,C" osztály esetén: <i>1500 fő</i>					
- ,	,D" osztály esetén: 2000 fő					
	(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!)					
8.*	5 pont					
So	roljon fel a zaj egészségkárosító hatásai közül ötöt!					
- 1	fülcsengés, fülzúgás					
- 1	halláskárodás					
_	oszichés, magatartásbeli változások					
	figyelemcsökkenés taliasítmányasökkanás					
	teljesítménycsökkenés alvászavarok					
•	(Helves válaszonként 1-1 nont adhatól)					

9. Párosítsa az összetartozó sorszámhoz!	6 pont fogalmakat! Írja a betűjeleket a megfelelő				
 Doppler-vizsgálat légköri nyomás 	A. halláskárosodásB. légzésfunkcióC. a vér áramlási sebessége				
 audiometria visus spirométer hűtési próba 	D. Raynaud-szindróma E. keszonbetegség F. látásélesség				
_	3 <i>A</i> , 4 <i>F</i> , 5 <i>B</i> , 6 <i>D</i>				
	(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!)				
10.* Ismertesse a megterhelés és	4 pont				
Megterhelés:a szervezetet érő hatásokra bekövetkező belső környezeti változások összessége					
Igénybevétel:a megterhelések hatására bekövetkező egészségi funkcióváltozások összessége					
	(Helyes válaszonként 2-2 pont adható!)				
11.* Fogalmazza meg a munkav	3 pont édelmi kockázatértékelés lényegét!				
Annak vizsgálata egy adott munkahelyen, hogy a munkavállalókat milyen					
egészségi ártalmak veszély	veztethetik, károsíthatják, illetve hogy milyen				
óvintézkedések szükségesek az egészségkárosodás megelőzésére.					
12.	3 pont				
Határozza meg az időszakos munkaköri alkalmassági vizsgálatok gyakoriságát az alábbi fizikai, kémiai kóroki tényezők expozíciója esetén!					
- hőterhelés:évente					
- benzol:félévente					
- rákkeltő vegyi anyagok:	évente				
	(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!)				

13.* 4 pont Soroljon fel a metil-alkohol mérgezés lehetséges expozíciós forrásai közül négyet!
 vegyipar lakkgyártás oldószergyártás fagyálló folyadékok gyártása műanyagipar (Helyes válaszonként 1-1 pont adható!)
14. 5 pont Húzza alá a primer prevencióhoz kapcsolódó tevékenységeket!
 emlőszűrés tüdődaganat szűrése zárt technológia alkalmazása időszakos munkaköri alkalmassági vizsgálat biztonsági eszközök, védőeszközök használatának tanítása munkaköri alkalmassági vizsgálat gondozási csoportok kialakítása a betegség súlyosbodásának megelőzése védőoltások beadása az egészséget veszélyeztető helyzetek feltárása, kockázatbecslés
(Helyes válaszonként 1-1 pont adható! Több válasz aláhúzása esetén pontszám nem adható!)
15.* 5 pont
 a rezgés behatolásának a helye kényszertartás hideg-nedves környezet egyoldalú fizikai terhelés túlzott fizikai terhelés zaj

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!)

"Korlátozott terjesztésű!"
16.* 6 pont Sorolja fel, hogy ki kezdeményezhet soron kívüli alkalmassági vizsgálatot! Írjon hatot!
 a foglalkozás-egészségügyi orvos az iskolaorvos a háziorvos, illetve a kezelőorvos minden olyan heveny vagy idült betegség után, amely a munkavállaló, illetve a munkát végző személy munkaalkalmasságát befolyásolhatja a fővárosi és megyei kormányhivatal munkavédelmi hatósági és munkaügyi hatósági feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatala a munkáltató, a szakképző és felsőoktatási intézmény vezetője az állami foglalkoztatási szervként eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal és a fővárosi és megyei kormányhivatal állami foglalkoztatási szervként eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatala a munkavállaló, a munkát végző személy, a tanuló vagy a hallgató
(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!) 17. 6 pont Csoportosítsa a pszichés megterheléssel járó tényezőket a megadott szempontok szerint! Írja a sorszámokat a megfelelő helyre!
 kevésbé befolyásolható munkaszituáció zsúfolt környezet időkényszer nagy anyagi felelősség szenvedélybeteggel való foglalkozás fokozott vészhelyzet
Információterheléssel járó zavaró feltételek:2., 3 Készenléti feszültséget okoz:4., 6 Emocionális terheléssel jár:1., 5

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható! Egyéb megoldások esetén pontszám nem adható!)

18.*			8 pont		
Ismertessen	a	munkahelyi	elsősegélynyújtás,	elsősegélyhelyek	kialakítási
feltételeinek	kċ	ivetelményei	közül nyolcat!		

- Minden munkahelyen és műszakban biztosítani kell a munkahelyi elsősegélynyújtás feltételeit.
- A tevékenység és a munkafolyamatok veszélyességétől, illetve az ott dolgozók számától függően kell meghatározni és biztosítani az elsősegélynyújtó felszerelést, mentődobozt.
- Biztosítani kell a munkavállalók közül a megfelelő számú kiképzett, elsősegélynyújtásra kijelölt személy jelenlétét.
- Elsősegélynyújtás céljára egy, vagy több hordággyal is könnyen megközelíthető - helyiséget kell biztosítani ott, ahol a helyiségek mérete, a végzett tevékenység jellege és a balesetek gyakorisága ezt indokolja.
- Az elsősegélynyújtó felszerelést, a mentődobozt és a tevékenységtől függően hordágyat, megfelelő mennyiségben és minőségben, jól látható, könnyen és gyorsan elérhető, szennyeződéstől védett helyen kell készenlétben tartani.
- Gondoskodni kell az elhasznált, lejárt, használhatatlan eszközök pótlásáról.
- Az elsősegélyhelyeket és a hozzájuk vezető utakat jól látható módon piktogrammal kell jelölni.
- A kijelölt elsősegélynyújtók nevét és elérhetőségét, valamint a segélyhívó telefonszámokat jól látható módon ki kell táblázni.
- Tevékenységtől függően szükség lehet speciális felszerelésre, vagy antidótumokra.

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!)

Légzési térfogat: ...a páciens a gépen keresztül 3-4 nyugodt be és kilégzést végez...

Belégzési vitálkapacitás: ...a páciens a belégzést követően teljesen kifújja a levegőt, majd visszaszívja addig, amíg csak bírja...

Forszírozott vitálkapacitás: ...a páciens vesz egy nagy levegőt, ezután a szájába veszi a csutorát, zárja az ajkait és egy gyors kilégzéssel megpróbálja maximálisan kifújni a levegőt, majd visszaszívni...

(Helyes válaszonként 2-2 pont adható!)