

## Országos Kórházi Főigazgatóság

„Korlátozott terjesztésű!”

Érvényességi idő:

az írásbeli vizsga befejezésének  
időpontjáig

A minősítő neve: Dr. Páva Hanna

A minősítő beosztása: igazgató

# JAVÍTÁSI – ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

Központi írásbeli vizsgatevékenység

*52 720 01 Általános ápolási és egészségügyi asszisztens*

**2022. október 06.**

A vizsgafeladat időtartama: 60 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 25%

**OKFŐ**

## T Á J É K O Z T A T Ó

az értékelő tanár részére

- A vizsgázó csak a kiosztott feladatlapon, illetve a vizsgaszervező által biztosított, a vizsgaszervező intézmény bélyegzőjével ellátott pótlapon dolgozhat.
- Tévedés esetén csak az egyértelmű javítás - a helytelen válasz áthúzása, a vizsgázó aláírásával és a dátummal ellátva - fogadható el.
- Az írásbeli vizsgatevékenység értékelése a központi javítási-értékelési útmutató alapján történik.
- Kérjük, hogy minden feladat esetén a maximálisan adható pontszám melletti négyzetbe írja be az elért pontszámot a javítást végző tanár!
- A csillaggal (\*) jelölt kérdéseknél a javítási-értékelési útmutatótól eltérő, de tartalmában azonos/szakmailag megfelelő egyéb helyes megoldás is elfogadható a ponthatáron belül.
- A feladatlap szerkesztésénél Dr. Fábián Pál – Dr. Magasi Péter Orvosi Helyesírási Szótár (Akadémia Kiadó, Országos Orvostudományi Információs Intézet és Könyvtár Budapest, 1992.) útmutatásait vettük figyelembe.
- Maximálisan adható pontszám: 100 pont
- Ponthatárok:

80 - 100 (%)	- jeles
60 - 79 (%)	- jó
50 - 59 (%)	- közepes
40 - 49 (%)	- elégséges
39 - 0 (%)	- elégtelen

Maximálisan adható  
pontszám:

1.\*

3 pont

**Határozza meg az egészségügyi dokumentáció fogalmát az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (Eütv.) alapján!**

*Az egészségügyi szolgáltatás során az egészségügyi dolgozó tudomására jutó, a beteg kezelésével kapcsolatos egészségügyi és személyazonosító adatokat tartalmazó feljegyzés, nyilvántartás vagy bármilyen más módon rögzített adat, függetlenül annak hordozójától vagy formájától.*

2.

5 pont

**Írja le az alábbi anatómiai képletek magyar megfelelőjét!**

cavum nasi: ...*orrüreg*...

ductus thoracicus: ...*mellvezeték*...

glandula parotis: ...*fültőmirigy*...

sinus frontalis: ...*homloküreg*...

vesica urinaria: ...*húgyhólyag*...

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!)

3.

4 pont

**Párosítsa a gyulladásfajtákhoz jellemzőiket! Írja a sorszámok mellé a helyes válasz betűjelét!**

1. fibrines gyulladás
2. serosus gyulladás
3. suppurativ gyulladás
4. eves, üszkös gyulladás

- A. Híg, majdnem átlátszó, alacsony fehérjetartalmú exsudatum képződik.
- B. Rothasztó baktériumok okozzák.
- C. Gennykeltő kórokozók idézik elő.
- D. A gyógyulást követően gyakoriak az összenövések.

1.—...*D*..., 2.—...*A*..., 3.—...*C*..., 4.—...*B*...

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!)

4.

3 pont

**Nevezze meg az idegrendszer egyes területeit a megadott jellemzők alapján!**

Akaratunktól független működésű, a belső szervek működését irányítja, anatómiailag és működés tekintetében két részre osztható:

*...vegetatív idegrendszer...*

Központi része az agytörzsben és a gerincvelő sacralis részében található, az agytörzsi részt főképp a X. agyideg magva, kisebb részt a III., VII., és IX. agyideg magvai képviselik:

*...paraszimpatikus idegrendszer...*

Központi része a gerincvelő háti és ágyéki szakaszán van, környéki részét képezi a gerinc két oldalán húzódó határlánc:

*...szimpatikus idegrendszer...*

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!)

5.\*

5 pont

**Soroljon fel az egészségmagatartást meghatározó tényezők közül ötöt!**

- *jövedelem*
- *nem*
- *életkor*
- *presztízs*
- *iskolázottság*
- *foglalkozás*

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!)

6.

1 pont

**Húzza alá a betegjogi képviselő feladataira vonatkozó felsorolásból a helytelen állítást!**

- A betegek jogainak védelme.
- A betegek jogainak betegekkal való megismertetése.
- Az alkalmazott terápia hatékonyságának elbírálása.
- A betegek segítése jogaik érvényesítésében.

(Csak az 1 helyes válasz aláhúzása esetén adható pont! Egyéb megoldások esetén pontszám nem adható!)

7.\*

5 pont

**Fogalmazzon meg aktuális és kockázati ápolási diagnózisokat az alábbi esetismertetés alapján!**

H. Antal 6 hónapos fiúgyermeknél a hajnali órákban hirtelen fellépő, magas láz  
T: 39,5 °C alakult ki, légzése, pulzusa szapora, figyelme nehezen kelthető és tartható fenn, aluszékony, folyadékot nem hajlandó fogyasztani.

Aktuális ápolási diagnózis: Írjon hármat!

- *szapora pulzusszám a láz miatt*
- *szapora légzésszám a láz miatt*
- *magas láz a fertőzés miatt*
- *aluszékonyosság a magas láz miatt*

Kockázati ápolási diagnózis: Írjon kettőt!

- *légzési elégtelenség kialakulásának veszélye a szervezet fokozott igénybevétele miatt*
- *keringési elégtelenség kialakulásának veszélye a szervezet fokozott igénybevétele miatt*
- *kiszáradás veszélye a folyadékfogyasztás megtagadása miatt*

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!)

8.\*

3 pont

**Írjon le a véres köpetürítéssel járó kórképek közül hármat!**

- *hörgőtágulat*
- *hörgőgyulladás*
- *akut légúti fertőzés (pl. tracheobronchitis)*
- *tüdődaganat*

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!)

9.

4 pont

**Párosítsa a vízvesztesség egyes formáihoz a jellemző mennyiségeket! Írja a sorszámok mellé a helyes válasz betűjelét!**

- |                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| 1. párolgás bőrön át | A. 200 ml         |
| 2. párolgás tüdőn át | B. 500 ml         |
| 3. vizelet           | C. 1000 – 1400 ml |
| 4. széklet           | D. 300 – 500 ml   |

1.-...**B**..., 2.-...**D**..., 3.-...**C**..., 4.-...**A**...

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!)

10.

6 pont

Nevezze meg mely esetekben tilos a szájban hőmérőzni! Indokolja röviden választát!

1. *csecsemő, kisgyermek esetén – a nyugtalanság, a sérülés kockázata miatt*
2. *eszméletlen beteg esetén – a balesetveszély miatt*
3. *túl hideg, vagy túl meleg étel fogyasztása után – a fals/hamis érték miatt*

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!)

11.\*

5 pont

Soroljon fel a mozgásszervi rehabilitációban alkalmazható járást segítő segédeszközök közül ötöt!

- *járóbot*
- *három-, vagy néglábú támbot*
- *könyökmankó*
- *hónaljmanó*
- *járókeret*
- *rollátor*

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!)

12.

5 pont

Párosítsa a konfliktuskezelés egyes formáihoz azok jellemzőit! Írja a sorszámok mellé a helyes válasz betűjelét!

1. versengő típus
  2. problémamegoldó, együttműködő típus
  3. kompromisszumkereső típus
  4. alkalmazkodó típus
  5. elkerülő típus
- A. Nem akar mindenáron győzni, elfogadja a másik fél érdekeit is. Úgy érvényesíti jogait, hogy tudomásul veszi a másikat.
- B. Arra ügyelnek a felek, hogy mindkettejük érdeke részben érvényesüljön, vagyis mindegyik engedjen a másik javára.
- C. Lemond mind a saját, mind a másik érdekeinek érvényesítéséről. Egyik fél győzelmét sem tűzi ki célul.
- D. Nem érvényesíti a saját érdekeit, de hagyja érvényesülni a másikat.
- E. Az együttműködést kizárja, egyoldalúan győzni akar.

1.–... *E*...,    2.–... *A*...,    3.–... *B*...    4.–... *D*...,    5.–... *C*...

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!)

13.\*

2 pont

**Határozza meg az alábbi definíciók jelentését!**

Verőtérfogat: *Szisztolé térfogat, egy-egy szívösszehúzódás alkalmával a kamrákból kilökött vér mennyisége.*

Perctérfogat: *Egy kamrai összehúzódás alkalmával kilökött vér mennyisége szorozva a percenkénti összehúzódások számával.*

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!)

14.\*

7 pont

**Soroljon fel a szakorvosi rendelőkben beutaló nélkül igénybe vehető szakellátások közül hetet!**

- *bőrgyógyászati szakellátás*
- *nőgyógyászati/gyermeknőgyógyászati szakellátás*
- *urológiai szakellátás*
- *pszichiátriai szakellátás*
- *addiktológiai szakellátás*
- *fül-orr-gégészeti/csecsemő és gyermek fül-orr-gégészeti szakellátás*
- *szemészeti/gyermekszemészeti szakellátás*
- *általános sebészeti szakellátás*
- *baleseti sebészeti szakellátás*
- *onkológiai szakellátás*

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!)

15.

6 pont

**Párosítsa a testváladékokat a vizsgálatra küldésükre használt eszközökkel! Írja a sorszámokat a megfelelő betűjelhez!**

- |               |                                   |
|---------------|-----------------------------------|
| A. köpet      | 1. celofánsapkás mintavevő tampon |
| B. liquor     | 2. F-tartály                      |
| C. csontvelő  | 3. steril mintavevő pálca         |
| D. sebváladék | 4. steril kémcső                  |
| E. fűregpete  | 5. Dy-tartály                     |
| F. széklet    | 6. tárgylemez                     |

A.—...*5*...., B.—...*4*...., C.—...*6*...., D.—...*3*...., E.—...*1*...., F.—...*2*....

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!)

16.

5 pont

Nevezze meg egészségfejlesztés tevékenységi területeit!

- *egyéni képességek fejlesztése*
- *közösségi cselekvések erősítése*
- *egészséget támogató környezet kialakítása és fenntartása*
- *egészséget támogató szakmapolitikai irányelvek megfogalmazása*
- *megelőzés*

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!)

17.

3 pont

Húzza alá Dorothea Orem ápolási modelljére jellemző megállapításokat!

- Az ápolási rendszerek között megkülönbözteti a teljesen kompenzáló, részlegesen kompenzáló és a támogató-oktató rendszert.
- 14 alapvető, az ápolás szempontjából fontos szükségletet különít el.
- Ápolásra akkor van szükség, amikor valakinek a terápiás önellátási igényei a gondozási képesség hiánya miatt nem kerülnek kielégítésre.
- Elméletének központjában a beteg ember és az ápoló közötti interperszonális kapcsolat áll.
- Az ápolás célja a beteg adaptációjának előmozdítása a négy fő szükségleti csoportba sorolható ingerekkel szemben.
- Amennyiben az önellátási igény meghaladja az egyén képességeit és lehetőségeit, önellátási deficit lép fel.

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható! Több válasz aláhúzása esetén pontszám nem adható!)

18.

4 pont

Nevezze meg a törési mechanizmusok egyes típusait!

1. *kompressziós törés*
2. *hajlítási törés*
3. *csavarási törés*
4. *szakítási törés*

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!)



**19.\*****6 pont** **Írjon le az inzulinpumpa előnyei és hátrányai közül hármat-hármat!**

Előnyei:

- *csökkenti a hypoglykaemiák számát*
- *a vércukorszint ingadozásai mérséklődnek*
- *kevesebb injekcióval jár*
- *javítja a HbA1c értéket*
- *jobb életminőség érhető el a használatával*
- *csökkenti a szövődmények kialakulásának a kockázatát*
- *várandósság korai szakaszában a vércukorérték-kilengések jobban kezelhetők*

Hátrányai:

- *a pumpát folyamatosan viselni kell, maximum 2 órás időtartamra vehető le, mert az inzulin gyorsan felszívódik az infúzió helyéről*
- *az inzulinadagolás technikai eredetű elégtelensége heveny inzulinhiányt eredményezhet*
- *a nem megfelelő használat esetén ketoacidózis/hypoglykaemia léphet fel*
- *a kanül beszúrása helyén gyulladás léphet fel, ami a kanül előírás szerinti használatával/a kanül rendszeres cseréjével megelőzhető*

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!)

**20.\*****5 pont** **Egészítse ki az alábbi mondatokat!**

Szemészeti kötést nem helyezünk ...*közvetlenül a szemre*..., hanem azt a ...*finoman összezárt szemhéjakra*... tesszük. A görcsösen összezárt szemhéjakra helyezett kötés esetén a befelé forduló szempillák ...*irritációt*... vagy ...*szaruhártyasérülést*... okozhatnak. ...*Óraiüvegkötést*... akkor alkalmazunk, ha a beteg nem tudja a szemhéjait összezárn.

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!)

21.

4 pont

Húzza alá az alábbiak közül a család funkcióit!

- reprodukciós funkció
- szeparáció biztosítása
- kirekesztő funkció
- szocializációs funkció
- karitativitás
- gazdasági funkció
- önmegvalósítás
- pszichés védelmi funkció

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható! Több válasz aláhúzása esetén pontszám nem adható!)

22.\*

4 pont

Nevezzen meg a rühesség (scabies) kialakulásában veszélyeztetett csoportok közül négyet!

- *börtönökben fogvatartottak*
- *intézményi gondozásban részesülők (gyermekotthonokban, anyaoththonokban, idősotthonokban élők)*
- *zsúfolt körülmények között élő emberek*
- *hajléktalanok*
- *szociális-, egészségügyi intézményben dolgozók*

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!)

23.\*

5 pont

Soroljon fel a drog hatását befolyásoló tényezők közül ötöt!

- *a szer fajtája*
- *a szer adagja*
- *a szert fogyasztó kora*
- *a szert fogyasztó egészségi állapota*
- *a szert fogyasztó tűrőképessége*
- *a szer beadásának a módja*

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!)