Országos Kórházi Főigazgatóság

"Korlátozott terjesztésű!"

Érvényességi idő:

az írásbeli vizsga befejezésének időpontjáig

A minősítő neve: Dr. Páva Hanna A minősítő beosztása: igazgató

JAVÍTÁSI – ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

Központi írásbeli vizsgatevékenység

55 725 11 Klinikai fogászati higiénikus

2022. szeptember 7.

A vizsgafeladat időtartama: 90 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20%

OKFŐ

TÁJÉKOZTATÓ

az értékelő tanár részére

- A vizsgázó csak a kiosztott feladatlapon, illetve a vizsgaszervező által biztosított, a vizsgaszervező intézmény bélyegzőjével ellátott pótlapon dolgozhat.
- Tévedés esetén csak az egyértelmű javítás a helytelen válasz áthúzása, a vizsgázó aláírásával és a dátummal ellátva - fogadható el.
- Az írásbeli vizsgatevékenység értékelése a központi javítási-értékelési útmutató alapján történik.
- Kérjük, hogy minden feladat esetén a maximálisan adható pontszám melletti négyzetbe írja be az elért pontszámot a javítást végző tanár!
- A csillaggal (*) jelölt kérdéseknél a javítási-értékelési útmutatótól eltérő, de tartalmában azonos/szakmailag megfelelő egyéb helyes megoldás is elfogadható a ponthatáron belül.
- A feladatlap szerkesztésénél Dr. Fábián Pál Dr. Magasi Péter Orvosi Helyesírási Szótár (Akadémia Kiadó, Országos Orvostudományi Információs Intézet és Könyvtár Budapest, 1992.) útmutatásait vettük figyelembe.
- Maximálisan adható pontszám: 100 pont
- Ponthatárok:

80 - 100 (%)	- jeles
60 - 79 (%)	- jó
50 - 59 (%)	- közepes
40 - 49 (%)	 elégséges
39 - 0 (%)	- elégtelen

Maximál	lisan	ad.	hato
pontszám:			

Írja le a fogászati ellátásban alkalmazott szakkifejezések jelentését latinul! Egészítse ki a táblázatot!

Szakkifejezések		
latinul magyarul		
apicalis	a fog gyökerének csúcsa felé tekintő irány	
cervicalis	a fognyak felé mutató irány	
mesialis	fogíven előrefelé, középső metszők közötti sík felé mutató irány	
occlusalis	az őrlőfogak rágófelszíne felé tekintő irány	
axialis	a fog hossztengelyének iránya	

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!)

2.* 6 pont Sorolja fel a stomato-onkológiai szűréskor keresendő eltéréseket! Írjon hatot!

- fekélyek, amelyek legalább két hete nem mutatnak gyógyulási hajlamot
- fájdalom nélküli fekélyek
- megvastagodott (indurált) nyálkahártya-laesiok
- szövetszaporulat, terime-nagyobbodás (kiemelkedő, karfiolszerű)
- alaphoz kötött nyálkahártya, normál mozgathatóság nélkül
- fokozott mozgathatóság
- eltávolított fog nem gyógyuló helye
- dysphagia (nehéz nyelés)
- nyálkahártya fehér és vörös foltjai

3.	5 pont
----	--------

Csoportosítsa a dentinerózió kialakulásában szerepet játszó tényezőket a megadott szempontok alapján! Írja a sorszámokat a megfelelő helyre!

- 1. gyomorsav regurgitatio
- 2. táplálkozás (savas ételek, italok)
- 3. hányás (várandósság, vagy bulimia miatt)
- 4. foglalkozásokhoz köthető savártalmak (pl. akkumulátorsav belélegzése, borkóstoló)
- 5. dehidráció (alkoholizmus miatt)

endogén tényezők: ...1., 3.... exogén tényezők: ...2., 4., 5....

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható! Egyéb megoldások esetén pontszám nem adható!)

4. 6 pont

Húzza alá a fluoridok caries-protektív hatásaival kapcsolatos helyes állításokat!

- a fog áttörése előtt endogén úton hat a fog kemény állományára
- fokozza a foggyökér ellenállását
- csökkenti az ásványi sók kioldódását, elősegíti visszaépülésüket
- a fog áttörése előtt exogén úton hat a fog kemény állományára
- <u>fogáttörés után a fog felszínén hat</u>
- fogáttörés után a foggyökérben hat
- gátolja a dentális plakkban a poliszacharidok szintézisét
- fokozza egyes enzimek működését, a baktériumok anyagcseréjét, a dentális plakkban a poliszacharidok szintézisét
- fokozza a fogzománc ellenállását
- gátolja az egyes enzimek működését, a baktériumok anyagcseréjét
- növeli az ásványi sók kioldódását, elősegíti visszaépülésüket

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható! Több válasz aláhúzása esetén pontszám nem adható!)

5. 4 pont Rendezze az alábbi rövidítésekhez jelentésüket! Írja a meghatározások sorszámát a megfelelő helyre!
DMF-S index:2
DMF szám:4
DMF-T index:1
DMF index:3
 megbetegedett fogak száma szerinti értékelés megbetegedett fogfelszínek szerinti értékelés csoportos vizsgálatnál a carieses fogak összegének és a csoportlétszámnak megfelelően kialakított mérőszám szuvas, tömött, illetve hiányzó fogak adott egyénre vonatkoztatott összege
(Helyes válaszonként 1-1 pont adható! Egyéb megoldások esetén pontszám nem adható!)
6. 4 pont Húzza alá az alábbi felsorolásból a szájüreg praecancerosus elváltozásait!
 epulis cheilitis actinica chronica Non-Hodgkin-lymphoma leukoplakia simplex fibroma melanoma malignum erythroplakia mucokele lichen reticularis carcinoma adenoides cysticum
(Csak a 4 helyes válasz együttes aláhúzása esetén adható pont! Egyéb megoldások esetén pontszám nem

7.* Ism	6 pont ertesse a fogsor stomatitist a megadott szempontok alapján!
Lehe	etséges tünetei: Írjon hármat!
- S	a felső protézis lemezének megfelelő éles határú, vörös, érzékeny, néhol erodált, ödémás a nyálkahártya szájpadi erythema a nyelv vörös atrófiás, depapillált a szájzugok gyulladtak
Kez	elési lehetőségei:
- <i>Ì</i>	a fogsor hypochloridos oldatban való áztatása az éjszaka folyamán Nystatin, miconazol, amphotericin solutiós ecsetelés új fogsor készítése
	(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!)
8. Soro	3 pont olja fel a parodontalis tasakfal eliminálhatóságának lehetőségeit!
- 3	subgingivalis depurálás
- 0	a tasakfal sebészi kimetszése (gingivectomia)
- (a tasakfal sebészi, apicalis irányú áthelyezése
	(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!)
9.* Nev	5 pont ezze meg a nyelv lehetséges betegségeit latinul! Írjon ötöt!
- <i>i</i>	linqua geographica
- 8	glossitis mediana rhombica
- 1	linqua fuliginosa
- 1	linqua pilosa
- 8	glossitis chronica
- 8	glossodynia
	(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!)

"Korlátozott terjesztésű!"	
10. 3 pont	
Húzza alá az Ultracain érzéstelenítőszerre jellemző állításokat!	
- kiemelkedő diffúziós képesség jellemzi és hatásos gyulladt szövetek	
<u>érzéstelenítésében</u>	
- adrenalin nélküli változatában maximum 10 ml adható be	
- beadható maximális mennyiség 12,5 ml (500 mg)	
- jó diffúziós képességű, ezért terminális-, vezetéses- és nyálkahártya	
érzéstelenítésre egyaránt használható	
- a gyakorlatban 2%-os oldatát használják	
- <u>a gyakorlatban 4%-os hatóanyagot és 1:100000 adrenalint tartalmaz</u>	
(Csak a 3 helyes válasz együttes aláhúzása esetén adható pont! Egyéb megoldások esetén pontszám nem adható!)	
11.* 5 pont	
Ismertesse a plakkfestésre használható anyaggal szemben támasztott követelményeket! Írjon ötöt!	
- ne legyen toxikus mellékhatása	
- tegye jól láthatóvá a plakkot	
- ne allergizáljon	
- lehetőleg csak a lepedéket fesse meg	
- ne legyen kellemetlen izű	
- könnyű legyen alkalmazni	
(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!)	
12.* 2 pont	
Írja le az akvirált pellikula lényegét!	

A fogak, tömések, fogművek felszínén nyálból képződő, struktúra nélküli, baktériumokat nem tartalmazó 0,1-0,8 mikron vastag filmszerű glikoproteinréteg.

13.*	8 pont
------	--------

Sorolja fel az iskoláskorú gyermekeknek (6-14 éves kor) tartandó preventív foglalkozás lehetséges témaköreit! Írjon nyolcat!

- a fogak feladatai
- anatómiai ismeretek fogak felépítése, fogfajták, fogváltás
- leggyakoribb fogbetegségek és keletkezésük okai
- a lepedék fogalma, lepedékfestés
- a megelőzés módszerei fluoridok, szájápolás, étkezési szokások, étrend
- veszélyek maradó rágófogak áttörésekor
- a fogorvosi gondozás jelentősége rendszeres ellenőrzés, megelőző kezelések, barázdazárás
- az öngondozás lehetőségei
- fogazati rendellenességek fogszabályozás
- a fogakat ért balesetek fogvédő, szájvédő
- kockázatot jelentő magatartás dohányzás, alkoholfogyasztás

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!)

14.

6 pont

Párosítsa a Gracey-küretteket a megfelelő fogfelszínhez! Írja a sorszámok mellé a helyes válasz betűjelét!

- 1. Gracey 7-8, 9-10
- 2. Gracey 1-2
- 3. Gracey 11-12
- 4. Gracey 3-4
- 5. Gracey 13-14
- 6. Gracey 5-6
- A. a praemolarisok és a molarisok mesialis felszínei
- B. a praemolarisok és a molarisok buccalis, valamint oralis felszínei
- C. a frontfogak és a praemolarisok
- D. a metszőfogak
- E. praemolarisok és a molarisok distalis felszínei
- F. a frontfogak

$$1.-...B...$$
, $2.-...D...$, $3.-...A...$, $4.-...F...$, $5.-...E...$, $6.-...C...$

"Konatozott terjesztesu:
15. 4 pont
Válassza ki a caries elsődleges megelőzésének lehetőségeit és módszereit! Írja le a helyes válaszok betűjelét a pontozott vonalra!
A. gondozás-szűrés
B. konzerváló fogászati, endodontiai beavatkozások elvégzése
C. a nyálkahártya és parodontium gyulladásmentességének elérése D. szájhigiénés módszerek, a dentális plakk eltávolítása
E. fluoridok általános és helyi alkalmazása a fogzománc ellenállóképességének fokozására
F. instruálás, motiválás
G. a táplálkozás befolyásolása, szénhidrátfogyasztás csökkentése, cukorpótló anyagok alkalmazása
H. menthetetlen fogak extrakciója
Az elsődleges megelőzés lehetőségei, módszerei:A., D., E., G
(Csak a 4 helyes válasz együttes kiválasztása esetén adható pont! Egyéb megoldások esetén pontszám nem adható!)
16. 6 pont
Ismertesse a rögzített fogszabályozó készüléket viselők fokozott caries veszélyeztetettségének okait és speciális egyéni szájhigiénés eszközeit!
Fokozott caries veszélyeztetettség okai:
- a brackett és az ínyszél között fokozott plakkretenció
- nem öntisztuló felület
- nehezített tisztíthatóság
Speciális szájhigiénés eszközök:*Írjon hármat!
- interdentális fogkefe
- orthodontiai fogkefe

- sulcus fogkefe
- egycsomós fogkefe
- SuperFloss

17.* Ismertesse a fogfehérítés kontraindikációit! Írjon hatot!	6 pont
- várandósság	
- szoptatás	
- allergia a fehérítő bármely összetevőjére	
- fejlődési rendellenességek (amelogenesis imperfecta)	
- orthodontiai készülék viselése	
- tág pulpakamrával rendelkező vitális fogak	
- kezeletlen carieses laesio-ju vitális fog	
- rossz széli záródású, mély töméssel ellátott élő fog	
- mély mikrorepedések a fogakon	
- kevés maradék foganyaggal rendelkező fog	
- inkomplett gyökértömés	
(Helyes válaszo	nként 1-1 pont adható!)
18. Írja le a megadott fogak WHO rendszer szerinti jelölését!	6 pont
jobb alsó első metsző tejfog:81	
bal felső szemfog:23	
jobb felső tej frontfog:51	
jobb felső tej frontfog:51 jobb felső első kisőrlő:14	

19. Sorolja fel a fogágy részeit latinul!	4 pont
- gingiva	
- periodontium	
- processus alveolaris	
- cementum	
(Helyes	s válaszonként 1-1 pont adható!)
20.* Írja le a plakk okozta ínygyulladás jellemzőit! Írjon h	6 pont
- enyhe fájdalom, vagy fájdalmatlan	
- enyhe inymegnagyobbodás	
- a betegség az ínyszélen kezdődik	
- színváltozás	
- ínykontúr változása	
- a sulcus-váladék termelése fokozott	
- a sulcus hőmérsékletének változása	
- inyvérzés	
- nincs tapadásveszteség	
- nincs alveolaris csontvesztés	
- szövettani elváltozások	

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!)

- reverzibilis