Országos Kórházi Főigazgatóság

"Korlátozott terjesztésű!"

Érvényességi idő: az írásbeli vizsga befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Dr. Páva Hanna

A minősítő beosztása: igazgató

JAVÍTÁSI – ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

Központi írásbeli vizsgatevékenység

55 720 02 Gyógyszerkiadó szakasszisztens

2022. december 06.

A vizsgafeladat időtartama: 90 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 33%

OKFŐ

TÁJÉKOZTATÓ

az értékelő tanár részére

- A vizsgázó csak a kiosztott feladatlapon, illetve a vizsgaszervező által biztosított, a vizsgaszervező intézmény bélyegzőjével ellátott pótlapon dolgozhat.
- Tévedés esetén csak az egyértelmű javítás a helytelen válasz áthúzása, a vizsgázó aláírásával és a dátummal ellátva - fogadható el.
- Az írásbeli vizsgatevékenység értékelése a központi javítási-értékelési útmutató alapján történik.
- Kérjük, hogy minden feladat esetén a maximálisan adható pontszám melletti négyzetbe írja be az elért pontszámot a javítást végző tanár!
- A csillaggal (*) jelölt kérdéseknél a javítási-értékelési útmutatótól eltérő, de tartalmában azonos/szakmailag megfelelő egyéb helyes megoldás is elfogadható a ponthatáron belül.
- A feladatlap szerkesztésénél Dr. Fábián Pál Dr. Magasi Péter Orvosi Helyesírási Szótár (Akadémia Kiadó, Országos Orvostudományi Információs Intézet és Könyvtár Budapest, 1992.) útmutatásait vettük figyelembe.
- Az elnevezések tekintetében a VIII. Gyógyszerkönyv és a FoNo VII. szabályai az irányadók, egyéb tekintetben a Ph. Hg. VII-VIII. és FoNo VII. irányelvei a mérvadók.
- Maximálisan adható pontszám: 100 pont
- Ponthatárok:

Maximálisan adható pontszám:

1. Csoportosítsa az alábbi o megfelelő helyre!	6 pont drogokat a hatóanyagokhoz! Írja a sorszámokat a
1. Gentianae radix	4. Ratanhiae radix
2. Aloe capensis	5. Marrubii herba
3. Primulae radix	6. Millefolii herba
Keserűanyag:1., 5., 6 Cserzőanyag:4 Szaponin:3 Antraglikozid:2	•
(Helyes válasz	conként 1-1 pont adható! Egyéb megoldások esetén pontszám nem adható!)
2.*	3 pont
Írjon le az erős hatású készítményt!	kortikoszteroidok közül három bőrgyógyászati
- Elocom 0,1% kenőcs (n	nometasone)
- Flucinar kenőcs (fluoci	inolone acetonide, neomycine)
- Advantan kenőcs (meth	ylprednisolone aceponate)
- Cutivate krém	
	(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!)
3.* Soroljon fel az orvosi vér	4 pont
- fejléc (inscriptio)	
- felszólítás (invocatio)	
- rendelés/előirat (ordina	atio/praescriptio)
- jelzés (signatura)	
- aláírás (subscriptio)	
- a gyógyszerész feljegyz	ései (adscriptio)
	(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!)

	5 pont úzza alá a köhögéscsillapító, köptető hatástani csoportba tartozó
gy	ógytermékeket!
_	Immunotrofina szirup
_	Hustagil csepp
-	Gingisol Plus oldat
-	<u>Isla pasztilla</u>
-	Cserszömörcés szájvíz
-	Salvus gyógyvízpermet
-	Dr. Theiss Echinacea csepp
-	Propur tabletta
-	Herbion borostyánszirup
-	Fitoral oldat
-	Klosterfrau Izlandi zuzmószirup
	(Helyes válaszonként 1-1 pont adható! Több válasz aláhúzása esetén pontszám nem adható!)
5.	* 5 pont
No	evezzen meg öt elhízás elleni gyógyterméket!
-	Ördögnyelv kapszula
-	Zeatax rágótabletta
-	Krómkarnitin tabletta
-	Zöldkávé+króm kapszula
-	CM-3 kapszula
-	Bio-Rost tabetta
	(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!)
6. :	* 6 pont
Ír	jon le az alábbi ásványi anyagok fő forrásai közül hármat-hármat!
	agnézium: teljes kiőrlésű gabonafélék, száraz hüvelyesek, szója, olajos agvak, étcsokoládé
C-	valón, aghangfálák húgak halak halaősásak
32	elén: gabonafélék, húsok, halak, belsőségek
	(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!)

7. Spont Soportosítsa az antacidumként használatos hatóanyagokat a lehetséges mellékhatásokhoz! Írja a sorszámokat a megfelelő helyre! Egy sorszám több helyre is beírható!
 Aluminii oxydum hydricum Calcii carbonas Magnesii oxydum leve
rebound effektus:1., 2., 3
hasmenés:3
tejalkáli-szindróma:2
(Helyes válaszonként 1-1 pont adható! Egyéb megoldás esetén pontszám nem adható!)
8.* 5 pont Nevezze meg a biguanid származékok hatását és mellékhatását!
Hatása: Írjon kettőt!
- glükoneogenezis gátlása
- inzulinhatás növelése a receptorokon
- glükózfelszívódás lassítása
Lehetséges mellékhatása: Írjon hármat!
- emésztési zavar
- hányinger
- fémes szájíz
- hasi diszkomfortérzés
(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!)

9. 6 pont
 Sortis filmtabletta Diflucan kapszula Cedax kapszula
Koleszterinszint-csökkentők:1
Antibiotikumok:3
Orálisan alkalmazható antifungális (gombaölő) szerek:2
(Helyes válaszonként 1-1 pont adható! Egyéb megoldások esetén pontszám nem adható!)
10.* 1 pont Ismertesse a incontinentia urinae betegség lényegét!
Vizeletvisszatartási képtelenség, vizelési inger nélküli vizeletcsepegés, vagy vizeletfolyás.
11. 5 pont Soportosítsa a felsorolt segédeszközöket a megadottak szerint! Írja a betűjeleket a megfelelő helyre!
A. egyszer használatos betét B. gyopár párna C. kompressziós térdharisnya D. rögzítő nadrág E. habszivacs matrac
incontinentia segédeszközei:A., D decubitus segédeszközei:B., E
keringési betegség segédeszközei: C (Helyes válaszonként 1-1 pont adható! Egyéb megoldások esetén pontszám nem adható!)

12.	5 pont	
Írja le az alábbi szakkifejezések latin megfelelőjét! E	Egészítse ki a táb	lázatot!

Szakkifejezések	
magyarul	latinul
élénkítőszer	stimulans
izzadás elleni szer	antisudoricum
hámlasztószer	keratolyticum
orrgyógyászati szer	rhinologicum
fülgyógyászati szer	otologicum

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!)

13.* 5 pont

Ismertesse a Kobralgin krém használatának javallatait és összetételét!

Javallatai: Írjon kettőt!

- különböző típusú izomfájdalmak csillapítására
- ideggyulladás okozta fájdalmak csillapítására
- sportolóknál, fizioterápiás kezeléseknél a helyi keringés fokozása

Összetétele: Írjon hármat!

- árnika kivonat
- kobrakígyóméreg-kivonat
- állati eredetű hatóanyagok
- növényi eredetű hatóanyagok

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!)

14.* 4 pont

Nevezzen meg a Cholagol oldatos csepp alkalmazásának javallatai közül négyet!

- epehólyag-gyulladás
- puffadás
- májbetegségnél jelentkező emésztési zavar
- epeutak simaizmainak görcse
- enyhe székrekedés

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!)

15 H	5. pont
_	Cerebryl filmtabletta
-	Noodis oldat
-	Eprex injekció
-	Pyramem tabletta
-	Aurorix filmtabletta
-	Paroxetin Pfizer tabletta
-	Memoril filmtabletta
-	Fevarin filmtabletta
-	Digoxin csepp
-	<u>Lucetam filmtabletta</u>
1.	(Helyes válaszonként 1-1 pont adható! Több válasz aláhúzása esetén pontszám nem adható!)
	6.* mertessen a digitáliszmérgezés lehetséges tünetei közül hatot!
19	mertessen a digitanszmergezes fenetseges tuneter közür natot.
-	bradycardia (50/perc alatt)
-	kamrai extrasystolék
-	szemkáprázás
-	étvágytalanság
-	hányinger
-	hányás
-	tudatzavar
	(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!)
17	7. 5 pont
So	orolja fel azokat az indokokat, amelyek esetén megtörténhet a
gy	vógyszertár készletének korrekciója!
	mintanátal
-	mintavétel
-	selejtezés
-	saját felhasználás elsősegélynyújtás
-	üvegtörés
	(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!)

18. 3 pont	
Húzza alá az alábbiak közül a súlyos szakmai vétségnek minősülő tényeket!	
- amikor a beteg helytelen tájékoztatás következtében nem kapja meg a	
szükséges gyógyszert, vagy információt	
- amikor a beteg helyes tájékoztatás alkalmával kapja meg a szükséges	
gyógyszert, vagy információt	
- amennyiben alaki hibás vény esetén felkeressük az illetékes orvost	
- amikor a beteg kérdésére nem tudjuk a választ és a tapasztaltabb kollégához	
fordulunk segítségért	
- amikor továbbküldjük a beteget, mert magisztrális vényt nem akarunk	
<u>elkészíteni</u>	
- amikor a beteget ok nélkül várakoztatjuk	
(Helyes válaszonként 1-1 pont adható! Több válasz aláhúzása esetén pontszám nem adható!)	
19. 4 pont	
Írja le a gyógyszertári számítógépes leltár készítésének műveleti sorrendjét!	
1 Joltániusk miomtatága	
1. leltárívek nyomtatása	
2. cikkek felvétele	
3. cikkek gépi rögzítése	
4. leltár zárása, nyomtatás	
(Csak a helyes sorrend esetén adható pont!)	
20.* 2 pont Ismertesse az alábbi gyógyszerbesorolási fogalmak lényegét!	
Isinci tesse az alabbi gyogyszei besolulasi logalillak lenyeget.	
ATC: a gyógyszerek anatómiai, terápiás, illetve kémiai hatás szerinti	
osztályozása	
OTC: vény nélkül kiadható gyógyszerek leírása, csoportosítása	
(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!)	

	"Korlatozott terjesztesü!"
N	l.* evezzen meg hét olyan adatot, melyet a gyógyszertár napi zárása rtalmaz!
-	a lezárt pénztárak eladása
_	a nyitó pénztárkészlet
-	a záró pénztárkészlet
_	készpénz
_	a készpénzforgalom kiadása
_	bankkártya fizetés
_	retúr és sztornó blokkok jegyzéke
	készpénzes lakossági bevétel
_	készpénzes közületi bevétel
_	pénztárak TB gyűjtése
_	forgalmi adatok (támogatás nélküli, TB támogatás, bruttó, nettó, árrés, áfa)
	<i>Josephine and (among and a second) among among as a second as a second and a second a second and a second a second and a second a second and a second and a second and a second and a </i>
	(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!)
22	2. 3 pont
gy	úzza alá azokat az eseteket, amikor a gyógyszerek kiadását kizárólag zógyszerész végezheti, illetve a gyógyszerkiadási folyamatba gyógyszerész evonása szükséges!
-	NSAID-ok kiadásakor
-	olyan gyógyszer esetén, amelynek előzetes alkalmazása során a beteg
	klinikailag jelentős mellékhatást tapasztalt
-	gyógyszer-helyettesítés esetén
_	nemzetközi szabadnéven történő gyógyszerrendelés esetén gyógyszertári szakasszisztens kezdeményezésére
_	injekció expediálásakor
	(Csak a 3 helyes válasz együttes aláhúzása esetén adható pont! Egyéb megoldások esetén pontszám nem

adható!)