






面 積 表

|            |                    |         |
|------------|--------------------|---------|
| 敷地面積       |                    | 182.00㎡ |
| 建築面積       | (計算式)<br>7.28×9.10 | 66.24㎡  |
| 床面積 1階 ア   | (計算式)<br>7.28×9.10 | 66.24㎡  |
| 2階 イ       | (計算式)<br>7.28×9.10 | 66.24㎡  |
| 3階 ウ       | (計算式)<br>7.28×9.10 | 66.24㎡  |
| 延べ面積 ア+イ+ウ |                    | 198.72㎡ |

小数点以下第3位以下は切り捨て。計算式は㎡単位で書く。

凡 例（床伏図兼小屋伏図の表示記号）

|    | 通し柱     | 1階の管柱   | 2階の管柱   | 重なる管柱 | 胴差・桁（正角材） | 同上（平角材） | 同上（丸太材） | 火打梁   | 棟木      | 母屋・小屋束 |
|----|---------|---------|---------|-------|-----------|---------|---------|-------|---------|--------|
| 記号 |         |         |         |       |           |         |         |       |         |        |
| 寸法 | 120×120 | 120×120 | 120×120 | —     | 120×120   | 図中に記入   | 図中に記入   | 90×90 | 120×120 | 90×90  |

※ 平角材（120×240 など）の断面寸法は、この欄ではなく 床伏図の中の梁1本ずつのわきに記入する。

標 準 解 答 例

予想問題 E



南東の角地に建つ併用住宅（パン店）

木造3階建て / 8マス × 10マス（7,280 × 9,100）


※ 立面図・床伏図兼小屋伏図・部分詳細図は、次の2枚「共通図①②（予想問題 E）」にあります。

この解答例のポイント

- ・ 南と東の2面が道路なので、店舗出入口を角に向けて開いている。
- ・ 東面にも窓を取り、売場と住宅の採光を両方から確保している。
- ・ 角地の建蔽率の割増し（法53条3項）を使える敷地としている。



※ 外壁の断面は建物の大きさに関係なく同じ。立面図はこの問題の間口・最高の高さで描いてある。



※ 梁は2階・3階の壁の上下と通り芯に必ず通し、残りを床梁φ910で埋める。小屋伏図は棟が南北方向・4寸勾配。3階の壁の上には桁。