






面積表

|            |                    |        |                |
|------------|--------------------|--------|----------------|
| 敷地面積       |                    | 180.00 | m <sup>2</sup> |
| 建築面積       | (計算式)<br>7.28×9.10 | 66.24  | m <sup>2</sup> |
| 床面積 1階 ア   | (計算式)<br>7.28×9.10 | 66.24  | m <sup>2</sup> |
| 2階 イ       | (計算式)<br>7.28×9.10 | 66.24  | m <sup>2</sup> |
| 3階 ウ       | (計算式)<br>7.28×9.10 | 66.24  | m <sup>2</sup> |
| 延べ面積 ア+イ+ウ |                    | 198.72 | m <sup>2</sup> |

小数点以下第3位以下は切り捨て。計算式はm単位で書く。

凡 例（床伏図兼小屋伏図の表示記号）

|    |         |         |         |       |           |         |         |       |         |        |
|----|---------|---------|---------|-------|-----------|---------|---------|-------|---------|--------|
|    | 通し柱     | 1階の管柱   | 2階の管柱   | 重なる管柱 | 胴差・桁（正角材） | 同上（平角材） | 同上（丸太材） | 火打梁   | 棟木      | 母屋・小屋束 |
| 記号 |         |         |         |       |           |         |         |       |         |        |
| 寸法 | 120×120 | 120×120 | 120×120 | —     | 120×120   | 図中に記入   | 図中に記入   | 90×90 | 120×120 | 90×90  |

※ 平角材（120×240 など）の断面寸法は、この欄ではなく 床伏図の中の梁1本ずつのわきに記入する。



標準解答例

予想問題 A  
商店街に建つ併用住宅（物販店舗）  
木造3階建て 〃 8マス × 10マス（7,280 × 9,100）



※ 立面図・床伏図兼小屋伏図・部分詳細図は、別紙「共通図」をご覧ください。

この解答例のポイント

- 売場を道路（南）に面して最大に取り、住宅玄関と店舗出入口を分けている。
- 店舗用便所を売場の角から直接入れるようにして、客が厨房を通らない。
- 階段を西側の同じ位置に3階まで通し、直下率100%としている。



※ この2枚は「型 (8マス×10マス)」のもの。問題B (9マス)・C (7マス) は間口が違うので寸法を読みかえる。



※ 2階の床伏図と3階の床伏図は同じ組み方でよい。小屋伏図は棟が南北方向・4寸勾配。