






面積表

|            |                    |        |                |
|------------|--------------------|--------|----------------|
| 敷地面積       |                    | 182.00 | m <sup>2</sup> |
| 建築面積       | (計算式)<br>7.28×9.10 | 66.24  | m <sup>2</sup> |
| 床面積 1階 ア   | (計算式)<br>7.28×9.10 | 66.24  | m <sup>2</sup> |
| 2階 イ       | (計算式)<br>7.28×9.10 | 66.24  | m <sup>2</sup> |
| 3階 ウ       | (計算式)<br>7.28×9.10 | 66.24  | m <sup>2</sup> |
| 延べ面積 ア+イ+ウ |                    | 198.72 | m <sup>2</sup> |

小数点以下第3位以下は切り捨て。計算式はm単位で書く。

凡例（床伏図兼小屋伏図の表示記号）

|    | 通し柱     | 1階の管柱   | 2階の管柱   | 重なる管柱 | 胴差・桁（正角材） | 同上（平角材） | 同上（丸太材） | 火打梁   | 棟木      | 母屋・小屋束 |
|----|---------|---------|---------|-------|-----------|---------|---------|-------|---------|--------|
| 記号 |         |         |         |       |           |         |         |       |         |        |
| 寸法 | 120×120 | 120×120 | 120×120 | —     | 120×120   | 図中に記入   | 図中に記入   | 90×90 | 120×120 | 90×90  |

※ 平角材（120×240 など）の断面寸法は、この欄ではなく 床伏図の中の梁1本ずつのわきに記入する。

標準解答例


予想問題 E

南東の角地に建つ併用住宅（パン店）  
木造3階建て ／ 8マス × 10マス（7,280 × 9,100）


※ 立面図・床伏図兼小屋伏図・部分詳細図は、別紙「共通図」を見てください。

この解答例のポイント

- ・南と東の2面が道路なので、店舗出入口を角に向けて開いている。
- ・東面にも窓を取り、売場と住宅の採光を両方から確保している。
- ・角地の建蔽率の割増し（法53条3項）を使える敷地としている。



※ この2枚は「型（8マス×10マス）」のもの。問題B（9マス）・C（7マス）は間口が違うので寸法を読みかえる。



※ 2階の床伏図と3階の床伏図は同じ組み方でよい。小屋伏図は棟が南北方向・4寸勾配。