

二級建築士 せっけい せいず

部分詳細図 かんたんガイド

9つのてじゅん どれに かくだけ

この図は「かべを包丁で切ったところ」です。

サンドイッチをまん中で切ると、パン・バター・レタス…と なかみが見えますね。

それとおなじことを、いえの かべで やります。

ひだりがへやの なか、みぎが そと。この むきは ぜったいに 変えません。

はじめに 3つの やくそく

これだけ 先におぼえて ください。

やくそく1 いきなり 材料から かかない。

さいしょに「たかさの よこ線」を 5ほん ひきます。 ノートに 字を かくとき、けいせんがあるから まっ
すぐ 書けますよね。おなじです。

やくそく2 この 図だけ 大きい。

ほかの 図は 1／100 ですが、この 図だけ **1／20**。5ばい 大きいので ボルト1本まで かけます。方眼の マ
スも この らんだけ 10mm です。

やくそく3 さいごに かならず 名前を かく。

えだけ 上手にかいても、**ざいりょうの名前と すうじがないと 点になりません**。4分は のこしてくだ
さい。

かく もの	大きさ
はしら・どだい	120 × 120（かみの うえで 6mm）
どうさし	120 × 300（15mm）
きその あつさ	150（7.5mm）
はしら と はしらの あいだ	910（45.5mm）

1 よこのせんを5ほんひく

まず たかさの せんだけ ひく。 ノートの けいせん と おなじ。

1 よこのせんを5ほんひく

まず たかさの せんだけ ひく。
ノートの けいせん と おなじ。

← へやの なか

そと →

2かいの ゆか

てんじょう

1かいの ゆか

きその うえ

じめん

なんで？

よこ線が さき に あると、あとは 線と線の あいだを うめる だけ に なります。いきなり 材料 から かくと、かならず ズれます。

2 たての せんを 2ほん ひく

はしらの ひだり と みぎ。 はばは 120mm（かみの うえで 6mm）。


2 たての せんを 2ほん ひく

はしらの ひだり と みぎ。

はばは 120mm（かみの うえで 6mm）。

← ヘヤの なか

そと →



なんで？

はしらは 120mm。かみの うえでは たった 6mm です。三角スケールの「1／20」の めんを あてて はか ってください。

3 きそをかく


いえを のせる コンクリートの だい。 じめんの うえ 371、した 300。

3 きそをかく

いえを のせる コンクリートの だい。
じめんの うえ 371、した 300。

← へやの なか

そと →



なんで？

きそは じめんの うえに 371、下に 300。上は「300いじょう」と きまっているので、371 なら あんしんです。

4 1かいの ゆかの 木を かく


どだい（120かく）を きその うえに。 その うえに ゆかの いた。

4 1かいの ゆかの 木を かく

どだい（120かく）を きその うえに。
その うえに ゆかの いた。

← へやの なか

そと →



なんで？

どだいはきその上によこにねかせる木。くさらないようにくすりをぬるので「防腐・防蟻」とかきます。

5 2かいの ゆかの 木を かく


どうさし (120×300) を 入れる。 ゆかの いた と てんじょう も。

5 2かいの ゆかの 木を かく

どうさし (120×300) を 入れる。
ゆかの いた と てんじょう も。

← へやの なか

そと →



なんで？

どうさしは1かいのはしらと2かいのはしらをつなぐ太い木。せいが300と大きいので、たかさに気をつけて。

6 うちがわの いたを はる


きょうか せっこうボード t=15。 ひにつよいいた。

6 うちがわの いたを はる

きょうか せっこうボード t=15。
ひにつよいいた。

← へやの なか

そと →



なんで？


いちばん うちがわの いたは ふつうの ボードではなく「きょうか」せっこうボード。この2文字が 点になります。

7 そとがわのかべをはる

うち から そと へ じゅんばんに。 ごうはん9 → どうぶち18 → サイディング16。

7 そとがわのかべをはる

うち から そと へ じゅんばんに。
ごうはん9 → どうぶち18 → サイディング16。



なんで？


かべは ぜんぶで $15 + 120 + 9 + 18 + 16 = 178\text{mm}$ 。この 5つの すうじ だけ おぼえます。

8 たかさのすうじをかく

ひだりがわにかく。 じめん から 1かいの ゆか まで 550。

8 たかさのすうじをかく

ひだりがわにかく。
じめん から 1かいの ゆか まで 550。



なんで？


たかさはぜんぶ「じめん」から はかります。じめんが0、1かいの ゆかが550、2かいの ゆかが3,650。

9 ざいりょうのなまえをかく

みぎがわに ひきだしせん を ひいて かく。 ここを わすれると てんが もらえない。

9 ざいりょうのなまえをかく

みぎがわに ひきだしせん を ひいて かく。
ここを わすれると てんが もらえない。



なんで？

ひきだしせんは「ななめ → よこ → 文字」の3ステップ。文字は線の上ではなく、線の よこに かきま
す。

できあがり


9つ ぜんぶ やると、これになります。

部分詳細図（外壁 断面） 1/20

左が室内・右が屋外 / 準防火地域の準耐火建築物（45分）を想定

★ 本番の解答用紙に描いて提出するのは、この1枚

← 室内 屋外 →



- ★ 外壁の厚さ $15+120+9+18+16 = 178\text{mm}$ 。この6層を「内から外へ」の順で覚える。
- ★ 1FL は GL+550。基礎の立上りを地上300mm以上とるため、GL+400 では納まらない (本文の解説を参照)。
- ★ 数値は必ず法令集・告示 (平12建告1347号ほか) で確認すること。

さいごのチェック

出すまえに、ゆびでさしてたしかめてください。

たしかめること	できた？
「1／20」とかいたか	☐
ひだりがへやのなか、みぎがそとになっているか	☐
たかさのすうじ（じめん・550・3,650）をかいたか	☐
ざいりょうの名前をぜんぶかいたか	☐
きそのふとさ（150）とふかさ（300）をかいたか	☐
アンカーボルト M12 とかいたか	☐
1かいの平面図に「切ったばしょ」をかいたか	☐
くろえんぴつだけでかいたか（いろはぬらない）	☐

いちばん多いわすれものは「切ったばしょ」です。

この図には「どこを切ったか」がかけません。だから **1かいの平面図**のほうに、①「—・—・—」の線②やじるし③「A—A」の3つをうちます。

1かいのゆかが「じめん+550」になるわけ

371（きそのたちあがり）+20（パッキン）+120（どだい）+24（いた）+15（ゆか板）＝**550**。
すうじをおぼえるのではなく、**つみ上げたけっかが550**だとわかっていれば、本番でわすれませ
ん。