

本番チェック進行表

試験が始まってから終わるまで、節目ごとに確認することの全部。

この紙は試験に持ち込めません。使い方は2つ。①練習でA2を描くとき、横に置いて同じ順で確認する（チェックを付けながら）。②前日までに3回、上から声に出して読む。当日は頭の中でこの順に回します。

11:00 問題文を読む

25分・2回読む

- ☐ 課題名・階数・構造を指でなぞった（木造3階建てか）
- ☐ 道路の方位と幅員に○をつけた（型のどののパターンかが決まる）
- ☐ 建蔽率・容積率の限度に○
- ☐ 延べ面積の範囲（○㎡以上△㎡以下）に二重丸
- ☐ 要求室の表の帖数・特記事項に線を引いた（「～できるようにする」は全部条件）
- ☐ 蹴上・踏面など数字の指定がないか探した（「蹴上180以下」が来たら型の階段は使えない）
- ☐ 計画の要点等の3問を先に読んだ（エスキス中に頭が答えを用意してくれる）
- ☐ 要求図書の一覧でどの階の平面図か・縮尺を確認した
- ☐ 法令集チェック（試験開始後に係が回る）が来ても手を止めない。渡して、受け取って、読み続ける
- ☐ 高さの制限（最高○m・軒○m）を型の10,806／9,350と見くらべた（9m・10mなら「今年の旬ネタ」の逃がし方）

12:25 エスキスから図面に進む前

ここで直すのが一番安い

- ☐ マス数→延べ面積が範囲内（1マス0.8281㎡。80マス×3階=198.72）
- ☐ 要求室が全部ある・指定された階に置いた
- ☐ 階段が全階同じ位置（直通階段）
- ☐ 店の客と住まいの家族の動線が交わらない
- ☐ 出入口▲から道路まで有効1.5mの通路が取れている（去年の落ち方「避難経路」）
- ☐ 法令集を開くのは迷った条文だけ（128条・126条の6・112条・121条・43条・46条）。読みふけらない
- ☐ どの部屋にも廊下か階段からドアで入れる（行けない部屋=重大な不適合）
- ☐ 20㎡をこえる部屋に窓2つ取れる形になっている

12:50 記述を書き終えた

先に書く。白紙は全損

ら

- ☐ 3問とも数字が入っている（120角・3,640・t=24・有効780...）
- ☐ エスキスと食いちがっていない（階段の位置・部屋の階）
- ☐ 白紙の欄がない

13:30／14:00／14:25

平面図を1枚描き終えるごと

次の紙に移る前に30秒

- ☐ 室名と床面積を全部の部屋に書いた
- ☐ 要求された家具を描いた（陳列棚・レジ・流し・調理台・作業台・オープン・便器・手洗い器・下足入れ・ベッド・机...問題文の列挙どおり）
- ☐ 戸は引き戸で統一（太線+引込みの細線。引込みの壁に窓や柱がない）
- ☐ 窓の数：10㎡=1つ／20㎡超=2つ／30㎡=掃き出し+1つ
- ☐ 寸法2段（全体と通り間）と通り符号（A B C D・1 2 3 4）
- ☐ 【1階だけ】敷地境界との距離・道路と建物の▲印・門/塀/駐輪/植栽

15:00 伏図を出す前

平面図と見比べる

- ☐ 柱の位置が平面図と同じ（各階40本ほど。ここのズレ=図面相互の不整合）
- ☐ 通し柱は□を○で囲む・管柱は×／□／図（四角は梁の幅と同じ大きさ）
- ☐ 火打梁8か所を破線で・母屋の●（小屋束）
- ☐ 凡例欄に断面寸法を記入・平角材は図中の梁のわきに

15:20 立面図を出す前

高さは今年の主戦場

- ☐ 高さの数字：G.L.・▽最高の高さ（10,806）など要求どおり
- ☐ 窓の位置と幅が平面図と同じ（糸を垂らして写したか）
- ☐ バルコニーの手すり1,100以上を描いた

15:45

部分詳細図を出す 前

数字と名前で点になる

- ☐ 方眼**10mmきざみ**（1マス=200mm）で描いた
- ☐ 切る場所と範囲を問題文で確かめた（基礎～2階床か、軒先か。上下の数字も）
- ☐ 切断位置を平面図に打った（-・-・-+矢印+A—A。軒先なら3階平面図に）
- ☐ 材料名と厚さを全部書いた（「強化石膏ボード」の強化まで）
- ☐ 高さの積み上げ：371 + 20 + 120 + 24 + 15 = **550**

15:45–16:00

最後の15 分・指差 し確認

描き足さない。確認だけ

ランクⅣ（不合格）の6項目

- ☐ 木造**3階建て**になっている
- ☐ 図面が**1枚も欠けていない**（(1)～(8)全部）
- ☐ 図面どうしの**食いちがいないし**（柱・階段・窓）
- ☐ **面積が範囲内**・計算式はm単位・第3位以下切り捨て
- ☐ 要求室**もれなし**・階まちがいなし
- ☐ 階段がない等の**非常識なし**

忘れ物5点セット（最後にまとめて一気に打つ）

- ☐ 耐力壁の△（白ぬき・全部の階）
- ☐ 通し柱の○（四隅4か所）
- ☐ 出入口の▲（黒ぬり・敷地と建物）
- ☐ 部分詳細図の**切断位置**
- ☐ **受験番号・氏名**

耳から製図・早見盤とセットで。印刷はブラウザの印刷（A4・2段組になります）。