

Zoom Server-to-Server OAuth アプリ作成手順書

概要

この手順書では、Zoom録画自動処理システムに必要なServer-to-Server OAuth アプリの作成方法を説明します。

重要: この作業は**Zoom管理者権限**を持つアカウントで実行する必要があります。

前提条件

- Zoomの管理者アカウントへのアクセス権限
- Zoom Business、Business Plus、またはEnterpriseプラン
- 組織全体の録画データへのアクセス権限

手順

1. Zoom App Marketplaceにアクセス

1. ブラウザで <https://marketplace.zoom.us/> にアクセス
2. 右上の「Sign In」をクリック
3. **管理者アカウント**でログイン

2. 新しいアプリの作成

1. ログイン後、右上の「Develop」→「Build App」をクリック
2. 「Choose your app type」画面で「**Server-to-Server OAuth**」を選択
3. 「Create」ボタンをクリック

3. アプリ情報の入力

App Name (アプリ名)

Zoom録画自動処理システム

または英語名：

Zoom Recording Automation System

Short Description (簡単な説明)

社内会議の録画データを自動的に処理し、文字起こしと要約を生成してSlackに共有するシステム

Company Name（会社名）

[貴社名を入力]

4. App Credentials（認証情報）の取得

「App Credentials」タブで以下の情報をメモしてください：

- **Account ID:** XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- **Client ID:** XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- **Client Secret:** XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（「View」をクリックして表示）

⚠ **重要:** これらの情報は機密情報です。安全に管理してください。

5. Scopes（権限）の設定

「Scopes」タブで以下の権限を追加してください：

必須スコープ

1. Recording（録画）関連

- ☒ `cloud_recording:read:list_user_recordings:admin`
- ☒ `cloud_recording:read:list_recording_files:admin`
- ☒ `recording:read:admin`

2. User（ユーザー）関連

- ☒ `user:read:list_users:admin`
- ☒ `user:read:user:admin`

3. Meeting（会議）関連

- ☒ `meeting:read:list_meetings:admin`
- ☒ `meeting:read:meeting:admin`

スコープ追加手順

1. 「+ Add Scopes」 ボタンをクリック
2. 検索ボックスで上記のスコープ名を入力
3. 該当するスコープにチェックを入れる
4. 「Done」をクリック
5. すべてのスコープを追加後、「Continue」をクリック

6. Activation（アクティベーション）

1. 「Activation」 タブに移動
2. 「Activate your app」 ボタンをクリック
3. 確認画面で「Activate」をクリック

7. 取得した情報の共有

以下の情報をシステム管理者に安全な方法で共有してください：

```
ZOOM_ACCOUNT_ID=[取得したAccount ID]  
ZOOM_API_KEY=[取得したClient ID]  
ZOOM_API_SECRET=[取得したClient Secret]
```

設定確認事項

チェックリスト

- ☐ Server-to-Server OAuthアプリを作成した
- ☐ アプリ名と説明を入力した
- ☐ 必要なすべてのスコープを追加した
- ☐ アプリをアクティベートした
- ☐ Account ID、Client ID、Client Secretを取得した

注意事項

1. **Client Secret**は一度しか表示されません。必ずコピーして安全に保管してください
2. アプリの作成は組織につき1つで十分です
3. 権限は必要最小限に設定しています

トラブルシューティング

Q: 特定のスコープが見つからない

A: アカウントのプランによって利用可能なスコープが異なります。管理者権限とプランを確認してください。

Q: アプリがアクティベートできない

A: すべての必須項目が入力されているか確認してください。特にスコープの設定を確認してください。

Q: 「Invalid access token」エラーが発生する

A: 以下を確認してください：

- アプリがアクティベートされているか
- 正しいAccount ID、Client ID、Client Secretを使用しているか
- 必要なスコープがすべて追加されているか

次のステップ

取得した認証情報をシステムの環境変数に設定します：

1. Vercelの環境変数設定
2. ローカル開発環境の.envファイル更新

お問い合わせ

設定に関してご不明な点がございましたら、システム管理者までお問い合わせください。

最終更新日: 2025-07-31