

Plateforme CGA

Broad Range Consulting Group

Les 98 cas d'usage du système, les comptes de démonstration qui permettent de les rejouer, et le constat relevé sur la pile au moment où ce document a été fabriqué.

Édition 29/09/2026
Front http://localhost:3100
API http://127.0.0.1:8100
Mot de passe commun
cabinet brcg douala 2026

98/98**TOUS LES FLUX
VALIDÉS**

Chaque cas a été rejoué contre la pile au moment de la fabrication de ce document. Les constats ci-après sont les réponses effectivement reçues, et non des attendus recopiés.

1 COMMENT CE CAHIER SE LIT

Chaque cas d'usage porte sa preuve, et la preuve est de l'un des deux genres suivants, jamais d'un troisième. **Direct** : la sonde a été exécutée par HTTP contre la pile qui tourne, au moment de la fabrication de ce document. **Suite** : la vérification est déléguée à un test nommé de la suite automatisée, lancé par le même script. Rien n'est déclaré validé sur la foi d'une lecture de code.

La colonne « constat observé » rapporte ce que la pile a répondu, et non ce qui était attendu. C'est elle qu'on relit six mois plus tard, quand la question n'est plus « est-ce que ça marche » mais « qu'est-ce qui a été vérifié exactement ».

2 MONTER LA PILE DE RECETTE

```
# Les quatre dépôts, clonés côte à côte
git clone ../erp-cga-backend && git clone ../erp-cga-console
git clone ../erp-cga-vitrine && git clone ../erp-cga-plateforme

# Toute la pile d'un coup : base, schéma, jeu de démonstration,
# API sur 8010, console sur 3011, vitrine sur 3012
cd erp-cga-backend
utils/pile-de-demonstration.sh neuve

# Rejouer les cas d'usage, et refaire ce cahier
cd ../erp-cga-plateforme
python Docs/recette/cas_usage.py
python Docs/recette/cahier_de_recette.py

# -----
# Le détail de ce que le script enchaîne, pour qui doit le reprendre à la
# main : une étape qui échoue, une base distante, un port déjà occupé.
# -----

# 1 · PostgreSQL local, données de démonstration uniquement
cd erp-cga-backend && eval "$(bash utils/postgres-local.sh start)"

# 2 · Schéma et jeu de démonstration
export CGA_PERSISTANCE=postgresql
python -m alembic upgrade head
CGA_MODE_DEMONSTRATION=true python -c "from app.amorcage import amorcer; print(amorcer())"

# 3 · L'API, en mode recette. Les deux interfaces sont admises par CORS :
# la console appelle depuis son serveur, la vitrine depuis le navigateur.
CGA_MODE_DEMONSTRATION=true CGA_ADRESSE_PUBLIQUE_SITE=http://localhost:3011 \
CGA_ORIGINES_CORS='["http://localhost:3011","http://localhost:3012"]' \
python -m uvicorn app.main:app --host 127.0.0.1 --port 8010

# 4 · La console, build autonome. `server.js` est à la racine de
# `standalone` depuis la scission : le traçage ne sort plus du dépôt.
cd ../erp-cga-console && npx next build
cd .next/standalone
API_URL=http://127.0.0.1:8010 PORT=3011 HOSTNAME=0.0.0.0 node server.js

# 5 · La vitrine, de même, sur 3012
cd ../erp-cga-vitrine && npx next build
cd .next/standalone
API_URL=http://127.0.0.1:8010 PORT=3012 HOSTNAME=0.0.0.0 node server.js
```

HOSTNAME=0.0.0.0 est obligatoire. Avec 127.0.0.1, le serveur autonome Next renvoie une redirection sur chaque page, et la recette conclut à un produit cassé. **CGA_URL_BASE_DE_DONNEES_TEST** l'est tout autant : sans elle, les tests de persistance se sautent, pytest sort 0, et un cahier naïf compterait le cas comme validé.

3 LES COMPTES DE DÉMONSTRATION

Tous partagent le mot de passe **cabinet brcg douala 2026**. Trois d'entre eux doivent échouer à la connexion, avec le même message que les autres : un formulaire qui distingue « compte inconnu » de « mot de passe erroné » indique à un attaquant quels comptes existent.

IDENTIFIANT DE CONNEXION	PROFIL	PORTÉE	CE QUE CE COMPTE SERT À DÉMONTRER	PERM.
b.mballa@cga-brcg.cm	Direction	tout le portefeuille	Seule à détenir LIRE_PILOTAGE. Ne gère pas les comptes.	8
s.onana@cga-brcg.cm	Administrateur	aucun dossier	Gère les comptes et ne lit aucun dossier. Le refus le plus instructif du jeu.	4
l.fotso@cga-brcg.cm	Comptable	BATIMENT, COLOMBE, AGRO	Le comptable de référence : saisie, paie, liasse, TVA.	10
c.ndongo@cga-brcg.cm	Comptable (2e portefeuille)	TCHOUMBA, NGUEMA	Portefeuille disjoint du précédent : c'est là que se démontre le cloisonnement.	10
a.bouba@cga-brcg.cm	Réviseur	tout le portefeuille	Seul à pouvoir déposer une déclaration et clore un exercice.	14
r.ebolo@cga-brcg.cm	Fiscaliste	tout le portefeuille	Règle le référentiel et les règles. Ne saisit aucune écriture.	6
p.moukouri@cga-brcg.cm	Clientèle + formalités	tous les adhérents	Cumule clientèle et formalités : seul à ouvrir la création d'entreprise.	6
jp.nkoa@batimentplus.cm	Adhérent	SARL BATIMENT PLUS	L'adhérent qui a révélé le défaut de cloisonnement de la boîte de réception.	3
mc.essomba@lacolombe.cm	Adhérent (2e dossier)	BOULANGERIE LA COLOMBE	Le second adhérent : sert à prouver qu'aucun ne voit l'autre.	3
g.atangana@inspection.cm	Inspecteur	AGRO-NKOLO SA	Externe, en mission datée : lecture et avis seulement.	5
a.tchinda@cga-brcg.cm	Compte suspendu	sans objet	La connexion doit échouer, avec le même message que les deux autres : sans quoi le formulaire dit qui existe et qui n'existe pas.	0
e.tchoumba@tchoumbaetfils.cm	Compte jamais activé	sans objet	La connexion doit échouer, avec le même message que les deux autres : sans quoi le formulaire dit qui existe et qui n'existe pas.	0
inconnu@nulle-part.cm	Compte inexistant	sans objet	La connexion doit échouer, avec le même message que les deux autres : sans quoi le formulaire dit qui existe et qui n'existe pas.	0

4 LES DOSSIERS DU JEU DE DÉMONSTRATION

NIU	DÉNOMINATION	COMPTABLE	ADHÉRENT	CE QUE CE DOSSIER MET EN SCÈNE
M081234567890P	SARL BATIMENT PLUS	l.fotso	jp.nkoa	Le dossier de l'adhérent connecté : tout ce qu'il voit doit s'y limiter.
M071122334455J	BOULANGERIE LA COLOMBE SARL	l.fotso	mc.essomba	Le second adhérent : sert à prouver qu'un adhérent ne voit pas l'autre.
M065544332211L	AGRO-NKOLO SA	l.fotso	aucun	Le dossier de production : paie, liasse, TVA rejetée, mission d'inspection.
P019876543210K	ETS TCHOUMBA & FILS	c.ndongo	e.tchoumba (non activé)	Portefeuille du second comptable : l.fotso doit y recevoir 404.
P027788990011M	CABINET NGUEMA CONSEIL	c.ndongo	aucun	Profession libérale : régime et obligations différents.
M093344556677N	CLINIQUE LE BON SAMARITAIN	aucun	aucun	Dossier orphelin, délibérément : c'est l'anomalie que l'administration doit voir.

Le jeu met en scène deux portefeuilles disjoints, un dossier orphelin, une habilitation fermée en avril dont la ligne demeure, un adhérent jamais activé, et une mission d'inspection datée. Aucun de ces cas n'est décoratif : chacun est l'objet d'un cas d'usage du registre.

5 LE REGISTRE DES CAS D'USAGE

RÉF.	ACTEUR	CAS D'USAGE	COMPTE À EMPLOYER	PREUVE	CONSTAT OBSERVÉ
K Accès, identité et exploitation					25 cas
UC-01	Collaborateur	Ouvrir une session de travail	b.mballa (ou tout collaborateur)	direct	✓ 303 → /tableau-de-bord, témoin posé
UC-02	Adhérent	Ouvrir une session et arriver sur son espace	jp.nkoa	direct	✓ 303 → /mon-espace (routage après authentification)
UC-03	Compte suspendu	Être refusé à la connexion	a.tchinda (suspendu)	direct	✓ HTTP 200, aucun témoin, message générique

RÉF.	ACTEUR	CAS D'USAGE	COMPTE À EMPLOYER	PREUVE	CONSTAT OBSERVÉ
UC-04	Compte non activé	Être refusé à la connexion	e.tchoumba (jamais activé)	direct	✓ HTTP 200, aucun témoin, message générique
UC-05	Compte inexistant	Être refusé sans révéler qu'il n'existe pas	inconnu@nulle-part.cm	direct	✓ HTTP 200, aucun témoin, message générique
UC-06	Visiteur anonyme	Se voir refuser toute route métier	aucun : visiteur anonyme	direct	✓ 6 routes, toutes 401
UC-07	Attaquant	Être freiné au-delà de 30 connexions / 5 min tests/test_limitation.py	aucun : 31 tentatives de suite	suite	✓ 15 passed, 1 warning in 4.76s
UC-08	Navigateur	Ne recevoir un témoin Secure que sur HTTPS tests/test_transverse.py -k témoin	aucun : lire l'entête Set-Cookie	suite	✓ 3 passed, 137 deselected, 1 warning in 1.08s
UC-09	Tout profil	Ne voir que les écrans de son rôle	s.onana sur /comptabilite	direct	✓ l'administrateur lit « Accès réservé »
UC-10	Tout profil	Être refusé aussi hors de l'interface	s.onana, en appelant l'API sans passer par l'écran	direct	✓ appel direct de l'API par l'administrateur : HTTP 403
UC-11	Administrateur	N'accéder à aucun dossier	s.onana	direct	✓ deux dossiers sondés : [403, 403]
UC-12	Comptable	Ne lire que les dossiers de son portefeuille	l.fotso, puis c.ndongo sur le même dossier	direct	✓ habilité 200, non habilité 404
UC-13	Adhérent	Recevoir 404, jamais 403, hors périmètre	jp.nkoa sur un dossier qui n'est pas le sien	direct	✓ HTTP 404, un 403 confirmerait que le dossier existe
UC-72	Chargé de clientèle	Rendre l'accès à un adhérent, vérification écrite	p.moukouri (chargé de clientèle), puis le lien rendu	direct	✓ vérification courte 422, borne du jour atteinte (409), comptable 403
UC-75	Administrateur	Ouvrir ses données à un autre locataire, puis refermer	s.onana, sur un second locataire	direct	✓ accordé 201, lu 200, sans rôle 422, comptable 403, retiré 200, second retrait 409
UC-28	Direction	Lire le journal d'audit, fermé au comptable	b.mballa, puis l.fotso	direct	✓ direction 200, comptable 403
UC-29	Administrateur	Inviter un compte, et lui seul	s.onana, puis b.mballa	direct	✓ administrateur 409 témoin déjà invité, donc autorisé, direction 403, la direction ne gère pas les comptes
UC-30	Exploitant	Voir /sante sonder réellement la base	exploitant : GET /sante	direct	✓ HTTP 200, base sondée par un SELECT réel
UC-31	Exploitant	Voir la chaîne d'audit tenir sous concurrence tests/test_concurrence.py	exploitant	suite	✓ 7 passed in 6.01s
UC-32	Exploitant	Voir la production refuser une configuration dangereuse tests/test_courriel.py::TestConfigurationDeProduction	exploitant	suite	✓ 8 passed in 0.03s
UC-33	Architecte	Voir les frontières de contexte tenir tests/test_architecture.py	architecte	suite	✓ 137 passed in 2.29s
UC-95	Exploitant	Voir les quatorze services réellement sondés, aucun « sans sonde » tests/test_registre_http.py -k sans_sonde	Registre des services : quatorze sondes, zéro service non interrogé	suite	✓ 2 passed, 13 deselected, 1 warning in 2.35s
UC-96	Exploitant	Apprendre au déploiement qu'aucun bulletin ne sortira, et pourquoi tests/test_sondes_des_trois_derniers.py -k Social	Référentiel amputé de CNPS_PLAFOND_MENSUEL : la sonde le nomme	suite	✓ 8 passed, 8 deselected in 0.08s
UC-97	Exploitant	Apprendre qu'aucun adhérent n'obtiendrait son abattement CGA tests/test_sondes_des_trois_derniers.py -k Cloture	Référentiel sans taux d'abattement : panne, avant la première liasse	suite	✓ 4 passed, 12 deselected in 0.06s
UC-98	Exploitant	Ne pas voir un panneau rouge quand la plateforme refuse à raison tests/test_charge_de_la_plateforme.py -k refus	454 requêtes, 132 refus métier, zéro 5xx : taux d'erreur à 0 %	suite	✓ 2 passed, 12 deselected, 1 warning in 0.83s
M Souscription en ligne					16 cas
UC-14	Prospect	Obtenir un devis sans compte tests/test_souscription.py -k devis	aucun : la vitrine publique	suite	✓ 16 passed, 81 deselected, 1 warning in 1.77s

RÉF.	ACTEUR	CAS D'USAGE	COMPTE À EMPLOYER	PREUVE	CONSTAT OBSERVÉ
UC-15	Prospect	Se voir exiger le NIU quand le service ouvre un accès tests/test_souscription.py -k niu	aucun : la vitrine publique	suite	✓ 2 passed, 95 deselected, 1 warning in 0.85s
UC-16	Prospect	Voir son paiement ouvrir l'accès et partir en courriel tests/test_mode_demonstration.py	aucun, puis le lien reçu par courriel	suite	✓ 14 passed, 1 warning in 4.42s
UC-17	Nouvel adhérent	Définir son mot de passe et se connecter tests/test_transverse.py -k mot_de_passe	le lien d'activation, puis le compte créé	suite	✓ 12 passed, 128 deselected, 1 warning in 0.97s
UC-18	Exploitant	Voir la simulation de paiement refusée en production	exploitant : configuration Tara réelle	direct	✓ 409 dès que des identifiants Tara réels sont configurés
UC-83	Prospect	Déposer une demande de création depuis le site, sans compte tests/test_demande_de_contact.py	aucun : le formulaire public de la vitrine, démarche « CREATION »	suite	✓ 45 passed in 0.04s
UC-84	Chargé de clientèle	Chiffrer une création, ou entendre nommer ce qui manque tests/test_prix_du_dossier.py	p.moukouri (lecture), b.mballa (chiffre), l.fotso pour le refus	suite	✓ 6 passed, 1 warning in 12.68s
UC-86	Chargé de clientèle	Renvoyer à un client le lien de sa proforma, sans en émettre une autre tests/test_lien_d_acceptation.py -k renvoyer	p.moukouri : transmettre une proforma, et relire le lien rendu	suite	✓ 3 passed, 8 deselected, 1 warning in 5.57s
UC-87	Chargé de clientèle	Retrouver une création payée, sortie de la file des dossiers en cours tests/test_recette_du_parcours.py -k filet	p.moukouri : /acquisition, panneau « Créations payées »	suite	✓ 2 passed, 11 deselected, 1 warning in 5.21s
UC-88	Chargé de clientèle	Ouvrir la fiche d'un dossier dont le service n'a pas de questionnaire tests/test_prix_du_dossier.py -k sans_questionnaire	p.moukouri : ouvrir un dossier FORMATION depuis /acquisition	suite	✓ 2 passed, 4 deselected, 1 warning in 4.80s
UC-89	Prospect	Recevoir sa proposition par courriel, avec un lien qui l'ouvre tests/test_envoi_de_la_proforma.py	p.moukouri emet en cochant l'envoi ; relire la boîte sur :8026	suite	✓ 5 passed, 1 warning in 8.80s
UC-90	Chargé de clientèle	Vendre sous le plancher du barème, motif écrit à l'appui tests/test_prix_du_dossier.py -k intervalle	b.mballa : un montant sous le plancher, refuse puis motive	suite	✓ 1 passed, 5 deselected, 1 warning in 2.93s
UC-91	Prospect	Recevoir par écrit l'accusé de sa demande, avec sa référence tests/test_accuse_de_depot.py -k avec_adresse	Formulaire public : une demande avec adresse, puis la boîte du prospect	suite	✓ 1 passed, 4 deselected, 1 warning in 2.82s
UC-92	Prospect	N'être accusé qu'une fois, même si le relais remet l'événement tests/test_accuse_de_depot.py -k republication	Relais joué trois fois : la boîte n'en contient toujours qu'un	suite	✓ 1 passed, 4 deselected, 1 warning in 3.05s
UC-93	Adhérent	Ne pas se voir réclamer une patente antérieure à sa société tests/test_obligations.py -k AvantSaPeriode	Société immatriculée en septembre : sa patente ne date pas de février	suite	✓ 4 passed, 42 deselected in 0.11s
UC-94	Adhérent	Être appelé par son nom quand le produit ne connaît pas son prénom tests/test_courriel.py -k SalutationNEstJamaisVide	Compte sans prénom : « Bonjour NGONO », jamais « Bonjour »	suite	✓ 3 passed, 29 deselected in 0.05s
I Création d'entreprise					8 cas
UC-34	Chargé de formalités	Ouvrir le pipeline, et lui seul	p.moukouri, puis l.fotso	direct	✓ chargé de formalités 200, comptable 403
UC-35	Fondateur	Savoir quelles pièces réunir pour sa forme	p.moukouri	direct	✓ SA 10 pièces dont le commissaire aux comptes, ETS 4 sans statuts
UC-36	Chargé de formalités	Voir d'abord les dossiers qui dorment	p.moukouri	direct	✓ 67 dossiers, du plus immobile (121 j) au plus récent, 1 à relancer au guichet
UC-37	Chargé de formalités	Être arrêté avant un dépôt CFCE incomplet	p.moukouri	direct	✓ HTTP 409, pièces manquantes nommées dans le refus
UC-38	Nouvelle entreprise	Naître au portefeuille avec ses échéances	p.moukouri, puis b.mballa au portefeuille	direct	✓ née le 2026-07-02 (RCCM), au portefeuille 200, 14 obligations calculées d'office
UC-39	Chargé de formalités	Voir le tunnel refuser tout saut d'étape tests/test_creation_entreprise.py::TestTunnel	p.moukouri	suite	✓ 10 passed in 0.04s

RÉF.	ACTEUR	CAS D'USAGE	COMPTE À EMPLOYER	PREUVE	CONSTAT OBSERVÉ
UC-40	Fiscaliste	Voir un capital validé bloquer là où un capital douteux avertissait tests/test_creation_entreprise.py::TestDiagnostic	r.ebolo	suite	✓ 8 passed in 0.12s
UC-85	Prospect	Voir son dossier de formalité ouvert du seul fait d'avoir payé tests/test_dossier_de_creation_a_l_encaissement.py	s.onana confirme l'encaissement ; le dossier CRE-... s'ouvre seul	suite	✓ 10 passed in 0.06s
C Collecte des pièces					11 cas
UC-19	Comptable	Enregistrer une pièce déposée au cabinet	l.fotso, puis r.ebolo	direct	✓ comptable 201 (PJ-M06554-1a4d28074913968d), fiscaliste 403
UC-20	Adhèrent	Ne voir dans la boîte que les pièces de son dossier	jp.nkoa	direct	✓ 7 pièces sur 29, un seul dossier : M081234567890P
UC-66	Adhèrent	Répondre au cabinet sans fermer la demande	jp.nkoa, sur une demande ouverte du cabinet	direct	✓ adhèrent 409 (demande toujours OUVERTE : True), double 409, comptable 403
UC-67	Adhèrent	Lire ses justificatifs d'un mois, dans ses mots	jp.nkoa, puis le même sur un dossier qui n'est pas le sien	direct	✓ 7 justificatif(s) de juillet, statuts ['A_CORRIGER', 'ENREGISTRE'], autre dossier 404
UC-76	Adhèrent	Voir une pièce photographiée partir sans aucun geste test/ecran_accueil_test.dart -k part toute seule	mc.essomba, sur le téléphone : photgraphier, puis ne rien toucher	suite	✓ 00:00 +1: All tests passed!
UC-77	Adhèrent	Voir la file repartir au retour dans l'application, après un essai sans réseau test/ecran_accueil_test.dart -k repart quand on revient	mc.essomba : couper le réseau, photgraphier, le rendre, revenir	suite	✓ 00:00 +1: All tests passed!
UC-78	Adhèrent	Lire une promesse d'envoi que l'application tient vraiment test/ecran_accueil_test.dart -k dit quoi en attendre	mc.essomba : lire la phrase sous « Une pièce attend »	suite	✓ 00:00 +1: All tests passed!
UC-79	Adhèrent	Garder la dernière section lisible sous la barre du bas test/espace_sous_la_barre_test.dart	mc.essomba : descendre l'accueil jusqu'aux raccourcis	suite	✓ 00:00 +5: All tests passed!
UC-80	Adhèrent	Retrouver un accusé de dépôt parmi soixante-cinq, accents compris test/ecran_documents_test.dart -k Retrouver un accusé	mc.essomba : onglet Documents, taper « février » sans accent	suite	✓ 00:01 +5: All tests passed!
UC-81	Adhèrent	Retrouver une pièce remise par émetteur ou par mois test/ecran_historique_test.dart -k Retrouver une pièce	mc.essomba : Pièces remises, taper un émetteur puis un mois	suite	✓ 00:00 +4: All tests passed!
UC-82	Adhèrent	Lire « rien ne correspond » et jamais « vous n'avez aucun document » test/recherche_test.dart	mc.essomba : chercher une chaîne qui n'existe nulle part	suite	✓ 00:00 +9: All tests passed!
G Social et paie					6 cas
UC-41	Comptable	Lire le personnel, refusé ailleurs	l.fotso, puis s.onana et jp.nkoa	direct	✓ comptable 200, administrateur 403, adhèrent d'un autre dossier 403
UC-42	Cadre au-dessus du plafond	Voir le plafond CNPS n'atteindre que les bonnes branches	l.fotso sur AGRO-NKOLO SA	direct	✓ brut 1 375 000, 3 branches plafonnées 4 sur salaire réel
UC-43	Salarié logé	Voir son avantage imposé sans être versé deux fois	l.fotso sur AGRO-NKOLO SA	direct	✓ avantages 275 000 dans l'assiette net 768 202 sans eux
UC-44	Employeur	Savoir quoi verser, et avant quand	l.fotso sur AGRO-NKOLO SA	direct	✓ effectif 3 à verser 633 455 FCFA avant le 2026-08-15 1 sortie(s) relevée(s)
UC-45	Salarié	Voir un impôt progressif, jamais un taux moyen tests/test_social.py::TestIrpp	l.fotso	suite	✓ 4 passed in 0.07s
UC-46	Cabinet	Voir le calcul refuser plutôt qu'amputer un bulletin tests/test_social.py::TestRefusDeCalculer	l.fotso	suite	✓ 4 passed in 0.11s
D Conformité					5 cas
UC-73	Réviseur	Traiter tout le portefeuille par gravité et par enjeu	a.bouba (réviseur)	direct	✓ 12 constat(s) ordonnés, adhèrent 403, périmètre du comptable inclus : True

RÉF.	ACTEUR	CAS D'USAGE	COMPTE À EMPLOYER	PREUVE	CONSTAT OBSERVÉ
UC-74	Réviseur	Joindre à une dérogation la preuve de son motif	a.bouba (réviseur), puis l.fotso pour le refus	direct	✓ preuve « Attestation DGI du 18/09/2026 », référence courte 422, comptable 403, délai du référentiel 30 j
UC-21	Adhérent	Ne pas faire tourner le moteur de conformité	jp.nkoa, puis a.bouba	direct	✓ adhérent 403, réviseur 200, permission nommée dans le refus
UC-22	Concurrent	Ne pas lire le catalogue des règles	anonyme, s.onana, puis l.fotso	direct	✓ anonyme 401, administrateur 403, comptable 200
UC-23	Comptable	Obtenir une conséquence fiscale chiffrée par anomalie tests/test_regles.py	l.fotso	suite	✓ 32 passed in 0.08s
H Clôture annuelle et DSF					6 cas
UC-47	Comptable	Lire la liasse, refusée ailleurs	l.fotso, puis s.onana et jp.nkoa	direct	✓ comptable 200, administrateur 403, adhérent d'un autre dossier 403
UC-48	Réviseur	Voir les trois contrôles d'avant dépôt	a.bouba	direct	✓ 3/3 contrôles verts résultat -12 300 000 concordant par les deux chemins
UC-49	Adhérent	Ne pas payer l'impôt deux fois sur une TVA rejetée	l.fotso sur AGRO-NKOLO SA	direct	✓ 379 350 FCFA de TVA rejetée signalée et hors du tableau de passage · pièces ['PJ-2026-0001']
UC-50	Adhérent	Voir son abattement CGA calculé après réintégrations tests/test_cloture.py::TestPassageFiscal	l.fotso	suite	✓ 11 passed in 0.21s
UC-51	Comptable	Voir une balance fausse refuser de s'équilibrer tests/test_cloture.py::TestAssemblage	l.fotso	suite	✓ 6 passed in 0.14s
UC-52	Vérificateur	Remonter d'une réintégration jusqu'à la facture tests/test_cloture.py::TestChaineComplete	g.atangana	suite	✓ 1 passed in 0.14s
J Pilotage du cabinet					7 cas
UC-65	Adhérent	Lire son mois : ce qui manque, ou que tout est complet	jp.nkoa	direct	✓ A_ENVOYER · « Il manque 3 justificatifs » · 3 demandée(s)
UC-53	Direction	Ouvrir le pilotage, fermé même au réviseur	b.mballa, puis a.bouba, l.fotso, jp.nkoa	direct	✓ direction 200, réviseur 403, comptable 403, adhérent 403
UC-54	Direction	Descendre du score jusqu'à la pièce qui le cause	b.mballa	direct	✓ 32 composantes, 32 citant leurs éléments, chacune assortie de l'action attendue
UC-55	Direction	Voir les dossiers rangés par risque, jamais par nom	b.mballa	direct	✓ 42 dossiers, scores [240.0, 220.0, 70.0, 60.0, 60.0, 60.0, 60.0, 60.0, 60.0, 60.0, 60.0, 60.0, 60.0, 60.0, 60.0, 60.0, 60.0, 60.0, 60.0, 50.0, 10.0, 5.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0], 21 à traiter et 1 à surveiller
UC-56	Direction	Voir la réserve tomber dès que la direction arrête	b.mballa	direct	✓ réserve levée : True ; écran net : True ; arrêté par : CGA Broad Range Consulting Group (agrément MINFI/DGI n° 00000048)
UC-57	Cabinet	Voir la charge ignorer les habilitations à portée ouverte tests/test_pilotage.py::TestCharge	b.mballa	suite	✓ 4 passed in 0.07s
UC-58	Cabinet	Voir un poids absent valoir zéro plutôt qu'être inventé tests/test_pilotage.py::TestPonderation	b.mballa	suite	✓ 5 passed in 0.11s
E Comptabilité					8 cas
UC-59	Comptable	Saisir une écriture, et lui seul	l.fotso, puis p.moukouri et jp.nkoa	direct	✓ comptable 201 en brouillon, chargé de clientèle 403, adhérent 403
UC-60	Cabinet	Voir une écriture déséquilibrée refusée	l.fotso	direct	✓ HTTP 409, le refus nomme le déséquilibre

RÉF.	ACTEUR	CAS D'USAGE	COMPTE À EMPLOYER	PREUVE	CONSTAT OBSERVÉ
UC-61	Vérificateur	Voir qu'une écriture validée ne se retouche plus	l.fotso	direct	✓ validée 200 par C-004, seconde validation 409
UC-62	Comptable	Annuler par l'inverse, motivé, sans rien effacer	l.fotso	direct	✓ motif vide 403, inverse 201 rattaché à 2026/AC/000073, originale toujours validée : True
UC-63	Cabinet	Voir un exercice inconnu ou clos refuser la saisie	l.fotso	direct	✓ HTTP 409, l'exercice est nommé
UC-64	Comptable	Saisir depuis l'écran, sans JavaScript tests/test_comptabilite_saisie.py::TestRoute	l.fotso, formulaire posté sans JavaScript	suite	✓ 8 passed, 1 warning in 1.33s
UC-24	Comptable	Lire une balance équilibrée, interdite à l'adhérent	l.fotso, puis jp.nkoa	direct	✓ comptable 200 (4 comptes) adhérent 403 débit 14 258 700 = crédit 14 258 700
UC-25	Comptable	Voir les trois contrôles d'avant dépôt tests/test_comptabilite.py	l.fotso	suite	✓ 48 passed in 0.05s

F Obligations fiscales					5 cas
UC-68	Adhérent	Lire ses échéances, une carte par obligation	jp.nkoa	direct	✓ 18 carte(s), une par obligation et période : True
UC-69	Adhérent	Envoyer la preuve qu'il a déjà payé	jp.nkoa	direct	✓ Cotisations sociales CNPS (quittance corrigée) : preuve reçue, carte « PREUVE_ENVOYEE », même pièce une seconde fois 409
UC-71	Adhérent	Régler ses rappels d'échéance, lui seul	jp.nkoa, puis a.bouba pour vérifier le refus	direct	✓ réglé sur [3, 1], sans moment 422, moment non proposé 422, comptable 403
UC-26	Comptable	Obtenir l'échéancier calculé du dossier	l.fotso	direct	✓ HTTP 200, 50 obligations calculées
UC-27	Comptable	Être refusé au dépôt de déclaration (réviseur seul)	l.fotso (refus), a.bouba (accord)	direct	✓ comptable (sans DEPOSER_DECLARATION) : HTTP 403

6 LES PERMISSIONS PAR PROFIL

Cette matrice est recopiée à la main depuis le code des rôles, et c'est volontaire : la dériver du code qu'elle vérifie ne prouverait que la cohérence du code avec lui-même. Elle sert d'attendu indépendant à la passe d'autorisation.

PERMISSION	ADHERENT	CHARGE_CLIENTELE	COMPTABLE	REVISEUR	FISCALISTE	CHARGE_FORMALITES	DIRECTION	ADMINISTRATEUR	INSPECTEUR
AFFECTER_DOSSIER							•	•	
ARBITRER_DOUBLON			•	•					
CLOTURER_EXERCICE				•			•		
CONTRE_PASSER			•	•					
CONTROLER_CONFORMITE			•	•	•				
DEPOSER_DECLARATION				•					
DEPOSER_PIECE	•	•	•	•					
ECARTER_CONSTAT				•					
EDITER_VITRINE							•	•	
EMETTRE_AVIS									•
GERER_COMPTES								•	
IDENTIFIER_PIECE			•	•					
LIRE_AUDIT				•			•	•	•
LIRE_COMPTABILITE		•	•	•	•		•		•
LIRE_DOSSIER	•	•	•	•	•	•	•		•
LIRE_PIECE	•	•	•	•	•		•		•
LIRE_PILOTAGE							•		
MODIFIER_PARAMETRE					•				

PERMISSION	ADHERENT	CHARGE_CLIENTELE	COMPTABLE	REVISEUR	FISCALISTE	CHARGE_FORMALITES	DIRECTION	ADMINISTRATEUR	INSPECTEUR
MODIFIER_REGLE					•				
RELANCER_ADHERENT	•								
SAISIR_ECRITURE			•	•					
SUIVRE_FORMALITE						•			
VALIDER_ECRITURE			•	•					

7 QUATRE PIÈGES QUI FONT ACCUSER LE PRODUIT À TORT

Le type de contenu Les formulaires déclarent multipart/form-data. Postés en urlencoded, ils répondent 200 sans effet.	Les champs cachés de Next.js La référence de l'action serveur est sérialisée en JSON dans un champ caché. Une lecture par expression régulière renvoie des valeurs vides sans échouer, et toutes les connexions tombent en HTTP 500.
Le marqueur de refus La classe avertissement-ecran--reserve sert aussi de bandeau ordinaire sur cinq écrans qui s'ouvrent normalement. Seul le titre « Accès réservé » distingue un refus.	Le limiteur de débit Au-delà de 30 connexions par 5 minutes, la connexion est refusée. Une recette qui se reconnecte à chaque sonde se limite elle-même et fabrique des défauts qui n'existent pas.

8 CE QUE CE CAHIER NE PROUVE PAS

Un cahier de recette qui ne dit que ce qui marche n'est pas un document de recette, c'est une plaquette. Les réserves ci-dessous sont ouvertes, et aucune n'est masquée par un cas d'usage vert.	Neuf valeurs légales restent à confirmer Le référentiel porte 59 paramètres, dont 50 ont été confrontés aux textes le 18 août 2026 et validés au nom du cabinet. Neuf restent au statut A_VALIDER faute d'avoir été confirmés : tout rapport qui s'en sert le signale. La fiche de contreseing les liste, valeur et source en regard, pour relecture.	Les validations ont été faites sur des fiches officielles, pas sur le code relié Le champ « source » de chaque paramètre dit ce qui a été réellement ouvert : fiches de la Direction Générale des Impôts, textes CNPS, actes uniformes OHADA. Aucune lecture n'a été faite sur le Code Général des Impôts relié ni sur la circulaire d'application de la loi de finances 2026. Un fiscaliste disposant du texte doit repasser sur les 50, et la fiche est faite pour cela.
Un seul cabinet est servi Le cloisonnement par locataire existe en base, mais 50 points d'appel emploient encore le locataire par défaut. Servir un second cabinet demande de propager le locataire depuis la session, pas de refaire le modèle.	Le mode démonstration fabrique les paiements CGA_MODE_DEMONSTRATION ouvre un accès sans encaissement et affiche les liens d'activation en clair. La route qui le permet répond 409 dès que des identifiants de paiement réels sont configurés.	La plateforme n'a jamais été déployée Elle tourne en développement et en recette. La configuration de production refuse de démarrer sans SMTP, sans identifiants de paiement réels et sans TLS : c'est voulu, et cela reste à faire.