



جعبه های آتش نشانی تک کابین فولادی

- سفارشی سازی جعبه طبق درخواست مشتری در چهارچوب استاندارد
- قفل؛ آسان بازشو، مقاوم به افزایش درجه حرارت (متريال مناسب)، مقاوم در برابر فرسایش و اكسایش
- لولا؛ مخفی (برای زيبايي بصری)، زاویه بازشو ۱۷۵ درجه (مطابق با استاندارد ملي)
- استفاده از پیچ و مهره و پرج (به جای جوش) به عنوان اتصالات موقت و دائم برای استحکام، زيبايي و امكان تعمير و نگهداري جعبه های آتش نشانی
- قابلیت جدا شدن درب و قاب استیل از بدنه برای جلوگیری از آسیب رسیدن به نمای جعبه ها در محیط کارگاهی و ساختمانی در زمان نصب
- استفاده از ورق استیل کد ۳۵۱۴ (ضد زنگ) به دلیل بالاترین مقاومت در شرایط محیطی نامطلوب در مقایسه با استیل کد ۲۰۲ و ۲۰۱ با خواص ظاهری مشابه و مقاومت کمتر
- رنگ مورداستفاده در جعبه های فولادی در کدهای مختلف از نوع درجه یک و با بهترین کیفیت
- تضمین ضخامت ورق مورداستفاده


جعبه های آتش نشانی تک کابین فولادی




جعبه های آتش نشانی دو کابین فولادی




جعبه های آتش نشانی دو طبقه فولادی



جعبه های آتش نشانی دو طبقه فولادی




جعبه های آتش نشانی فریم لس فولادی




آرشاد سام

جعبه های آتش نشانی فولادی با کاپین کپسول خوابیده




جعبه های آتش نشانی فولادی سفارشی



پوشش

رنگ های استاندارد



امکان رنگ آمیزی در انواع رنگ های سفارشی