```
<!DOCTYPE html>
 1
 2
   <html lang="ko">
 3
   <head>
 4
     <meta charset="UTF-8">
 5
     <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
     <title>NIKE AIR</title>
 6
     <!-- 웹폰트아이콘 라이브러리 -->
 7
 8
     <link rel='stylesheet</pre>
     href='https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/4.7.0/css/font-awesome.m
     in.css'/>
     <!-- CSS 연결 -->
 9
10
     <link rel="stylesheet" href="css/layout.css">
11
   </head>
   <body>
12
     <!-- 배경 동영상 -->
13
14
     <div class="vid">
15
       <video autoplay muted loop poster="images/poster.jpg">
16
         <source src="media/nike.mp4">
17
       </video>
18
     </div>
19
20
     <!-- 배경 패턴 -->
21
     <div class="layer"></div>
22
     <!-- 로고 -->
23
24
     <div id="logo">
25
       <img src="images/logo.png" alt="나이키 에어맥스">
     </div>
26
27
28
     <!-- 헤더(내비게이션) -->
29
     <header>
30
       <!-- ul#gnb>(li>a>em{메인메뉴$})*5 -->
31
       <a href="#"><em>메인메뉴1</em></a>
32
         <a href="#"><em>메인메뉴2</em></a>
33
34
          <!-- ul>(li>a>em{서브메뉴$})*4 -->
35
          <l
            <a href="#"><em>서브메뉴1</em></a>
36
            <a href="#"><em>서브메뉴2</em></a>
37
            <a href="#"><em>서브메뉴3</em></a>
38
            <a href="#"><em>서브메뉴4</em></a>
39
40
          41
         <a href="#"><em>메인메뉴3</em></a>
42
         <a href="#"><em>메인메뉴4</em></a>
43
         <a href="#"><em>메인메뉴5</em></a>
44
45
       </header>
46
47
48
     <!-- SNS -->
49
     50
       <!-- (li>a>i.fa.fa-)*3 -->
51
       <a href="#"><i class="fa fa-instagram"></i></i>
```

```
<a href="#"><i class="fa fa-facebook-official"></i></a></or>
52
       <a href="#"><i class="fa fa-youtube-square"></i></i></a></or>
53
54
      55
56
      <!-- 타이포그래피 슬로건 -->
57
      <div class="slogan">
58
       50<em>/24</em>
59
       Best Qualified <strong>AIR MAX</strong>
60
      </div>
61
62
      <!-- 우측 사이드 배너 -->
63
      <div id="side">
       <!-- 배너 -->
64
65
       <div class="con">
66
         <!-- (p>em{배너$}>a>img[src=images/ban$.png])*3 -->
         <em>배너1<a href="#"><img src="images/ban1.png" alt=""></a></em>
67
         <em>배너2<a href="#"><img src="images/ban2.png" alt=""></a></em>
68
         <em>배너3<a href="#"><img src="images/ban3.png" alt=""></a></em>
69
       </div>
70
71
72
       <!-- 모션 아이콘(<<) -->
73
       <div class="btn">
74
         <!-- i.fa.fa-angle-double-left*3 -->
75
         <i class="fa fa-angle-double-left"></i></i>
76
         <i class="fa fa-angle-double-left"></i></i>
77
         <i class="fa fa-angle-double-left"></i></i>
78
       </div>
79
      </div>
80
    </body>
81
    </html>
```

)

```
1
   /******************
 2
      css/layout.css
    *****************************
 3
 4
 5
    /* font.css 불러오기 */
    @import url(font.css);
 6
 7
 8
   /* 초기화 */
 9
   * { margin: 0; padding: 0; box-sizing: border-box; }
    li { list-style: none; }
10
11
    a { text-decoration: none; color: #333; }
12
13
    /* 전체 구조 -- FULL-WIDTH */
14
    body {
15
      height: 100%;
16
      width: 100%;
17
      background-color: #111;
18
      position: fixed;
19
20
21
    /* 배경 동영상 */
22
    .vid {
23
      position: fixed;
24
      width: 100%;
25
      height: 100%;
26
      z-index: -1;
27
    }
    .vid video {
28
29
     min-width: 100%;
30
      min-height: 100%;
31
    }
32
33
    /* 배경 레이어 - 패턴 */
34
    .layer {
35
      position: fixed;
36
      width: 100%;
37
      height: 100%;
      background-color: rgba(0, 0, 0, 0.3);
38
39
      background-image: url(../images/ptn.png);
40
41
    /* 로고 */
42
43
   #logo {
44
      position: fixed;
45
      top: 50px;
46
      left: 50px;
47
      z-index: 9999;
    }
48
49
    #logo img {
50
      width: 250px;
51
    }
52
53
    /* 헤더 */
```

```
54
     header {
 55
        position: fixed;
 56
        width: 300px;
 57
        height: 100%;
 58
        z-index: 100;
 59
        background-color: #cf1;
        background-image: linear-gradient(-45deg, #df6, #cf1, #ae5);
 60
 61
      }
 62
 63
     /* 내비게이션 */
 64
     #gnb {
 65
        position: absolute;
 66
        top: 200px;
 67
        right: 0;
 68
       width: 200px;
 69
     }
 70
     #gnb li {
 71
        position: relative;
 72
 73
 74
     /* 메인메뉴(1차) */
 75
     #gnb > li > a {
 76
       width: 100%;
 77
        height: 50px;
 78
        display: block;
 79
        color: #222;
 80
        text-align: right;
 81
        padding-right: 50px;
 82
        font-size: 20px;
 83
        line-height: 2.5;
 84
        font-weight: bold;
 85
     }
 86
     #gnb em {
 87
        display: block;
      }
 88
 89
     /* 호버 스타일 */
 90
 91
     #gnb > li:hover > a {
 92
        background-color: #111;
 93
        color: #fff;
 94
      }
 95
 96
     /* 서브메뉴(2차) */
 97
     #gnb > li > ul {
 98
        position: absolute;
 99
        top: 0; left: 0;
100
     #gnb > li > ul > li > a {
101
102
       width: 150px;
103
        height: 50px;
104
        display: block;
105
        background-color: #222;
106
        color: #fff;
```

```
107
       font-size: 20px;
108
       line-height: 2.5;
109
       padding-left: 20px;
110
       font-weight: bold;
111
       border-bottom: 1px solid #cf1;
     }
112
113
114
     /* 서브메뉴를 메인메뉴의 우측에 배치 */
115
     #gnb > li > ul { left: 100%; }
116
     /* 서브메뉴 숨기기 */
117
118
     #gnb > li > ul {
119
       width: 0;
120
       opacity: 0;
121
       visibility: hidden;
122
     }
123
124
     /* 메인메뉴 호버시 서브메뉴 보이기 */
125
     #gnb > li:hover > ul {
126
       visibility: visible;
127
       opacity: 1;
128
       width: auto;
129
130
131
     /* 서브메뉴 전환 효과 */
132
     #gnb > li > ul {
133
       transition: all 0.6s;
134
135
136
     /* 서브메뉴 호버 효과 */
137
     #gnb ul a:hover {
138
       background-color: #cf1;
139
       color: #222;
140
     }
141
142
     /*
143
       SNS
144
     */
145
146
     #sns {
147
       position: fixed;
148
       top: 50px;
149
       right: 50px;
150
151
152
     /* 아이콘 가로 배치 */
153
     #sns li {
154
       float: left;
155
       margin-right: 30px;
156
157
158
     /* 아이콘 스타일 */
159
     #sns .fa {
```

```
160
        font-size: 2rem;
161
        color: #cf1;
162
        opacity: 0.5;
      }
163
164
165
      #sns .fa:hover {
166
        opacity: 1;
167
      }
168
169
        타이포그래피 슬로건
170
171
       */
172
173
       .slogan {
174
         position: fixed;
175
         top: 250px;
176
         right: 250px;
177
         width: 350px;
178
         height: 200px;
179
       }
180
181
       .slogan .tit {
182
         color: #cf1;
183
         text-align: right;
184
         letter-spacing: -2px;
185
         line-height: 1;
       }
186
       .slogan .tit em { color: #fff; }
187
188
189
       .slogan .txt {
190
         font-size: 2rem;
191
         color: #ddd;
192
         text-align: right;
193
         letter-spacing: -1px;
194
       }
195
       .slogan .txt strong {
196
         color: #cf1;
         font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
197
198
         margin-left: 1rem;
       }
199
200
201
202
        우측 사이드바
      */
203
204
205
      #side {
206
        background-color: #111;
207
        position: fixed;
208
        right: 0;
209
        bottom: 0;
210
        height: 100%;
211
        width: 400px;
212
        opacity: 0.5;
```

```
213
     }
214
     #side .con {
215
       position: absolute;
216
       width: 100%;
217
       height: 100%;
218
       background-color: #000;
219
       bottom: 0;
220
       left: 150px;
221
       padding: 10px;
222
223
224
     /* 사이드바 호서비 배너 영역 이동 */
225
     #side:hover .con { left: 50px; }
226
     #side .con { transition: all 0.6s; }
227
228
     /* 사이드바 내부 배너 */
229
     #side .con p {
230
       position: absolute;
231
       width: 300px;
232
       height: 100px;
233
       left: 50px;
234
     }
235
     #side .con p em {
236
       color: #cf1;
237
       display: inline-block;
238
       line-height: 1.5;
239
240
     #side .con p img {
241
       width: 100%;
242
       height: 70px;
243
       opacity: 0.3;
244
     }
245
246
     /* 겹쳐진 배너 이미지 재배치 */
247
     #side .con p:nth-child(3) { bottom: 50px; }
248
     #side .con p:nth-child(2) { bottom: 160px; }
249
     #side .con p:nth-child(1) { bottom: 270px; }
250
251
     /* 사이드바 배너 호버 효과 */
252
     #side .con p img:hover { opacity: 1; }
253
     #side .con p img { transition: all 0.6s; }
254
255
     /* 모션 아이콘 (<<) */
256
     #side .btn {
257
       color: #cf1;
258
       width: 150px;
259
       height: 50px;
260
       position: absolute;
261
       bottom: 50px;
262
       left: -50px;
263
     }
264
     #side .btn i {
265
       font-size: 5rem;
```

```
266
       opacity: 1;
       position: absolute;
267
268
       bottom: 0;
269
       right: 0;
270
     }
271
272
     /* 사이드바 호버시 아이콘 우측으로 내보내기 */
273
     #side:hover .btn { left: 100%; }
274
     #side .btn { transition: all 0.6s; }
275
276
     /* 사이드바 우측으로 내보내기 */
277
     #side { right: -200px; }
278
279
     /* 사이드바 호버시 좌측으로 들어오기 */
280
     #side:hover { right: 0; }
281
     #side { transition: all 0.6s; }
282
283
     /* 배너 이미지 시간차 등장 */
284
     #side .con p { transform: translateX(200px); }
     #side:hover .con p { transform: translateX(0); }
285
286
287
     #side .con p:nth-child(1) { transition: all 0.4s; }
288
     #side .con p:nth-child(2) { transition: all 0.8s; }
289
     #side .con p:nth-child(3) { transition: all 1.2s; }
290
291
     /* 아이콘 모션 */
292
     @keyframes blink {
293
       0% { right: 0; transform: scale(1); opacity: 1; }
294
       100% {
295
         right: 100%; transform: scale(1.5); opacity: 0;
296
       }
     }
297
298
299
     .btn i { animation: blink 1.5s linear infinite; }
     .btn i:nth-child(1) { animation-delay: 0; }
300
301
     .btn i:nth-child(2) { animation-delay: 0.4s; }
302
     .btn i:nth-child(3) { animation-delay: 0.8s; }
303
304
     /*
       구조 변경
306
      */
307
308
      /* 헤더 */
      header {
309
310
        width: 700px;
311
        transform: skewX(-40deg);
312
        top: 0;
313
        left: -450px;
314
      }
315
316
      /* 내비게이션 텍스트 원래 상태로 */
317
      #gnb em { transform: skewX(40deg); }
318
```

)

```
/* 우측 사이드바 */
319
320
     #side {
321
       width: 800px;
322
       transform: skewX(-40deg);
323
       right: -800px;
     }
324
325
     #side:hover {
326
       right: -600px;
327
       opacity: 0.8;
328
329
     /* 배너 텍스트 원래 상태로 변경 */
330
331
     #side .con p em {
332
       transform: skewX(40deg);
333
334
     /* 모션 아이콘 원래 상태로 변경 */
335
336
     #side .btn {
337
       transform: skewX(40deg);
338
     }
```

font.css

```
/***********
 2
     css/font.css
 3
   *************
 4
 5
   /* 구글 웹폰트 라이브러리 */
 6 @import
   url('https://fonts.googleapis.com/css?family=Monoton|Noto+Sans+KR|Play&display=swap'
 7
 8
   html {
 9
     font-size: 16px;
     font-family: 'Noto Sans KR', sans-serif;
10
11
12
13
   .slogan .tit em {
     font-family: 'Play', sans-serif;
14
15
     font-size: 4rem;
16
17
   .slogan .tit {
18
     font-family: 'Monoton', cursive;
19
     font-size: 9rem;
20
   }
```