

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="ko">
3 <head>
4   <meta charset="UTF-8">
5   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6   <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="ie=edge">
7   <title>01_변수의선언과할당</title>
8   <script>
9     var variable;      //변수의 선언
10     variable = 10;     //변수의 할당
11
12     console.log('variable : ' + variable);
13     document.write('variable : ' + variable);
14   </script>
15 </head>
16 <body>
17
18 </body>
19 </html>
```

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="ko">
3 <head>
4   <meta charset="UTF-8">
5   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6   <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="ie=edge">
7   <title>02_변수의 초기화</title>
8   <script>
9     var variable = 10; //변수의 초기화
10
11     console.log('variable : ' + variable);
12     document.write('variable : ' + variable);
13   </script>
14 </head>
15 <body>
16
17 </body>
18 </html>
```

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="ko">
3 <head>
4   <meta charset="UTF-8">
5   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6   <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="ie=edge">
7   <title>03_변수의값변경</title>
8   <script>
9     var variable = 10; //변수의 초기화
10    variable = 50;
11
12    console.log('variable : ' + variable);
13    document.write('variable : ' + variable);
14  </script>
15 </head>
16 <body>
17
18 </body>
19 </html>
```

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="ko">
3 <head>
4   <meta charset="UTF-8">
5   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6   <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="ie=edge">
7   <title>04_변수의다중선언</title>
8   <script>
9     var a, b, c, d; //다중 선언
10
11     a = 10;
12     b = 20;
13     c = 30;
14     d = 80;
15
16     document.write('<p>a = ' + a);
17     document.write('<p>b = ' + b);
18     document.write('<p>c = ' + c);
19     document.write('<p>d = ' + d);
20   </script>
21 </head>
22 <body>
23
24 </body>
25 </html>
```

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="ko">
3 <head>
4   <meta charset="UTF-8">
5   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6   <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="ie=edge">
7   <title>05_변수의다중초기화</title>
8   <script>
9     var a = 10,
10       b = 20,
11       c = 30,
12       d = 80;
13
14     document.write('<p>a = ' + a);
15     document.write('<p>b = ' + b);
16     document.write('<p>c = ' + c);
17     document.write('<p>d = ' + d);
18   </script>
19 </head>
20 <body>
21
22 </body>
23 </html>
```

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="ko">
3
4 <head>
5     <meta charset="utf-8">
6     <title>06_변수정리</title>
7     <script>
8         var box; // 변수 선언
9
10        box = 100; // 변수 box에 100 저장
11
12        box = 30; // 변수 box에 저장된 데이터를 지우고, 30 저장
13
14        // 출력문을 사용하여 변수 box에 저장된 데이터를 화면에 출력
15        document.write( "변수 box 에 저장되어 있는 값 : " );
16        document.write( box );
17
18    </script>
19 </head>
20
21 <body>
22
23 </body>
24
25 </html>
```