운영자 로그인

기관/회사 이메일

[email@example.com]

비밀번호

[••••••••]

로그인


비밀번호 찾기 계정 문의

권한 구분

관리자	설정 변경, 계정 관리, 위반 처리
검토자	위반 확인, 오탐 표시
조회자	목록·통계 조회만

지도

기간: [시작] ~ [끝] | 위반 종류: 전체 | 상태: 전체



● 원 크기 = 위반 건수 핀을 누르면 해당 지점 위반 목록으로 이동

위반 많은 지점 TOP 5

1. [지점명]	**[N]건**
2. [지점명]	**[N]건**
3. [지점명]	**[N]건**
4. [지점명]	**[N]건**
5. [지점명]	**[N]건**

선택 지점 목록 보기

위반 목록

운영자: [기관/회사명]

오늘 위반 건수	다중 탑승	헬멧 미착용	미확인 건
[N]	**[N]**	**[N]**	**[N]**

기간: [시작] ~ [끝] | 위반 종류: 전체 | 카메라/지역: 전체 | 상태: 미확인 | CSV 내려받기

스냅샷	시각	카메라	킥보드 ID	위반	탑승자	
블러	[YYYY-MM-DD hh:mm]	[카메라 위치 1]	#[ID]	다중 탑승	[N]명	상세
블러	[YYYY-MM-DD hh:mm]	[카메라 위치 2]	#[ID]	헬멧 미착용	[N]명	상세
블러	[YYYY-MM-DD hh:mm]	[카메라 위치 3]	#[ID]	다중 탑승	[N]명	상세
블러	[YYYY-MM-DD hh:mm]	[카메라 위치 4]	#[ID]	헬멧 미착용	[N]명	상세
블러	[YYYY-MM-DD hh:mm]	[카메라 위치 5]	#[ID]	다중 탑승	[N]명	상세

1 / [N] 페이지 이전 다음

← 위반 목록

위반 상세 #[ID]

다중 탑승

탐지 박스가 그려진 스냅샷 (얼굴 블러 처리됨)

영상 구간: [hh:mm:ss] ~ [hh:mm:ss]

구간 영상 보기

정보

발생 시각	[YYYY-MM-DD hh:mm]
카메라	[위치]
킥보드 ID	#[ID]
탑승자 수	[N]명
탐지 신뢰도	[0.00]
처리 상태	미확인

위반 확인

오탐으로 표시

오탐 표시는 다음 모델 개선 데이터로 쓰입니다.

검토

미확인 위반을 확인하거나 오탐으로 분류합니다.

미확인 ([N])

블러

#[ID] 다중 탑승
[YYYY-MM-DD hh:mm] · [카메라]

블러

#[ID] 다중 탑승
[YYYY-MM-DD hh:mm] · [카메라]

블러

#[ID] 다중 탑승
[YYYY-MM-DD hh:mm] · [카메라]

확인됨 (위반 확정) ([N])

블러

#[ID] 다중 탑승
[YYYY-MM-DD hh:mm] · [카메라]

블러

#[ID] 다중 탑승
[YYYY-MM-DD hh:mm] · [카메라]

오탐 ([N])

블러

#[ID] 헬멧 미착용
[YYYY-MM-DD hh:mm] · [카메라]

블러

#[ID] 헬멧 미착용
[YYYY-MM-DD hh:mm] · [카메라]

오탐 처리 흐름

① 오탐으로 표시 → ② 사유 선택 (정지한 킥보드 / 가림 / 기타) → ③ 재학습 후보에 저장 → ④ 관리자가 내보내기

내보낸 오탐 스냅샷은 팀의 추가 데이터 수집·반복 학습 단계에서 사용됩니다.

통계

기간: [시작] ~ [끝]

카메라/지역: 전체

시간대별 위반 건수



위반 종류 비율

도넛 차트 (다중 탑승 / 헬멧 미착용)

카메라·지역별 위반 순위

순위	카메라/지역	다중 탑승	헬멧 미착용	합계
1	[위치]	[N]	[N]	[N]
2	[위치]	[N]	[N]	[N]
3	[위치]	[N]	[N]	[N]

설정

판정 기준

판정 구간
이 시간 동안의 프레임으로 판정 [1.0]초

위반 프레임 비율
구간 내 이 비율 이상일 때 위반 [60]%

주행 판정 이동량
정지한 킥보드 옆 사람 오탐 방지 [0.3]배

개인정보 보호

스냅샷 얼굴 블러
저장되는 모든 스냅샷에 적용 (끄기 불가) 켜짐

스냅샷 보관 기간
기간이 지나면 자동 삭제 [30]일

알림

위반 발생 알림
이메일 또는 메신저로 전달 [꺼짐]

저장 기본값으로 되돌리기