

A
Cells positive
25%
50%
75%
STEAP1
IL1RAP
CD276 (B7-H3)
CD99
NT5E (CD73)
Mean log-normalized expression
1.0
0.5
0.0
Ewing sarcoma
Ewing, proliferating
T cell
NK cell
B cell
Plasma cell
Monocyte / macrophage
Dendritic cell
Plasmacytoid DC
Mast cell
Platelet
Endothelial
Fibroblast / CAF
Urothelial
Unassigned
B
STEAP1 +5 +2 +2 +13 +13 +6 +11 +12 +7 -21
IL1RAP +8 +7 +3 +5 +17 +10 +10 +6 +13 -22
CD276 (B7-H3) +3 0 +2 +1 +12 +4 +19 0 -5 +19
CD99 +3 +1 +6 +20 +24 +9 +7 +2 +2 +8
NT5E (CD73) 0 0 -2 0 +1 0 +8 -15 0 -24
T (45)
NK (10)
B (8)
Mono (24)
DC (12)
pDC (2)
Mast (3)
Endo (14)
Fib (15)
Uro (4)
Percentage points
20
10
0
−10
−20
C
Deconvolved fraction
100%
80%
60%
40%
20%
0%
Malignant
Stromal
Immune
GSE142162 (n=79)
GSE17674 (n=44)
GSE34620 (n=117)
GSE37372 (n=18)
GSE63157 (n=85)
D
log-rank p = 0.047
(stratified by cohort)
Overall survival
100%
80%
60%
40%
20%
0%
Atlas-derived malignant fraction
Below cohort median (n=65, 31 events)
Above cohort median (n=64, 20 events)
0.0
2.5
5.0
7.5
10.0
12.5
15.0
Years from diagnosis
E
Overall survival
Event-free survival
Malignant fraction, OS 0.76 (0.59–0.97) p=0.027
Malignant fraction, EFS 0.81 (0.65–1.01) p=0.065
Stromal fraction, OS 1.32 (1.03–1.70) p=0.030
Stromal fraction, EFS 1.24 (0.98–1.58) p=0.072
Immune fraction, OS 1.15 (0.93–1.41) p=0.200
Immune fraction, EFS 1.11 (0.92–1.33) p=0.281
Fibroblast / CAF fraction, OS 1.26 (0.97–1.64) p=0.078
Fibroblast / CAF fraction, EFS 1.20 (0.94–1.53) p=0.147
0.6
0.8
1.0
1.6
Hazard ratio per standard deviation