

الخطة الشاملة لإدارة المشروع — سوق متعدد التجار (Multi-vendor Marketplace)

1. نظرة عامة على المشروع

منصة سوق إلكتروني متعدد التجار تتيح لعدة تجار البيع من خلال منصة واحدة، مع لوحات تحكم منفصلة للأدمن والتاجر، ومتجر عام للعملاء، ونظام عمولات وتسويات مالية.

أدوار المستخدمين

1. **الأدمن (Admin):** إدارة كاملة للمنصة.
2. **المدير (Manager):** صلاحيات إدارية محددة يمنحها الأدمن.
3. **التاجر (Vendor):** إدارة متجره ومنتجاته وطلباته وأرباحه.
4. **العميل (Customer):** التصفح والشراء والتقييم والمرتجعات.

نطاق المشروع (من مستند المتطلبات)

#	الميزة	الأولوية
1	نظام التسجيل للحسابات (أدمن / مدير / تاجر / عملاء)	حرجة (MVP)
2	نظام الصلاحيات والأدوار المتقدم	حرجة (MVP)
3	منتجات عادية ومتعددة الأشكال (أحجام / ألوان / متعدد الأجزاء)	حرجة (MVP)
4	البيع بالجملة / بالقطعة / مختلط (يحدد داخل المنتج)	حرجة (MVP)
5	مخزون ذكي مع تنبيهات الحد الأدنى والأقصى وتعديل المخزون	حرجة (MVP)
6	سلة التسوق (Cart) وقائمة الأمنيات (Wishlist)	حرجة (MVP)
7	نظام الشحن والطلبات	حرجة (MVP)
8	الطلب المُقسَّم (Split Orders) — تقسيم الطلب إلى sub-orders لكل تاجر	حرجة (MVP)
9	الدفع (ائتمان / كاش / تابي / تمارا / أبل باي)	حرجة (MVP)
10	إدارة الضرائب (VAT/Tax)	حرجة (MVP)
11	نظام عمولات لكل قسم ولكل تاجر + عمولة افتراضية	عالية
12	نظام حسابات التاجر والعمولات وسحب الأرباح	عالية

#	الميزة	الأولوية
13	تحديد مدة تحويل الرصيد للتجار في الإعدادات	عالية
14	نظام فوترة للعملاء والتجار والإدارة	عالية
15	نظام تقييم ومراجعة التاجر والمنتج	عالية
16	نظام المرتجعات وتتبع المرتجعات	عالية
17	نظام العروض وكوبونات الخصم	عالية
18	نظام الإشعارات الفوري (Push / SMS / Email)	عالية
19	ثنائية اللغة (عربي / إنجليزي) مع RTL	حرجة (MVP — تُبنى من البداية)
20	لوحة تحليلات وتقارير متقدمة	متوسطة
21	بنرات وبادجات في الرئيسية وصفحة الأقسام	متوسطة
22	نظام المقالات والمدونات لتحسين SEO/GEO	متوسطة

ما هو منجز فعلياً في المستودع (نقطة البداية)

- Laravel 10 + Breeze (تسجيل دخول/تسجيل/استعادة كلمة مرور) + Sanctum.
- نماذج: `User` , `Store` , `Category` , `Product` مع `StoreScope` لعزل بيانات كل تاجر.
- لوحة تحكم أولية: CRUD للأقسام (مع سلة محذوفات واستعادة)، المتاجر، المنتجات.
- الواجهة: Blade + Tailwind CSS + Alpine.js + Vite.
- **غير منجز:** الطلبات، السلة، الدفع، الصلاحيات، العمولات، المتجر العام للعملاء، وكل ما تبقى في الجدول أعلاه.

2. المنهجية والهيكل الزمني

المنهجية: Agile / Scrum مبسّط

- **سبرنت = أسبوعان.** كل سبرنت له هدف واضح ومخرجات قابلة للعرض (Demo).
- كل ميزة تُدار كـ **User Story** على لوحة مهام (Trello / Jira / GitHub Projects / ClickUp).

- تقدير المهام بنقاط بسيطة (S / M / L) بدل الساعات الدقيقة في البداية.

المراحل الكبرى (Milestones)

الشراء والدفع M3 → الكتالوج M2 → الأساسات M1 → التأسيس M0
الإطلاق M6 → النمو M5 → المالية M4

M0 — التأسيس والتجهيز (سبرنت 0 — أسبوع واحد)

الهدف: فريق جاهز، بيئة عمل موحدة، قرارات تقنية محسومة.

- إعداد بيئات التطوير لكل عضو + بيئة Staging.
- إعداد Git workflow (فروع، مراجعة كود، حماية main).
- إعداد لوحة المهام وقنوات التواصل.
- **قرار تقني حاسم يُتخذ هنا:** واجهة المتجر العام — Blade+Alpine (نفس النمط الحالي) أم Vue/Inertia. التوصية: الاستمرار على Blade + Tailwind + Alpine لتوحيد النمط وتسريع التنفيذ، مع API (Sanctum) جاهز لتطبيق جوال مستقبلاً.
- UI/UX: بدء البحث وال Wireframes (يسبق الفريق التقني بسبرنت واحد دائماً).

M1 — الأساسات: الحسابات والصلاحيات (سبرنتان)

الهدف: أنظمة الحسابات الأربعة تعمل بصلاحيات صحيحة، والمشروع ثنائي اللغة من اليوم الأول.

- نظام الأدوار والصلاحيات (spatie/laravel-permission): أدمن / مدير / تاجر / عميل.
 - تسجيل التاجر (مع طلب انضمام وموافقة الأدمن) وتسجيل العميل.
 - ملفات المتجر: بيانات المتجر، الشعار، حالة التفعيل.
 - تفعيل الترجمة (ar/en) + دعم RTL في القوالب من الآن.
 - إعادة هيكلة لوحة التحكم للفصل بين لوحة الأدمن ولوحة التاجر.
- معياري الإنجاز:** أدمن يوافق على تاجر جديد، التاجر يدخل لوحته ويرى بياناته فقط، العميل يسجل ويدخل حسابه.

M2 — الكتالوج المتقدم والمخزون (سبرنتان)

الهدف: التاجر يضيف منتجات بكل أنواعها والمخزون يتتبع تلقائياً.

- توسيع المنتجات: خيارات وأشكال (Variants: مقاس/لون/...)، منتجات متعددة الأجزاء.
- نوع البيع لكل منتج: جملة / قطعة / مختلط (مع حد أدنى لكمية الجملة وسعر جملة).
- المخزون الذكي: تتبع لكل Variant، تنبيهات الحد الأدنى/الأقصى، سجل حركات المخزون وتعديله يدوياً.
- صور المنتجات المتعددة، وال SEO الأساسي للمنتج (slug, meta).
- واجهة المتجر العام (Storefront): الرئيسية، صفحة القسم، صفحة المنتج، البحث والفلتر.

معياري الإنجاز: عميل يتصفح المتجر ويرى منتجاً بمقاسات وألوان بأسعار جملة وقطعة، والتاجر يستلم تنبيهاً عند انخفاض المخزون.

M3 — الشراء: السلة والطلبات والدفع (سبرنتان إلى ثلاثة)

الهدف: دورة شراء كاملة من السلة حتى الدفع، مع تقسيم الطلبات.

- السلة (Cart) وقائمة الأمنيات (Wishlist) — للزائر والمسجل.
- Checkout: العناوين، اختيار الشحن، ملخص الطلب.
- **Split Orders:** الطلب الواحد يتقسم آلياً إلى sub-orders لكل تاجر، بحالة مستقلة لكل sub-order.
- نظام الشحن: مناطق وأسعار شحن، وحالات الطلب (جديد/قيد التجهيز/شحن/سليم/ملغي).
- الضرائب (VAT 15%): محسوبة على مستوى السطر والفاتورة.
- بوابات الدفع: **البدء بمزود مجمع** (مثل Moyasar / Tap / HyperPay) يغطي مدى + البطاقات + Apple Pay، ثم تابي وتمارا، والدفع عند الاستلام (COD).
- إشعارات الطلبات الأساسية (بريد إلكتروني) للعميل والتاجر.

معياري الإنجاز: عميل يشتري من تاجرين في طلب واحد، يدفع ببطاقة (بيئة اختبار)، يتقسم الطلب لتاجرين، وكل تاجر يدير sub-order الخاص به.

M4 — المالية: العمولات والفوترة والمرتجعات (سبرنتان)

الهدف: المنصة تحسب أرباحها وأرباح التجار بدقة.

- محرك العمولات: عمولة افتراضية عامة، وتخصيص لكل قسم ولكل تاجر (الأولوية: تاجر ← قسم ← افتراضي).
- محفظة التاجر: أرصدة (معلق / متاح)، مع مدة تحويل الرصيد قابلة للضبط في الإعدادات.
- طلبات سحب الأرباح للتاجر وموافقة الأدمن عليها.
- الفوترة: فاتورة العميل، فاتورة عمولة المنصة للتاجر، تقارير فوترة للإدارة (PDF).
- المرتجعات: طلب إرجاع، سير موافقة، تتبع حالة المرتجع، وأثره على المخزون والمحفظة والعمولة.

معياري الإنجاز: طلب مكتمل يولد عمولة صحيحة ورصيداً للتاجر، التاجر يطلب سحباً والأدمن يوافق، ومرتجع يعكس المبالغ بشكل صحيح.

M5 — النمو: العروض والتقييمات والإشعارات والتحليلات (سبرنتان)

- كوبونات الخصم والعروض (نسبة/مبلغ ثابت، حد استخدام، تاريخ صلاحية، على مستوى المنصة أو التاجر).
- التقييمات والمراجعات (منتج + تاجر) مع إشراف الأدمن، ولا تقييم إلا بعد شراء فعلي.
- الإشعارات الفورية: SMS + Push (Firebase) (مزود محلي مثل Msegat / Email + Unifonic) — عبر نظام إشعارات موحد.
- لوحة التحليلات والتقارير: مبيعات، أفضل المنتجات/التجار، تقارير مالية، تقارير مخزون.
- البنرات والبادجات في الرئيسية وصفحات الأقسام (إدارة من لوحة الأدمن).
- نظام المقالات/المدونة + تحسينات SEO (sitemap، schema.org، meta روابط عربية).

M6 — التقوية والإطلاق (سبرنت واحد إلى سبرنتين)

- اختبارات شاملة (وظيفية + أداء + أمان) وإصلاح الأخطاء.
- تجربة مستخدم نهائية على الجوال (معظم الزوار جوال).
- تجهيز بيئة الإنتاج، النسخ الاحتياطي، المراقبة (logs, uptime).

- إطلاق تجريبي (Soft Launch) بعدد محدود من التجار ثم الإطلاق العام.

ملاحظة على المدة الإجمالية: بفريق من 3 منقّذين، المسار أعلاه يعادل تقريباً 12-16 سبّرت-أسبوع عمل فعلي (حوالي 5-7 أشهر تقويمية بدوام كامل). يمكن الضغط بتقليص نطاق MVP (مثلاً تأجيل تابي/تمارا والمدونة والتحليلات المتقدمة لما بعد الإطلاق).

3. مصفوفة المسؤوليات (RACI مبسّطة)

مجال العمل	UI/UX	Backend	Frontend	مدير المشروع
متطلبات وألويات	يُستشار	يُستشار	يُستشار	مسؤول وقرار
تصميم الواجهات والتجربة	مسؤول	يُستشار	يُستشار	يعتمد
قاعدة البيانات وواجهات API	يُطلع	مسؤول	يُستشار	يعتمد
منطق الأعمال (طلبات/عمولات/دفع)	—	مسؤول	يُطلع	يعتمد
تنفيذ الواجهات (Blade/Tailwind/Alpine)	يراجع المطابقة	يُستشار	مسؤول	يعتمد
تكامل بوابات الدفع	—	مسؤول	يسانّد (واجهة الدفع)	يعتمد
الترجمة وال RTL	يوجّه	يسانّد (ملفات lang)	مسؤول	يعتمد
الاختبار والجودة	يختبر التجربة	اختبارات آلية	اختبار المتصفحات	مسؤول القبول
النشر والإنتاج	—	مسؤول	يسانّد	يعتمد

4. إدارة المخاطر

الخطر	الاحتمال	الأثر	خطة التخفيف
تعقيد Split Orders والعمولات يؤخر M3/M4	عالي	عالي	تصميم مخطط قاعدة البيانات كاملاً في M1 ومراجعته قبل التنفيذ؛ اختبارات آلية للحسابات المالية إلزامية

الخطر	الاحتمال	الأثر	خطة التخفيف
تأخر الموافقات على بوابات الدفع (تأبي/تمارا تتطلب سجلاً تجارياً وعقوداً)	عالي	متوسط	بدء إجراءات التسجيل لدى مزودي الدفع منذ M0 بالتوازي؛ الإطلاق ممكن بمزوّد مجّمع + COD
اكتشاف متطلبات RTL/ترجمة متأخراً يعيد فتح شاشات منجزة	متوسط	عالي	إلزام ثنائية اللغة وRTL من M1 في كل شاشة جديدة (ضمن تعريف الإنجاز)
توسّع النطاق (Scope Creep) أثناء التنفيذ	عالي	عالي	أي ميزة جديدة تدخل Backlog ولا تدخل السبرنت الجاري؛ التغيير يُقيّم أثره قبل الالتزام
اعتماد Frontend على تصاميم غير جاهزة	متوسط	متوسط	UI/UX يسبق التنفيذ بسبرنت كامل دائماً؛ تسليم التصميم شرط لبدء المهمة
مغادرة أحد أعضاء الفريق	منخفض	عالي	توثيق مستمر (README لكل نظام)، مراجعة كود إلزامية تضمن معرفة مشتركة
ثغرات أمنية في الدفع والأموال	متوسط	حرج	عدم تخزين بيانات بطاقات إطلاقاً (Tokenization) من المزود)، مراجعة أمنية قبل الإطلاق، صلاحيات صارمة

5. تعريف الإنجاز (Definition of Done)

مهمة لا تُعتبر منجزة إلا إذا:

1. تعمل وظيفياً حسب وصف الـ User Story ومعايير القبول.
2. تدعم العربية والإنجليزية وتعرض سليمة في وضع RTL.
3. متجاوبة على الجوال والتابلت والديسكتوب.
4. مرّت بمراجعة كود (Pull Request معتمد من عضو آخر).
5. الحسابات المالية والمخزون مغطاة باختبارات آلية (PHPUnit).
6. مدمجة في فرع `develop` وتعمل على بيئة Staging.
7. لا تكسر أي ميزة قائمة.

6. أدوات العمل المقترحة

الغرض	الأداة
لوحة المهام	GitHub Projects (مجاني ومرتب بالكود) أو Trello/ClickUp
الكود والمراجعة	GitHub (Pull Requests + حماية الفروع)
التصميم	Figma (ملف مشترك + مكتبة مكونات)

الغرض	الأداة
التواصل اليومي	Slack أو مجموعة WhatsApp/Telegram للعاجل
الاجتماعات	Google Meet — يومي قصير + مراجعة نهاية السبنت
التوثيق	مجلد docs/ في المستودع + Notion اختياري
Staging	خادم صغير (مثل DigitalOcean/Hetzner) + نشر تلقائي من فرع <code>develop</code>

راجع team-management.md-04 لتفاصيل سير العمل اليومي وإدارة الفريق.