

فوسيل
SL 400

قوة هرمون الشباب



مستخلص الطحالب البحرية
المدعم بالسيتوكينين

 fossil
400 SL

طبيعة

معززة بالعلم

فوسيل ٤٠٠ إس إل - محفز حيوي (Biostimulant) متطور، تم تصميمه بطريقة الاستخلاص البارد من طحالب أسكوفيلوم نودوسوم البحرية، مدعم بالكينيتين بكميات قياسية، مما يسهم في تأخير شيخوخة النبات وحمايته من الإجهاد.

تساعد تركيبة فوسيل ٤٠٠ إس إل النبات في التغلب على الضغوط البيئية مثل الجفاف والبرد والأمراض، عن طريق تعزيز العمليات الحيوية بداخل النبات.

آلية التأثير: كيف تعمل "قوة هرمون الشباب"

يعمل فوسيل ٤٠٠ إس إل كمنشط شامل
للنبات، حيث يحفز استجابات
فسيولوجية متعددة تحقق نموًا صحيًا
ومتوازنًا:

تنشيط الجذور (الأساس الخفي):
يقوم بتنشيط وتحفيز نمو نظام جذري
قوي وصحي. هذا الأساس القوي هو
الذي يدعم القدرة الفائقة للنبات على
استعادة نموه ويعمل بكفاءة تحت سطح
التربة.

رفع

كفاءة التغذية: يزيد من كفاءة امتصاص العناصر الغذائية من التربة، وخاصة المعادن الدقيقة مثل الزنك والحديد، مما يعزز المناعة الداخلية للنبات.

تسريع

استعادة النمو (مقاومة الإجهاد): الإجهاد غير المتوقع الناتج عن الحرارة، الجفاف، أو الملوحة يمكن أن يهدد محصولك. فوسيل ٤٠٠ إس إل يمنح نباتاتك الصلابة الموروثة من الطحالب، مما يساعدها ليس فقط على تحمل الإجهاد، بل على تسريع استعادة عافيتها بشكل ملحوظ لتعود إلى النمو.

التركيب

مستخلص طحالب
أسكوفيلوم نودوسوم

تحتوي الطحالب البحرية علي بروتينات من مصدر
نباتي كربوهيدرات (مانيتول، لامينارين، سكريات
عديدة) فيتامينات, سيتوكينات و اوكسينات

سيتوكينين (كينتين) 0,4%



المكون الأساسي مستخلص طحالب
أسكوفيلوم نودوسوم النقي مستخلص
طبيعي غني بمجموعة متكاملة من
المركبات الحيوية التي تعمل معًا في
تناغم:

مركبات منظمة للنمو: يحتوي على مزيج طبيعي
متوازن من الهرمونات النباتية التي توجه نمو
النبات، وتشمل: الأوكسينات، السيتوكينينات،
والجبرلينات.

مركبات مقاومة للإجهاد (Osmolytes): غني
بالمركبات التي تحمي النبات من إجهاد الجفاف
 والملوحة، وأهمها: البيتين (Betaines) والمانيتول
(Mannitol).

سكريات عديدة فريدة: يحتوي على سكريات
معقدة مثل حمض الألجنيك (Alginic Acid) الذي
يعمل كمحسن طبيعي للتربة ويزيد من قدرتها
على الاحتفاظ بالماء، بالإضافة إلى اللامينارين
(Laminarin).

تركيبة فوسيل ٤٠٠ إس إل المزدوجة
تجمع بين الفعالية الطبيعية للطحالب
البحرية والدقة العلمية للمكونات
المعززة:

المكون المعزز علمياً:
السيتوكينين (كينتين)

التركيز: ٤٠٠٠ جزء في المليون
(٤,٠٪ وزن/حجم)

تمت إضافة هذه الجرعة الدقيقة والمحسوبة
علمياً لضمان استجابة قوية ومتسقة من
النبات. يعمل الكينتين بشكل مباشر على تعزيز
انقسام الخلايا، تأخير شيخوخة الأوراق، وحماية
المحصول من الإجهاد، مما يجسد شعار "قوة
هرمون الشباب".

الفوائد الرئيسية: من الجذور إلى الثمار

تأسيس قوي ونظام جذري متطور: تأسيس قوي ونظام جذري متطور، مما يدعم قدرة النبات على استعادة نموه، والعمل بكفاءة تحت سطح التربة.

مقاومة فائقة للإجهاد واستعادة سريعة للنمو: يمنح نباتاتك الصلابة الموروثة من الطحالب لمساعدتها على تحمل الإجهاد الناتج عن الحرارة، الجفاف، أو الملوحة.

زيادة ملحوظة في جودة المحصول ومواصفاته التسويقية ويشمل ذلك: الحجم واللون و الصلابة و محتوى السكر في الثمار، مما يعزز من جودة المحصول.

توصيات الاستخدام

المعدل العام للرش الورقي: ٥٠ - ٧٥ سم³ / ١٠٠ لتر ماء

محاصيل الخضر (طماطم، فلفل، خيار، بطاطس)

المرحلة	توقيت المعاملة	الهدف من المعاملة
مرحلة التأسيس	بعد ٢-٣ أسابيع من الشتل أو عند اكتمال الإنبات	تنشيط وتحفيز نمو نظام جذري قوي وصحي للتغلب على صدمة الشتل
مرحلة النمو الخضري	خلال فترة النمو الخضري النشط، وتكرر كل ٢-٣ أسابيع	زيادة النمو الخضري والمجموع الورقي لرفع كفاءة عملية التمثيل الضوئي
مرحلة الإزهار والعقد	قبل بداية التزهير وعند بداية عقد الثمار	تحسين جودة الأزهار، زيادة نسبة العقد، وتقليل تساقط الأزهار والثمار الصغيرة
مرحلة نمو الثمار	خلال مراحل نمو وتطور الثمار، وتكرر كل ٢-٣ أسابيع	زيادة حجم وجودة الثمار، تحسين التلون والصلابة، ورفع محتوى السكر (Brix)

كرومات العنب

المرحلة	توقيت المعاملة	الهدف من المعاملة
بداية النمو	عند بدء نمو الترموات الخضريّة الجديدة في الربيع	تنشيط النمو وبناء مجموع خضري قوي وصحي
قبل التزهير	قبل تفتح الأزهار بـ ١-٢ أسبوع	زيادة عدد الأزهار وتحسين جودتها لضمان عملية عقد فعالة
بعد العقد	بعد ثبات العقد ووصول الحبات إلى ٣-٥ مم	تقليل تساقط الحبات الصغيرة، وزيادة حجم وتجانس العناقيد
بعد الحصاد	معاملة واحدة بعد جمع المحصول	مساعدة الكرومات على التعافي من إجهاد الإنمار وتخزين احتياطات الطاقة للموسم التالي

المعدل العام للرش الورقي: ٣٠ - ٥٠ سم³ / ١٠٠ لتر ماء

أشجار الفاكهة (موالح، مانجو، زيتون، تفاحيات)

المرحلة	توقيت المعاملة	الهدف من المعاملة
بداية الموسم	مع بدء انتفاخ البراعم وبداية النمو الربيعية	إعطاء دفعة نمو قوية وتجهيز الشجرة لموسم صحي ومنتج
قبل التزهير	قبل تفتح الأزهار بـ ٢-١ أسبوع	تحسين جودة الأزهار ورفع كفاءة عملية التلقيح والإخصاب
بعد العقد	بعد استقرار العقد وتساقط البتلات	زيادة نسبة العقد وتقليل التساقط الطبيعي للثمار الصغيرة
بعد الحصاد	معاملة واحدة بعد جمع المحصول	مساعدة الأشجار على استعادة نشاطها وتخزين الكربوهيدرات للموسم الجديد.



معلومات فنية:

التوقيت: يُفضل الرش في الصباح الباكر أو في وقت متأخر من بعد الظهر لضمان أقصى امتصاص وتجنب التبخر السريع.

التغطية: يجب ضمان تغطية كاملة ومتجانسة للمجموع الخضري بمحلول الرش للحصول على أفضل النتائج.

قابلية الخلط:

المنتج متوافق بشكل عام مع معظم المبيدات والأسمدة الورقية شائعة الاستخدام. ولكن يجب تجنب الخلط المباشر مع المنتجات التي تحتوي على تركيزات عالية من الكالسيوم أو الماغنسيوم لتجنب احتمالية تكون رواسب.

اختبار الخلط: عند الخلط مع أي منتج آخر لأول مرة، يُنصح دائمًا بإجراء اختبار توافق صغير في وعاء منفصل (Jar Test).

فوسيل 
SL 400

قوة هرمون الشباب

مستخلص الطحالب البحرية
المدعم بالسيتوكينين



فوسيل
SL 400

قوة هرمون الشباب



مسجل بوزارة الزراعة
المصرية برقم ٢٩٣٨٩

MADE IN
EUROPE



EURO GRO

توزيع: شركة الزهراء للمبيدات الزراعية
أجا - المنصورة - الدقهلية

002 0109 9510 861
002 0109 3136726

احدي شركات مجموعة
نيتشر فيرتيليزرز يوروب

يورو جرو للاسمدة المتخصصة
اليونان - الاتحاد الاوروبي

O. VAKHOU 1, 54629 Thessaloniki, Greece



اجروبيست كنترول
agropes control

002 0128 8816352
www.agropescontrol.com
info@agropescontrol.com

الوكيل بجمهورية مصر العربية:
اجروبيست كنترول للتجارة
النوبارية الجديدة - البحيرة
ك 80 ط اسكندرية القاهرة الصحراوي