

سيجنال

NPK



إشارة
يفهمها
النبات

يحتوي علي
نترات
البوتاسيوم

سماد ورقي
تام الذوبان
100%

تركيبية متكاملة من المغذيات الكبري و المغيري المدعمة بالمواد العضوية النشطة



يمد النبات بالمغذيات الاساسية
النيتروجين | الفوسفور | البوتاسيوم

تأثير فوري

سريع الامتصاص

تعزيز النمو و الانتاج

تغذية متكاملة

سيجنال

NPK



w/w %	20	النيتروجين (N)
w/w %	20	الفوسفور (P_2O_5)
w/w %	20	البوتاسيوم (K_2O)

المتوازن



w/w %	14	النيتروجين (N)
w/w %	48	الفوسفور (P_2O_5)
w/w %	0	البوتاسيوم (K_2O)

عالي الفوسفور



w/w %	12	النيتروجين (N)
w/w %	05	الفوسفور (P_2O_5)
w/w %	40	البوتاسيوم (K_2O)

عالي البوتاسيوم

تركيب العناصر المغري و المواد الاخرى لاسمدة سيجنال NPK

w/w %	0,1	حديد (Fe) *	المغذيات الصغري
w/w %	0,05	زنك (Zn) *	
w/w %	0,05	منجنيز (Mn) *	
w/w %	0,02	بورون (B)	
w/w %	0,001	موليبدينوم (Mo)	
w/w %	0,03	نحاس (Cu) *	
w/w %	2,5	مواد عضوية تشمل فيتامينات و سكريات عديدة و احماض امينية	مواد اضافية

* العناصر الصغري معقدة علي المادة المخلبية
EDTA - Ethylene Diamine Tetra Acetic acid
di sodium salt

سريع الامتصاص

سيجنال NPK سماد ورقي يمتص بكفاءة من خلال ثغور الاوراق (مسام النبات) حيث يكون الامتصاص اسرع من الجذور

سيجنال NPK وسيلة سريعة لتنشيط وتحفيز النباتات المجعدة وإعطاء دفعة سريعة و مؤثرة من الغذاء للنبات




سيجنال NPK يساعد النبات في التخلص من الاجهاد في الحالات التالية:

- قلوية التربة
- درجات الحرارة المنخفضة
- ظروف الجفاف او الاجهاد المائي
- وجود مشاكل في التربة من امراض فطرية او اهابة نيماتودية

التأثير الفوري

سيجنال NPK سماد سريع التأثير لاحتوائه علي سكريات احادية و مواد عضوية نشطة بتركيز 2,5 % **سيجنال NPK** يمتص و ينتشر خلال نسيج اللحاء الي جميع اجزاء النبات مما يعطي تأثيراً سريعاً




- الخلايا الغربالية: الخلايا المكونة لوعية اللحاء وهي المسؤولة عن نقل السكريات و المواد الغذائية المتكونة خلال عملية البناء الضوئي من الاوراق الي جميع اجزاء النبات

- الحواجز العرضية (الفواصل) في الخلايا الغربالية مثقوبة بثقوب أو فتحات لذلك تعرف باسم الغربال

التغذية المتكاملة

استخدام **سيجنال NPK** بطريقة التسميد الورقي يكون ضروري عندما يكون تخفيف التربة / الخدمة قبل الزراعة دون المستوى الأمثل أو الغير فعال لامداد النبات بالعناصر الغذائية المطلوبة خلال مراحل النمو و الانتاج



↓ ↓
نقص نسبة اتاحة العناصر في التربة بسبب القلوية و الاصابات الفطرية
او الليماتودية للمجموع الجذري

- ينصح باستعمال **سيجنال NPK** عندما تقل نسب العناصر المتاحة في التربة التي تم اخافتها خلال مرحلة التجهيز و الخدمة قبل الزراعة

تعزير النمو و الانتاج

خلال مراحل نمو النبات المختلفة بداية من تكوين المجموع الخضري الي العقد والانتاج يكون استخدام **سيجنال NPK** بطريقة الرش الورقي له اثر كبير علي الانتاجية الكلية و جودة المحصول



تحجيم و تلوين
الثمار



التزهير و العقد



النمو الخضري

- استخدام **سيجنال NPK** خلال التوقيت المثالي يعزز من الوظائف الحيوية للنبات، مما يؤثر ايجابيا علي المحصول الكلي و المواسفات الثمرية

توصيات الاستخدام

الاضافة الارضية

معدل التخفيف
4 - 5 جرام / لتر ماء

الرش الورقي

معدل التخفيف
2 - 3 جرام / لتر ماء



نقاط يجب مراعاتها عند تطبيق سيجنال NPK

- الرش الورقي خلال ساعات درجات الحرارة المعتدلة والافترات الأكثر رطوبة خلال اليوم
- يجب أن يكون اتجاه الرش مع اتجاه الرياح مع تجنب الرش وقت سقوط المطر أو هبوب الرياح.
- لضمان اعلي نتائج ينصح بالعناية بتغطية كافة اجزاء الاوراق العلوية و السفلية
- يتم الرش للنباتات من أعلى لأسفل مع تركيز الرش على النموات الحديثة.
- تركيز الرش على السطح السفلي للأوراق لأنه الأكثر قدرة على الامتصاص لاحتوائه على عدد اكبر من الثغور
- يفضل إجراء الرش الورقي بعد الري حيث أو شديدة الجفاف

قابلية الخلط في تانك الرش

- سيجنال NPK يقبل الخلط مع معظم الاسمدة الكيميائية و المبيدات الفطرية و الحشرية و يجب إجراء تجربة الخلط على نطاق فيفا قبل تعميم الخلط



خالي من الكلور



دليل ملحي منخفض



تام الذوبان



low-biuret urea



نقاوة عالية



ضمان المنتج:

- تضمن الشركة المنتج في عبوته الأصلية المغلفة و ذلك تحت ظروف التخزين المناسبة لمدة خمسة سنوات من تاريخ الإنتاج كحد اقصى و لا تتحمل الشركة اية أضرار تنتج عن سوء التطبيق و الإستخدام أو التخزين

طريقة الحفظ و التخزين:

- يخزن المنتج في منطقة جيدة التهوية بعيدا عن اشعة الشمس المباشرة و الرطوبة
- تجنب التخزين علي درجة حرارة أعلى من 40 م

كيفية التخلص من العبوات الفارغة:

- يجب عدم إستعمال العبوات الفارغة في أية أغراض أخرى
- يتم التخلص من العبوات الفارغة في الأماكن المخصصة لها
- يجب عدم تلويث المجاري المائية بالعبوات الفارغة



معلومات هامة بخصوص الرش الورقي للأسمدة:

- استخدام الأسمدة بطريقة الرش الورقي يكون هدفه تدعيم برنامج التسميد الأرضي
- التسميد الورقي غير قادر على تلبية متطلبات النبات الإجمالية من العناصر الكبرى النيتروجين والفوسفور والبوتاسيوم
- تكون الأسمدة الورقية أكثر فاعلية عندما توجد مشاكل التربة التي تحد من توافر المغذيات مثل توافر الحديد في التربة ذات درجة القلوية العالية
- لا ينبغي استخدام التسميد الورقي كبديل للإدارة الجيدة لخصوبة التربة
- قم باختبار التربة الخاصة بك وتسميدها وفقًا لاختبار التربة
- لا ينصح بالاستخدام الروتيني للأسمدة الورقية بدون توثيق مواعيد الاستخدام

EURO GRO

احدي شركات مجموعة
مودرن فيرتيليزرز يوروب

يورو جرو للأسمدة المتخصصة
اليونان - الاتحاد الأوروبي

O. VAKHOU 1, 54629 Thessaloniki, Greece

agropest control
أجروبيست كنترول للتجارة

سيجنال NPK®
علامة تجارية مسجلة لصالح شركة
أجروبيست كنترول للتجارة داخل ج.م.ع



سيجنال
NPK

Signal NPK

سيجنال

NPK

إشارة
يفهمها

النبات

EURO GRO

احدي شركات مجموعة
مودرن فيرتيليزرز يوروب

يورو جرو للاسمدة المتخصصة
اليونان - الاتحاد الاوروبي

O, VAKHOU 1, 54629 Thessaloniki, Greece

الوكيل بجمهورية مصر العربية:

اجروبيست كنترول للتجارة

النوبارية الجديدة - البحيرة

ك 80 ط اسكندرية القاهرة الصخراوي

002 0128 8816 352

002 0100 252 0979

توزيع:

شركة الزهراء للمبيدات الزراعية

اجا، المنصورة، الدقهلية

002 0109 9510 861

002 0109 3136726



agropest control

اجروبيست كنترول للتجارة



للوصول الي
موقع شركة
اجروبيست
كنترول