Verslag Lesbrief 2 – Programmeren met Python

- **Titel**: Lesbrief 2 – Programmeren met Python op de Raspberry Pi
- **Naam**: Hossein Ebrahimi Farhani
- **Klas**: BO4ICTG
- **Docent**: Willem de boer
- **Datum**: 14-10-2025

Opdracht 2.1 – Print een boodschap

Screenshot:
Beschrijving: Ik heb een programma gemaakt dat een tekst op het scherm toont met `print()`.

Uitleg: De `print()`-functie toont een boodschap op het scherm.

Thonny - <untitled> @ 1 : 55

File Edit View Run Tools Help

<untitled> *

```
1 , dit is mijn eerste programma op de Pi!")
```

Shell

```
>>> %Run -c $EDITOR_CONTENT
 Hallo, dit is mijn eerste programma op de Pi!
>>>
```

Opdracht 2.2 – Variabelen en input

Screenshot:

Beschrijving: Ik gebruik `input()` om naam en leeftijd te vragen, en toon die met `print()`.

Uitleg: `input()` vraagt gegevens van de gebruiker en `print()` toont ze terug.

Thonny - <untitled> @ 4 : 1

File Edit View Run Tools Help

<untitled> *

```
naam = input("Wat is je naam? ")
leeftijd = input("Wat is je leeftijd? ")
print("Mijn naam is", naam, "en mijn leeft
```

Shell

```
>>> %Run -c $EDITOR_CONTENT
 Wat is je naam? hossein
 Wat is je leeftijd? 16
 Mijn naam is hossein en mijn leeftijd is 16 jaar
 .
```

Opdracht 2.3 – Beslissing met if/else

Screenshot:

Beschrijving: Ik gebruik `if` om te checken of iemand jonger dan 25 is, en geef een passende boodschap.

Uitleg: Met `if/else` maak je een keuze op basis van een voorwaarde.

Thonny - <untitled> @ 6 : 5

File Edit View Run Tools Help

<untitled> *

```
1 ftijd = int(input("Wat is je leeftijd? "))
2 leeftijd < 25:
3  print("Pi denkt dat je een student bent!"
4 e:
5  print("Pi denkt dat je een docent bent!")
6
```

Shell

```
>>> %Run -c $EDITOR_CONTENT

 Wat is je leeftijd? 16
 Pi denkt dat je een student bent!

>>>
```

Opdracht 2.4 – Vergelijk twee personen

Screenshot:

Beschrijving: Ik heb een programma gemaakt dat twee leeftijden vergelijkt en laat zien wie ouder is

Uitleg: Je vergelijkt twee waarden met >, < en ==.

Thonny - <untitled> @ 15 : 48

File Edit View Run Tools Help

<untitled> *

```python
# Vraag gegevens van persoon 1
naam1 = input("Wat is de naam van persoon 1? ")
leeftijd1 = int(input("Wat is de leeftijd van p

# Vraag gegevens van persoon 2
naam2 = input("Wat is de naam van persoon 2? ")
leeftijd2 = int(input("Wat is de leeftijd van p

# Vergelijk leeftijden
if leeftijd1 > leeftijd2:
    print(f"{naam1} is ouder dan {naam2}.")
elif leeftijd1 < leeftijd2:
    print(f"{naam2} is ouder dan {naam1}.")
else:
    print(f"{naam1} en {naam2} zijn even oud.")
```

Shell

```
>>> %Run -c $EDITOR_CONTENT

  Wat is de naam van persoon 1? hossein
  Wat is de leeftijd van persoon 1? 16
  Wat is de naam van persoon 2? elias
  Wat is de leeftijd van persoon 2? 17
  elias is ouder dan hossein.
```

Opdracht 2.5 – Herhaling met while

Screenshot:

Beschrijving: Ik gebruik een `while`-lus om een getal meerdere keren te tonen tot het 5 is.

Uitleg: `while` herhaalt de code zolang de voorwaarde waar is.

Thonny - <untitled> @ 4 : 15

File Edit View Run Tools Help

<untitled> *

```
getal = 1
while getal <= 5:
    print("Getal is:", getal)
    getal += 1
```

Shell

```
>>> %Run -c $EDITOR_CONTENT

 Getal is: 1
 Getal is: 2
 Getal is: 3
 Getal is: 4
 Getal is: 5
```

Opdracht 2.6 – Gemiddelde berekenen

Screenshot:

Beschrijving: Ik vraag drie getallen en bereken het gemiddelde door ze op te tellen en te delen door 3.

Uitleg: Je telt de getallen op en deelt door 3 om het gemiddelde te berekenen.

Thonny - <untitled> @ 6 : 1

File Edit View Run Tools Help

<untitled> *

```
a = float(input("Getal 1: "))
b = float(input("Getal 2: "))
c = float(input("Getal 3: "))
gemiddelde = (a + b + c) / 3
print("Gemiddelde is:", gemiddelde)
```

Shell

```
>>> %Run -c $EDITOR_CONTENT
 Getal 1: 2
 Getal 2: 3
 Getal 3: 6
 Gemiddelde is: 3.6666666666666665
```

2.7 bonus opdracht

```
a = float(input("Getal 1: "))
b = float(input("Getal 2: "))
c = float(input("Getal 3: "))
maximum = max(a, b, c)
print("Maximum is:", maximum)
```

Name | Value

Assistant