راهنمای به‌روزرسانی نصب موجود به ۲.۱۹

این بسته برای نصب فعلی شماست: شش سرویسِ انتشار ۲.۱۸ و **۱.۲۳.۱** Documents که اصلاح دیتابیس آن را نصب کرده‌اید. بستهٔ اصلی را ابتدا روی رایانه استخراج کنید؛ داخل آن چهار ZIP مستقل و گزارش‌های اعتبارسنجی قرار دارد.

ترتیب نصب

در یک بازهٔ کوتاه که ثبت پرونده و عملیات مالی متوقف است، از شش دیتابیس و فایل‌های خصوصی هفت سرویس، بکاپ هماهنگ بگیرید. سپس از آپدیتر موجود هر سرویس، ZIP همان سرویس را به این ترتیب اعمال کنید:

ترتیب	سرویس	نسخهٔ جدید	مهاجرت تازه
۱	identity.noeel.ir	۱.۱۵.۰	۱
۲	partners.noeel.ir	۱.۱۳.۰	۱
۳	loans.noeel.ir	۲.۱۹.۰	۰
۴	panel.noeel.ir	۲.۲۷.۰	۰

دو مهاجرت تازه انتظار می‌رود. مجموع مهاجرت‌ها پس از ارتقا ۸۸ است: Loans=۳۰، Partners=۱۸، Identity=۲۲، Integrations=۱، Documents=۹ و Finance=۸. اجرای دوباره باید بدون مهاجرت تازه باشد.

Integrations ۱.۷.۰، Documents ۱.۲۳.۱ و Finance ۱.۱۰.۰ همان نسخهٔ نصب‌شده می‌مانند و ZIP تازه‌ای برایشان لازم نیست. رابط مشترک و فونت‌ها ۲.۱۸.۰ هستند؛ شمارهٔ این انتشار مربوط به قابلیت‌های سامانه است. فایل نصب مجدد، bootstrap دستی یا تغییر کد در فایل‌منیجر لازم نیست.

آپدیتر باید تنظیمات خصوصی، فایل‌های کاربران، امضاها، vendor و کلیدهای موجود را حفظ کند. **کلیدهای احراز سرویس، نشست، OTP یا رمزنگاری را جایگزین نکنید.** داخل بسته، اطلاعات کاربران یا تنظیمات خصوصی وجود ندارد. پس از هر سرویس /healthz را بررسی کنید و در پایان نسخه‌های چهار سرویس را با جدول بالا تطبیق دهید.

فعال‌سازی ورود هوشمند

با همان حساب مدیر ارشد وارد شوید. مسیر **مدیریت سامانه ، سپس ورود و ثبت‌نام** را باز کنید؛ آدرس مستقیم آن /system/auth-settings است.

۱. در پنل پیامکی، یک الگوی تأییدشده با **فقط یک متغیر: کد شش‌رقمی** انتخاب کنید.

۲. شناسهٔ عددی همان الگو را در فرم وارد و ذخیره کنید. ارقام فارسی و انگلیسی پذیرفته می‌شوند.

۳. مشخصات اتصال پیامکی خودتان و افزونهٔ SOAP باید در سرویس Integrations آماده باشند؛ از همان اتصال موجود استفاده می‌شود. برای اتصال داخلی، Identity به نشانی ثابت https://integrations.noeel.ir دسترسی HTTPS نیاز دارد.

۴. با شمارهٔ تحت اختیار خودتان، یک ثبت‌نام آزمایشی انجام دهید و دریافت واقعی پیامک را بررسی کنید. ذخیرهٔ تنظیمات به‌تنهایی پیامکی ارسال نمی‌کند.

شناسهٔ الگو ابتدا خالی است؛ تا زمان تنظیم معتبر، ورود با رمز حساب‌های موجود کار می‌کند و ثبت‌نام/ورود پیامکی پیام آماده‌نبودن نمایش می‌دهد. گزینهٔ ثبت‌نام، حساب تازه را کنترل می‌کند؛ گزینهٔ پیامکی، تأیید شماره و ورود بدون رمز را کنترل می‌کند. فقط مدیر ارشد به این تنظیمات دسترسی دارد.

روند ورود و ثبت‌نام

- مرحلهٔ نخست فقط موبایل یا نام کاربری می‌گیرد. شماره‌های فارسی و پیش‌شماره‌های ۹۸+ و ۰۰۹۸ نیز به قالب استاندارد تبدیل می‌شوند.
- اگر حساب رمز داشته باشد، مرحلهٔ رمز عبور نمایش داده می‌شود. پیامک راه میان‌بر ورود به حساب دارای رمز نیست.
- اگر حساب فعال باشد و رمز نداشته باشد، کد به شمارهٔ ثبت‌شدهٔ همان حساب ارسال می‌شود. نبود شمارهٔ معتبر، غیرفعالی یا قفل حساب نیازمند پیگیری مدیر است.
- برای شناسهٔ جدید، فرم نام و نام خانوادگی، موبایل، نام کاربری اختیاری و رمز اختیاری باز می‌شود. نام کاربری ۳ تا ۶۴ نویسه، انگلیسی و بدون فاصله است و با حرف شروع می‌شود.
- پس از تأیید موبایل، حساب **فقط با نقش متقاضی** ساخته و کاربر مستقیم وارد می‌شود. همکاری و پذیرنده‌شدن از مسیر بررسی همکاری انجام می‌شود.
- اگر رمز انتخاب شود، دست‌کم ۱۰ نویسه لازم دارد و ورودهای بعدی با همان رمز هستند؛ در غیر این صورت ورود بعدی پیامکی است.
- کد ۵ دقیقه اعتبار و حداکثر ۵ تلاش اشتباه دارد. ارسال دوباره پس از ۶۰ ثانیه ممکن است و شمارندهٔ تلاش را صفر نمی‌کند. سقف‌های ارسال برای شماره و مبدأ نیز اعمال می‌شوند.

فرم‌ها بدون JavaScript هم کار می‌کنند. نام کاربری برای حساب‌های تازه از ثبت‌نام و برای حساب‌های ایجادشده توسط مدیر از فرم «کاربر جدید» قابل تعیین است. حساب‌های قبلی با موبایل موجودشان وارد می‌شوند. برای حفظ سازگاری، شناسهٔ ایمیلِ حساب‌های قبلی نیز در مسیر رمز پذیرفته می‌شود. بازیابی عمومی رمز در مرجع خاموش بود و در این انتشار اضافه نشده است.

گزارش‌ها و دسترسی‌ها

«گزارش پرونده‌ها» از فهرست درخواست‌ها و منوی حساب در دسترس است: /reports/requests. جستجو، وضعیت پرونده، وضعیت تسویه، طرح و بازهٔ تاریخ قابل ترکیب‌اند. تاریخ شمسی و میلادی پذیرفته می‌شود و روز پایان، به‌طور کامل و به وقت تهران محاسبه می‌شود. جمع مبالغ و CSV دقیقاً از همان فیلتر و پرونده‌های مجاز حساب گرفته می‌شوند؛ واحد مبلغ‌ها ریال است.

خروجی CSV بیش از ۵۰۰۰ ردیف متوقف می‌شود تا فایل ناقص تحویل نشود؛ تاریخ، طرح یا وضعیت را محدودتر کنید. برای حفظ صفر ابتدای موبایل و کد ملی در Excel، ستون شناسه‌ها را هنگام Import از نوع Text انتخاب کنید. مقدارهای

پولی از محاسبهٔ اعشاری دقیق گرفته می‌شوند.

در **کاربران ، سپس طرح‌های غیرفعال**، طرح‌های ممنوع هر حساب پذیرنده را انتخاب کنید. انتخاب خالی یعنی همهٔ طرح‌های فعال مجازند، از جمله طرح‌های تازه. سیاست عمومی پذیرنده و محدودیت حساب هر دو اعمال می‌شوند. حذف دسترسی، محاسبه و ثبت تازه و تطبیق بازار را کنترل می‌کند؛ مبالغ و شواهد پروندهٔ قبلی بازنویسی نمی‌شوند. مدیر، عملیات و مالی از محدودیت شخصی پذیرنده معاف‌اند.

رد صریح دسترسی پرونده در فهرست، گزارش، آمار و خروجی بانک نیز اعمال می‌شود. بنابراین ممکن است تعدادهایی که قبلاً از محدودهٔ مجاز حساب فراتر می‌رفتند، پس از ارتقا کمتر شوند؛ مدیر ارشد همچنان اختیار مدیریت دارد.

طرح‌ها و مدارک

- برای طرح تازه، پیش‌فرض نمایش مطابق مرجع «فرم پذیرنده و محاسبه‌گر» است؛ نمایش در فرم متقاضی باید صریح انتخاب شود. خالی‌کردن همهٔ محل‌های نمایش، طرح را در هر سه محل مخفی می‌کند.
- در فرم طرح، راهنمای متنی هر نوع مدرک و سوییچ تصاویر چک تکمیل‌شده قابل تنظیم است. ترتیب طرح‌های هم‌اولویت با ویرایش نام جابه‌جا نمی‌شود.
- برای پرونده‌های تازهٔ این نسخه، فاکتور امضا/مهرشده در مرحلهٔ «تکمیل مدارک» الزامی است؛ تصاویر چک تکمیل‌شده در صورت فعال‌بودن سوییچ لازم‌اند. این سوییچ از قاعدهٔ تصویر چک خام مستقل است. بررسی و تأیید مدارک نیز لازم است.
- راهنمای مدارک و قواعد همان نسخهٔ طرح در پرونده ثابت می‌مانند. پرونده‌های تاریخی که این قاعدهٔ مرحله‌ای را نداشته‌اند، الزام تازه نمی‌گیرند. ویرایش طرح، قرارداد، امضا یا محاسبات تاریخی را تغییر نمی‌دهد.
- انتخاب قالب قرارداد واقعی و قواعد مالی همان طرح را طبق راهنمای ۲.۱۸ کنترل کنید؛ هیچ‌یک از ۳۰ طرح قدیمی خودکار با اطلاعات حدسی جایگزین نمی‌شوند.

کنترل پس از نصب و بازیابی

با نقش‌های مدیر، متقاضی، پذیرنده و بانک وارد شوید. یک پروندهٔ آزمایشی تازه، گزارش با تاریخ و تسویه، خروجی CSV، محدودیت طرح یک حساب و تأیید مدارک مرحلهٔ تکمیل را بررسی کنید. قرارداد امضاشده، فایل دانلودی و رقم یک سیکل تاریخی را با پیش از ارتقا مقایسه کنید. دریافت پیامک روی گوشی، اتصال اعتبارسنجی، گردش واقعی پرداخت و وب‌سرور روی هاست خودتان نیز باید تأیید شوند.

اگر آپدیتر خطا داد، عملیات تجاری را متوقف نگه دارید و متن خطا و گزارش همان سرویس را نگه دارید. فایل‌های migration یا جدول رهگیری را حذف نکنید و نصب اولیه را اجرا نکنید. بازگردانی باید از بکاپ هماهنگ کد، دیتابیس و فایل خصوصی همان زمان انجام شود؛ جایگزینی فقط کد پس از تغییر دیتابیس، بازیابی کامل نیست.

فایل‌های deployment-rehearsal.json، package-validation.json، release-index.json، SHA۲۵۶SUMS.txt و validation-summary.json نتیجهٔ ساخت، کنترل فایل‌ها و تمرین ارتقای محلی را همراه بسته ثبت می‌کنند. آزمون محلی با

ارائه‌دهندگان ساختگی و Chromium انجام شده است؛ اجرای واقعی روی هاست شما، پیامک دریافتی و دستگاه‌های واقعی در این محیط انجام نشده‌اند.