اصلاح Documents ۱.۲۳.۱ و تکمیل آپدیت نیمه‌تمام

این بسته فقط برای سرویس **Documents** است. شش سرویس دیگری که به ۲.۱۸ به‌روز شده‌اند، به نصب دوباره نیاز ندارند. نسخهٔ رابط همچنان ۲.۱۸.۰ است.

در انتشار ۱.۲۳.۰، جدول اصلی آپلود با utf8mb4_unicode_ci ساخته می‌شد ولی جدول قطعات، تنظیم پیش‌فرض دیتابیس را می‌گرفت. در هاستی با پیش‌فرض latin1_swedish_ci یا utf8mb4_general_ci، ساخت کلید خارجی با خطای ۱۵۰ شکست می‌خورد. این نقص بسته اصلاح شده و همان وضعیت نیمه‌تمام نیز در دیتابیس موقت بازتولید و آزمایش شده است.

اگر خطای resumable_uploads گرفته‌اید

کپت اصلی را روی رایانه استخراج کنید. دو ZIP داخل آن نقش متفاوت دارند: documents-resume-bootstrap.zip سه فایل اصلاح مسیر بازیابی است؛ ZIP با نام babanoell-documents-۱.۲۳.۱-ui-۲.۱۸.۰.zip بستهٔ معمول آپدیتر است.

۱. پیش از تغییر، از **دیتابیس و فایل‌های فعلی Documents**، به‌خصوص مدارک و storage و تنظیمات خصوصی، بکاپ بگیرید. اصلاح اختصاصی جدول یا مدرکی را حذف نمی‌کند. بکاپ را در مسیر عمومی قابل دانلود قرار ندهید.

۲. در File Manager هاست، ریشهٔ برنامهٔ Documents را باز کنید: همان پوشه‌ای که bootstrap.php و پوشه‌های src، database و public در آن قرار دارند. این پوشه متعلق به دامنهٔ documents.noeel.ir است؛ وارد پوشهٔ یکی از شش سرویس دیگر نشوید.

۳. فایل **documents-resume-bootstrap.zip** را در همین پوشه آپلود و Extract کنید و جایگزینی فایل‌های هم‌نام را بپذیرید. این ZIP را در آپدیتر بارگذاری نکنید. فقط این سه مسیر باید از آن ایجاد یا جایگزین شوند:

```
public/update.php
src/Platform/ResumableUploadRecovery.php
database/migrations/۲۰۲۶۱۱۰۸۰۰۰۱_resumable_uploads.php
```

درون ZIP، پوشهٔ اضافی documents یا public_html وجود ندارد. فایل استخراج‌شدهٔ public/update.php باید کنار public/index.php موجود قرار بگیرد؛ پوشهٔ public/public نسازید. هیچ فایل config، کلید، storage یا مدرک کاربر در این ZIP نیست.

۱. به **https://documents.noeel.ir/update.php** بروید، صفحه را تازه کنید و با مدیر ارشد وارد شوید. دکمهٔ **«تکمیل اصلاح آپلود»** باید ظاهر شود. آن را یک بار بزنید. ابزار، نسخه، مانیفست، بستهٔ ثبت‌شده، مهاجرت در انتظار و جدول‌های نیمه‌ساخته را بررسی می‌کند، فقط همان مهاجرت افزایشی را تکمیل و قفل بازیابی را از مسیر ثبت‌شده آزاد می‌کند. اطلاعات مدارک قبلی، فایل‌ها، کلیدها و تنظیمات خصوصی تغییر نمی‌کنند.

۲. پس از پیام موفقیت، از همان آپدیتر، ZIP معمول **babanoell-documents-۱.۲۳.۱-ui-۲.۱۸.۰.zip** را انتخاب کنید، **«بررسی بسته»** و سپس **«اعمال نسخه تأییدشده»** را بزنید. این مرحله مانیفست و نسخهٔ نهایی را هم یکپارچه می‌کند. با همان ZIP خراب ۱.۲۳.۰ دوباره تلاش نکنید.

۳. نسخهٔ Documents باید **۱.۲۳.۱**، نسخهٔ UI باید **۲.۱۸.۰** و تعداد مهاجرت‌های اعمال‌شدهٔ Documents باید **۹** باشد. /health و /healthz باید سالم باشند. یک مدرک قدیمی را دانلود و بارگذاری یک فایل آزمایشی مجاز را از پنل بررسی کنید. پس از استخراج، فایل ZIP موقت bootstrap را از ریشهٔ وب حذف کنید.

اگر دکمهٔ اختصاصی ظاهر نشد یا ابزار تطبیق نسخه را رد کرد، اقدام به حذف جدول، پاک کردن update-state.json یا تأیید صوری «دیتابیس بازیابی شد» نکنید. این ابزار عمداً خطاهای ناشناخته یا فایل‌های متفاوت را جلو نمی‌برد. متن خطای همان صفحه را برای بررسی بفرستید؛ اطلاعات ورود یا تنظیمات محرمانه لازم نیست.

اگر آپدیتر در حالت عادی است

اگر آپدیت قبلی موفق بوده یا هنوز آن را شروع نکرده‌اید و صفحهٔ عادی آپدیتر نمایش داده می‌شود، فقط ZIP معمول Documents ۱.۲۳.۱ را از همان آپدیتر نصب کنید؛ bootstrap لازم نیست. اصلاح در دیتابیس‌های با پیش‌فرض متفاوت نیز قابل نصب است.

حدود و شواهد

این اصلاح مهاجرت تازه با شمارهٔ دیگری ایجاد نمی‌کند. شناسهٔ همان مهاجرت در انتظار ۲۰۲۶۱۱۰۸۰۰۰۱ حفظ می‌شود. در نصب نیمه‌تمام یک مهاجرت تکمیل می‌شود؛ در نصب موفق قبلی، اجرای دوباره صفر مهاجرت دارد. تعداد نهایی مهاجرت‌های Documents همان ۹ است.

ابزار بازیابی فقط خطای شناخته‌شدهٔ بستهٔ ۱.۲۳.۰ منتشرشده از سورس ۷۶۳f۲۳d۵f۶ab۱۴۱۷۰f۶de۶۳۱a۷e۲bfa۱۲a۰۶f۱c۰ را می‌پذیرد. قفل به‌روزرسانی، ورود مدیر ارشد، CSRF، تطبیق فایل‌ها و بررسی ساختار جدول قبل از اجرا برقرارند. حالت قطع شدن اصلاح پس از اجرای SQL نیز قابل ادامه است. این مسیر جای ابزار بازیابی عمومی دیتابیس نیست.

نتایج بازتولید خطا، نصب اصلاحی، حفظ فایل و اطلاعات قبلی، قید کلید خارجی، اجرای دوباره و آزمون گردش کار در recovery-validation.json همراه کیت قرار دارد. این بررسی‌ها روی دیتابیس و سرویس موقت محلی انجام شده‌اند؛ هاست کاربر از محیط توسعه تغییر داده نشده است.

فایل‌های دانلودی را با SHA۲۵۶SUMS.txt و کیت اصلی را با SHA۲۵۶SUMS-kit.txt تطبیق دهید. نسخهٔ دقیق سورس در release-index.json ثبت شده است.