



Estrie



[Accueil](#) > [Nouvelles](#)

[Retour accueil](#)

[Nouvelles](#)

[Émissions](#)

[Horaires](#)

[Où nous capter](#)

[Concours](#)

[À propos de
Radio-Canada
Estrie](#)

[Autres régions](#)

REGARDEZ EN DIFFÉRÉ

**LE TÉLÉJOURNAL
Estrie**

ÉCOUTEZ EN DIRECT
en Windows Media

 **RADIO**
PREMIÈRE CHAÎNE

 **ESPACE
MUSIQUE**

Aide à l'écoute


RECHERCHE



Lutte aux cyanobactéries

Une liste de végétaux pour protéger les berges

Mise à jour le mercredi 27 février 2008, 18 h 27 .



(archives)

La lutte aux cyanobactéries demeure une préoccupation, même durant la saison hivernale. La Fédération interdisciplinaire de l'horticulture ornementale du Québec a réuni une vingtaine de spécialistes qui se sont concertés pour dresser une liste officielle des 377 végétaux recommandés pour la revégétalisation des berges.

La responsable du comité pour revégétalisation des berges, Sonia Rochefort, explique que la liste deviendra un outil de référence reconnu par le ministère de l'Environnement.

L'érable rouge, le lis d'un jour et l'hémérocalle figurent notamment parmi les végétaux recommandés.

Selon Daniel Bergeron, qui dirige une entreprise spécialisée dans l'aménagement des berges, il reste cependant beaucoup de travail à accomplir avant d'éliminer complètement les cyanobactéries. M. Bergeron estime que les gens doivent être sensibilisés à l'importance d'avoir une bande riveraine et à la façon dont les végétaux doivent être disposés.

En mai, 300 000 dépliantes seront distribués à travers la province pour faire connaître la liste des végétaux recommandés pour l'aménagement des berges.



[RETOUR](#)



[IMPRIMER](#)



[PARTAGER AVEC UN AMI](#)

[Autres nouvelles régionales >>>](#)

[Toutes les nouvelles nationales et internationales >>>](#)

Liste officielle des végétaux recommandés pour la revégétalisation des berges du Québec

Cette liste officielle est le résultat de plusieurs mois de concertation et de consultation auprès d'intervenants et d'experts de l'industrie de l'horticulture ornementale, du Ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs (MDDEP) et de groupes environnementaux (pépiniéristes, paysagistes, agronomes, biologistes, etc.). L'obtention d'un consensus collectif nous permet aujourd'hui de doter le Québec d'une liste unique et officielle de végétaux adaptés pour revégétaliser les berges.

L'ensemble des outils qui découleront de cette liste sera disponible sous peu sur le site Internet de la FIHOQ au : www.fihq.qc.ca/html/recherche.php

Arbres

Nom latin de l'espèce	Nom commun de l'espèce
Abies balsamea	Sapin baumier
Acer pensylvanicum	Érable de Pennsylvanie
Acer rubrum	Érable rouge
Acer rubrum Cultivars	Érable rouge et cultivars
Acer saccharinum	Érable argenté
Acer saccharinum Cultivars	Érable argenté et cultivars
Acer saccharum	Érable à sucre
Acer saccharum Cultivars	Érable à sucre et cultivars
Alnus glutinosa	Aulne glutineux
Betula alleghaniensis	Bouleau jaune
Betula nigra	Bouleau noir
Betula nigra Cultivars	Bouleau noir et cultivars
Betula papyrifera	Bouleau blanc
Betula papyrifera Cultivars	Bouleau blanc et cultivars
Betula populifolia	Bouleau à feuilles de peuplier
Carya cordiformis	Caryer cordiforme
Carya ovata	Caryer ovale
Celtis occidentalis	Micocoulier occidental
Crataegus crus-galli	Aubépine à ergot-de-coq
Crataegus crus-galli Cultivars	Aubépine à ergot-de-coq et cultivars
Crataegus punctata	Aubépine ponctuée
Crataegus rotundifolia	Aubépine à feuilles rondes
Crataegus submollis	Aubépine subsoyeuse
Fraxinus americana	Frêne d'Amérique
Fraxinus americana Cultivars	Frêne d'Amérique et cultivars
Fraxinus nigra	Frêne noir
Fraxinus nigra Cultivars	Frêne noir et cultivars
Fraxinus pennsylvanica	Frêne rouge
Fraxinus pennsylvanica Cultivars	Frêne rouge et cultivars

Note : les espèces en caractère gras sont des espèces indigènes

27 février 2008

Juniperus virginiana	Genévrier de Virginie
Larix decidua	Mélèze européen
Larix kaempferi	Mélèze du Japon
Larix laricina (Du roi)	Mélèze laricin
Maackia amurensis	Maackie de l'amur
Picea glauca	Épinette blanche
Picea mariana	Épinette noire
Picea rubens	Épinette rouge
Pinus resinosa	Pin résineux
Pinus strobus	Pin blanc
Populus balsamifera	Peuplier baumier
Populus deltoides	Peuplier à feuilles deltoides
Populus deltoides Cultivars	Peuplier à feuilles deltoides et cultivars
Populus grandidentata	Peuplier à grandes dents
Populus tremuloides	Peuplier faux tremble
Prunus pensylvanica	Cerisier de Pennsylvanie
Prunus serotina	Cerisier tardif
Prunus virginiana	Cerisier de Virginie
Prunus virginiana Cultivars	Cerisier de Virginie et cultivars
Quercus alba	Chêne blanc
Quercus alba palustris	Chêne des marais
Quercus alba palustris Cultivars	Chêne des marais et cultivars
Quercus bicolor	Chêne bicolore
Quercus coccinea	Chêne écarlate
Quercus macrocarpa	Chêne à gros fruits
Quercus rubra	Chêne rouge
Salix alba	Saule blanc
Salix alba 'Tristis'	Saule pleureur
Salix amygdaloides	Saule à feuilles de Pêcher
Salix nigra	Saule noir
Sorbus americana	Sorbier d'Amérique
Sorbus americana Cultivars	Sorbier d'Amérique et cultivars
Sorbus decora	Sorbier plaisant
Thuja occidentalis	Thuya occidental
Thuja occidentalis Cultivars	Thuya occidental et cultivars
Tilia americana	Tilleul d'Amérique
Tilia americana Cultivars	Tilleul d'Amérique et cultivars
Tsuga canadensis	Tsuga du Canada (Pruche)
Ulmus americana	Orme d'Amérique
Ulmus americana Cultivars	Orme d'Amérique et cultivars
Ulmus rubra	Orme rouge
Ulmus x 'Accolade'	Orme

Note : les espèces en caractère gras sont des espèces indigènes

27 février 2008

Arbustes

Nom latin de l'espèce	Nom commun de l'espèce
Acer ginnala	Érable de l'amour
Acer spicatum	Érable à épis
Alnus crispa Pursh	Aulne crispé
Alnus incana	Aulne blanc
Amelanchier alnifolia	Amelanchier à feuilles d'aulne
Amelanchier amabilis	Amélanchier gracieux
Amelanchier canadensis	Amelanchier du Canada
Amelanchier canadensis Cultivars	Amelanchier du Canada et cultivars
Amelanchier fernaldii	Amélanchier de Fernald
Amelanchier intermedia	Amélanchier intermédiaire
Amelanchier laevis Wiegand	Amelanchier glabre
Amelanchier sanguinea	Amélanchier sanguin
Amelanchier sanguinea var. gaspensis	Amélanchier de Gaspésie
Amelanchier stolonifera	Amelanchier stolonifère
Amorpha fruticosa	
Andromeda polifolia	Andromède des marais
Andromeda polifolia Cultivars	Andromède des marais et cultivars
Arctostaphylos uva-ursi	Arctostaphyle raisin d'ours
Arctostaphylos uva-ursi Cultivars	Arctostaphyle raisin d'ours et cultivars
Aronia melanocarpa	Aronie noire
Aronia melanocarpa Cultivars	Aronie noire et cultivars
Cephalanthus occidentalis	Céphalanthe occidental
Clematis virginiana	Clématite de Virginie
Comptonia peregrina	Comptonie voyageuse
Cornus alternifolia	Cornouiller à feuilles alternes
Cornus obliqua	Cornouiller oblique
Cornus racemosa	Cornouiller racemosa
Cornus rugosa	Cornouiller rugueux
Cornus sanguinea	Cornouiller sanguin
Cornus alba 'Sibirica'	Cornouiller de Sibérie
Cornus sericea Cultivars	Cornouiller stolonifère
Cornus stolonifera	Cornouiller stolonifère
Corylus americana	Noisetier américain
Corylus cornuta	Noisetier à long bec
Crataegus flabellata	Aubépine flabelliforme
Diervilla lonicera	Diervillé chèvrefeuille
Elaeagnus commutata	Chalef argenté
Hamamelis virginiana	Hamamélis de Virginie
Ilex verticillata	Houx verticillé
Ilex verticillata Cultivars	Houx verticillé et cultivars
Juniperus communis	Genévrier commun
Juniperus communis Cultivars	Genévrier commun et cultivars
Juniperus horizontalis	Genévrier horizontal
Ledum groenlandicum	Thé du Labrador
Lonicera canadensis	Chèvrefeuille du Canada
Lonicera dioica	Chèvrefeuille dioïque

Note : les espèces en caractère gras sont des espèces indigènes

Lonicera involucrata	Chèvrefeuille involucre
Lonicera oblongifolia	Chèvrefeuille à feuilles oblongues
Lonicera xylosteoides 'Clavey's Dwarf'	
Myrica gale	Myrique baumier
Myrica pensylvanica	Myrique de Pennsylvanie
Nemopanthus mucronatus	Némopante mucroné
Parthenocissus quinquefolia	Vigne vierge
Physocarpus opulifolius	Physocarpe à feuille d'Obier
Physocarpus opulifolius Cultivars	Physocarpe à feuille d'Obier et cultivars
Potentilla fruticosa	Potentille frutescente
Potentilla fruticosa Cultivars	Potentille frutescente et cultivars
Prunus besseyi	Cerisier des sables
Prunus nigra	Prunier noir
Prunus pumila var. depressa	Cerisier déprimé
Prunus tomentosa	Prunier tomenteux
Rhododendron canadense	Rhododendron du Canada
Rhododendron 'Lights'	Rhododendron Lights
Rhus aromatica	Sumac aromatique
Rhus aromatica Cultivars	Sumac aromatique et cultivars
Rhus typhina	Sumac vinaigrier
Rhus typhina Cultivars	Sumac vinaigrier et cultivars
Ribes americanum	Gadellier américain
Ribes aureum	Gadellier doré
Ribes glandulosum	Gadellier glanduleux
Ribes lacustre	Gadellier lacustre
Ribes odoratum	Gadellier
Rosa acicularis	Rosier aciculaire
Rosa blanda var. blanda	Rosier inerme
Rosa eglanteria	Églantier
Rosa nitida	Rosier brillant
Rubus allegheniensis	Ronce alléghanienne
Rubus idaeus	Ronce du mont Ida
Rubus occidentalis	Framboisier noir
Rubus odoratus	Ronce odorante
Salix bebbiana	Saule de Bebb
Salix discolor	Saule discolore
Salix interior	Saule de l'intérieur
Salix lucida	Saule brillant
Salix pellita	Saule satiné
Salix petiolaris	Saule pétiolé
Salix purpurea	Saule pourpre
Salix purpurea 'Nana'	Saule arctique nain
Salix rigida	Saule rigide
Salix sericea	Saule soyeux
Sambucus canadensis	Sureau du Canada
Sambucus canadensis Cultivars	Sureau du Canada et cultivars
Sambucus nigra Cultivars	Sureau noir et cultivars
Sambucus pubens	Sureau pubescent
Shepherdia argentea	Shépherdie argentée
Shepherdia canadensis	Shepherdie du Canada
Spiraea japonica	Spirée du Japon

Note : les espèces en caractère gras sont des espèces indigènes

27 février 2008

Spiraea japonica Cultivars	Spirée du Japon et cultivars
Spiraea japonica var. albiflora	Spirée blanche
Spiraea latifolia	Spirée à larges feuilles
Spiraea tomentosa	Spirée tomenteuse
Symphoricarpos albus	Symphorine blanche
Syringa prestonia Cultivars	Lilas de Preston
Syringa vulgaris	Lilas commun
Syringa vulgaris Cultivars	Lilas commun et cultivars
Vaccinium angustifolium	Bleuet à feuilles étroites
Vaccinium macrocarpon	Canneberge
Vaccinium myrtilloides	Bleuet
Viburnum cassinoïdes	Viorne cassinoïde
Viburnum dentatum	Viorne dentée
Viburnum dentatum Cultivars	Viorne dentée et cultivars
Viburnum lantana	Viorne commune
Viburnum lantana Cultivars	Viorne commune et cultivars
Viburnum lantanoides	Viorne bois-d'orignal
Viburnum lentago	Viorne Lentago
Viburnum rafinesquianum	Viorne de Rafinesque
Viburnum sargentii	Viorne de sagent
Viburnum trilobum	Viorne trilobée
Viburnum trilobum Cultivars	Viorne trilobée et cultivars
Vitis riparia	Vigne des rivages
Zanthoxylum americanum	Clavalière d'Amérique

Note : les espèces en caractère gras sont des espèces indigènes

27 février 2008

Vivaces

Pour la liste des plantes vivaces suivante, les cultivars des espèces mentionnées sont également recommandés pour la revégétalisation des berges.

Nom latin de l'espèce	Nom commun de l'espèce
Achillea millefolium	Achillée millefeuille - Herbe à dindes
Achillea ptarmica	Achillée ptarmique - Herbe à éternuer
Aconitum spp.	Capuchon de moine
Alcea rugosa	Rose trémière
Alchemilla mollis	Manteau de Notre-Dame
Althea officinalis	Guimauve officinale
Anemone canadensis	Anémone du Canada
Anemone sylvestris	Anémone
Anemone vitifolia	Anémone
Anthemis rudolphiana	Camomille hybride
Anthemis tinctoria	Camomille hybride
Apios americana	Patates en chapelet
Apocynum cannabinum	Chanvre du Canada
Aquilegia canadensis	Ancolie du Canada
Aquilegia vulgaris	Ancolie vulgaire
Artemisia ludoviciana	Armoise
Artemisia stelleriana	Armoise
Asclepias incarnata	Asclépiade incarnate
Asclepias tuberosa	Asclépiade
Asperula odorata	Aspérule odorante
Aster frikartii	Aster
Aster lateriflorus	Aster
Aster novae-angliae	Aster d'automne
Aster novi-belgii	Aster de la Nouvelle-Belgique
Astilbe spp.	Astilbe
Astilboides tabularis	Astilboides
Baptisia australis	Lupin indigo
Bergenia cordifolia	Plante des savetiers
Brunnera macrophylla	Myosotis du Caucase
Bupthalmum speciosum	Œil de bœuf
Calla palustris	Calla des marais
Caltha palustris	Populage des marais
Campanula glomerata	Campanule à bouquets
Campanula rotundifolia	Campanule à feuilles rondes
Cerastium tomentosum	Corbeille d'argent
Chelone glabra	Galane glabre
Chelone obliqua	Galane
Chrysanthemum rubellum	Marguerite
Cimicifuga spp.	Cierge d'argent
Coreopsis auriculata	Coréopsis
Coreopsis verticillata	Coréopsis verticillé
Darmera peltata	Darmera
Desmodium canadense	Desmodie du Canada
Dianthus deltoides	Œillet des Landes
Dianthus plumarius	Œillet double
Dicentra spectabilis	Cœur saignant

Note : les espèces en caractère gras sont des espèces indigènes

Doronicum cordatum	Doronic
Echinacea purpurea	Échinacée
Echinops spp.	Boule azurée
Epilobium angustifolium	Épilobe à feuilles étroites
Epimedium rubrum	Épimède
Eryngium spp.	Panicaut
Eupatorium maculatum	Eupatoire maculée
Eupatorium perfoliatum	Eupatoire perfoliée
Euphorbia polychroma	Euphorbe
Filipendula vulgaris	Filipendule
Geranium macrorrhizum	Géranium vivace
Geranium platypetalum	Géranium vivace
Geranium sanguineum	Géranium sanguin
Geranium cantabrigiense	Géranium vivace
Geum rivale	Benoîte des ruisseaux
Helenium autumnale	Hélénie d'automne
Heliopsis helianthoides	Héliopsis faux tournesols
Hemerocallis spp.	Lis d'un jour
Hesperis matronalis	Julienne des Dames
Heuchera sanguinea	Heuchère
Hosta spp.	Hosta
Houttuynia cordata	Houttuynia
Hypericum ascyron	Millepertuis pyramidal
Iberis sempervirens	Ibéris
Iris ensata	Iris japonais
Iris sibirica	Iris de Sibérie
Iris versicolor	Iris versicolore
Knautia macedonica	Oreille d'âne
Lamium galeobdolon 'Herman's Pride'	Ortie jaune
Lamium galeobdolon 'Variegatum'	Ortie jaune
Lathyrus latifolius	Pois de senteur vivace - Gesse à feuilles larges
Lathyrus maritimus	Gesse maritime ou Pois de mer
Ligularia dentata	Ligulaire
Ligularia przewalskii	Ligulaire
Ligularia stenocephala	Ligulaire
Ligularia x palmatiloba	Ligulaire
Ligusticum scoticum	Persil de mer
Linum perenne	Lin vivace
Lobelia cardinalis	Lobélie du cardinal
Lobelia siphilitica	Lobélie
Lupinus spp.	Lupin
Lychnis chalcedonica	Croix de Jérusalem
Lysimachia punctata	Lysimaque ponctuée
Malva moschata	Mauve
Mentha arvensis	Menthe des champs
Mertensia maritima	Mertensia maritime
Monarda spp.	Monarde
Myosotis laxa	Myosotis laxiflore
Myosotis scorpioides	Myosotis scorpioïde

Note : les espèces en caractère gras sont des espèces indigènes

27 février 2008

Nepeta mussinii	Menthe des chats
Oenanthe fistulosa	Oenanthe à tiges creuses
Oenothera fruticosa	Oenothère
Oenothera missouriensis	Oenothère
Pachysandra terminalis	Pachysandre
Perovskia atriplicifolia	Sauge de Russie
Persicaria polymorpha	Renouée
Petasites palmatus	Pétasite palmé
Phlox divaricata	Phlox divariqué
Phlox subulata	Phlox tapissant
Physostegia virginiana	Physostégie de Virginie
Phytolacca americana	Phytolacca
Polemonium caeruleum	Bâton de Jacob
Polygonatum multiflorum	Sceau de Salomon
Polygonum affinis	Renouée
Pontederia cordata	Pontédérie à feuilles en cœur
Potentilla spp.	Potentille
Potentilla palustris	Potentille
Pulmonaria saccharata	Pulmonaire
Rodgersia aesculifolia	Rodgersia à feuilles de marronnier
Rudbeckia fulgida	Rudbeckie
Rudbeckia laciniata	Rudbeckie laciniée
Rudbeckia nitida	Rudbeckie
Rudbeckia triloba	Rudbeckie
Sagittaria latifolia	Sagittaire à larges feuilles
Salvia nemorosa	Sauge
Sanguisorba canadensis	Sanguisorbe du Canada
Saponaria officinalis	Saponaire officinale - Herbe à savon
Scutellaria lateriflora	Scutellaire latéiflore
Sedum acre	Orpin âcre - Poivre de muraille
Sedum reflexum	Orpin
Sedum spectabile	Orpin
Sedum spurium	Orpin
Sempervivum spp.	Joubarbe
Solidago canadensis	Verge d'or du Canada
Stachys byzantina	Oreilles d'ours
Stachys palustris	Épiaire des marais
Thalictrum spp.	Pigamon
Thymus serpyllum	Thym serpolet
Tiarella cordifolia	Tiarelle cordifoliée
Tradescantia spp.	Éphémère
Trifolium spp. (sauf T. repens)	Trèfle rouge
Trollius spp.	Trolle
Verbena hastata	Verveine hastée
Veronica spicata	Véronique
Veronicastrum virginicum	Véronicastrum
Viola coreana 'Syletta'	Violette
Viola corsica	Violette
Viola labradorica 'Purpurea'	Violette du Labrador
Viola tricolor	Violette tricolore - Pensée
Waldsteinia ternata	Waldsteinia

Note : les espèces en caractère gras sont des espèces indigènes

27 février 2008

Fougères

Nom latin de l'espèce	Nom commun de l'espèce
Adiantum pedatum	Adiante pédalé - Capillaire du Canada
Athyrium filix-femina	Fougère femelle
Athyrium thelypteroides	Athyrie fausse-thélyptère
Dennstaedtia punctilobula	Fougère à odeur de foin
Dryopteris cristata	Dryoptère à crêtes
Dryopteris marginalis	Dryoptéride marginale
Matteuccia struthiopteris	Fougère à l'autruche
Onoclea sensibilis	Onoclée sensitive
<i>Osmunda cinnamomea</i>	Osmonde cannelle
Osmunda regalis	Osmonde royale
Thelypteris palustris	Thélyptère des marais

Graminées et plantes apparentées

Nom latin de l'espèce	Nom commun de l'espèce
<i>Acorus spp.</i>	Belle angélique
<i>Ammophila breviligulata</i>	Ammophile à ligule courte ou Foin de dune
Andropogon gerardii	Barbon de Gérard
Andropogon scoparius	Barbon à balais
Calamagrostis canadensis	Calamagrostis du Canada
<i>Calamagrostis x acutiflora 'Karl Foerster'</i>	Calamagrostis
<i>Calamagrostis x acutiflora 'Overdam'</i>	Calamagrostis
Carex spp.	Laïches
Deschampsia cespitosa	Deschampsie cespiteuse
Elymus arenarius	Élyme des sables
Elymus canadensis	Élyme du Canada
<i>Festuca glauca</i>	Fétuque bleue
Glyceria spp.	Glycérie
<i>Helictotrichon sempervivens</i>	Hélictotrichon (avoine)
Hierochloa odorata	Foin d'odeur
Juncus effusus	Jonc épars
<i>Luzula spp.</i>	Luzule
<i>Miscanthus sinensis spp.</i>	Miscanthus
Panicum clandestinum	Panic clandestin
Panicum virgatum	Panic raide
<i>Poa pratensis (en plaque)</i>	Pâturin du Kentucky
<i>Pennisetum alopecuroides</i>	Pennisetum
Scirpus spp.	Scirpe noirâtre ou souchet
<i>Sesleria autumnalis</i>	Seslérie d'automne
Sorghastrum nutans	Faux sorgho penché
Spartina alterniflora	Spartine alterniflore
Spartina pectinata	Herbe à liens
<i>Sporobolus heterolepis</i>	Sporobole à glumes inégales

***Cette liste de végétaux recommandés comprend des espèces indigènes et horticoles adaptées aux berges. Les espèces non recommandées, envahissantes ou nuisibles sont à proscrire et ont été volontairement exclues de la liste.**

Note : les espèces en caractère gras sont des espèces indigènes

27 février 2008