EBOOK HƯỚNG DẪN · DÀNH CHO NGƯỜI MỚI · 10/2026

Hướng dẫn sử dụng

GROK BOT

từ A đến Z

Cẩm nang thân thiện để tạo Bot đầu tiên, viết hướng dẫn rõ ràng, tự động hoá bằng Routines, kết nối ứng dụng, cùng bộ prompt dành riêng cho người làm nội dung & giáo dục.

BOTS · MÁY TÍNH RIÊNG · ROUTINES · SKILLS · CONNECTORS

by

Minh Đỗ

AI EDUCATION CREATOR

facebook.com/dotanminh

Tài liệu độc lập, tổng hợp từ tài liệu công khai chính thức · Không phải ấn phẩm của nhà phát triển Grok Bot

LỜI MỞ ĐẦU

Chào bạn, mình là Minh

Nếu bạn từng ước có một "trợ lý" làm thay những việc lặp đi lặp lại (tìm tài liệu, tổng hợp tin tức, soạn bản nháp) thì Grok Bot là công cụ rất đáng để học từ hôm nay.

Cuốn ebook này được viết cho **người mới bắt đầu**: không cần biết lập trình, không cần biết thuật ngữ. Mình sẽ đi cùng bạn từ lúc cài app, tạo Bot đầu tiên, cách "giao việc" sao cho Bot hiểu đúng, cho tới việc để Bot tự chạy hằng ngày bằng **Routines**. Phần cuối là bộ prompt, checklist và FAQ để bạn mở ra dùng ngay.

Mình là người làm giáo dục AI, nên các ví dụ sẽ thiên về **người làm nội dung và người dạy học**: viết ebook, lên ý tưởng bài đăng, nghiên cứu chủ đề, bản tin tin tức buổi sáng, soạn giáo án... Bạn làm nghề khác vẫn áp dụng được, chỉ cần thay bối cảnh.

Cuốn sách này được viết như thế nào?

- Thông tin tính năng lấy từ **tài liệu công khai chính thức** tại docs.x.ai/grok-bot và Help Center tại cursor.com/help/grok-bot (truy cập ngày 15/10/2026). Mỗi ý quan trọng có số nguồn nhỏ như thế này[1]. Bấm vào là mở đúng trang.
- Các bước bấm trên giao diện ưu tiên theo một **bản đồ giao diện đã được xác minh**. Những gì chỉ có trong docs mà chưa đối chiếu được trên bản đồ đó sẽ được đánh dấu rõ.
- Mình **không bịa tính năng, không bịa số liệu**. Con số bạn thấy là giới hạn ghi trong docs và lượt xem video YouTube (đo ngày 15/10/2026).

Ba nhãn bạn sẽ gặp

Nhãn	Ý nghĩa
✓ BẢN ĐỒ UI	Đường đi trên giao diện có trong bản đồ UI đã xác minh, bạn cứ thế làm theo.
THEO DOCS	Có trong tài liệu chính thức nhưng chưa đối chiếu với bản đồ UI. Tên nút có thể khác chút tuỳ phiên bản, tài khoản hoặc đợt phát hành.
⚠ CHƯA XÁC MINH	Chưa có trong tài liệu chính thức hoặc các nguồn mâu thuẫn. Hãy tự kiểm tra trước khi dựa vào.

> LƯU Ý QUAN TRỌNG
>
> Grok Bot thay đổi rất nhanh. Tên nút, gói cước và giới hạn có thể khác khi bạn đọc. Khi phân vân, cách nhanh nhất là **hỏi thẳng Bot** hoặc mở trang docs ở mục nguồn.

Chúc bạn học vui và sớm có "đồng đội AI" đầu tiên của mình! Thân mến, Minh Đỗ

NỘI DUNG

Mục lục

01 Grok Bot là gì? 04
Khái niệm cốt lõi, khác biệt, bộ nhớ, nền tảng

02 Bắt đầu: cài đặt & đăng nhập 06
Điều kiện, cài app, Settings, Bot đầu tiên

03 Tạo & quản lý Bot 08
Hồ sơ Bot, xoá, chia sẻ, nhóm chat, đồng đội

04 Viết hướng dẫn tốt cho Bot 10
Công thức 5 thành phần, mẫu hồ sơ Bot

05 Trò chuyện, giọng nói & file 12
Đính kèm, voice, bản nháp, phím tắt

06 Máy tính của Bot (“box”) 14
Máy dùng chung, Take over, /workspace, khôi phục

07 Connectors & plugins 16
Google Drive, Gmail, X, email riêng của Bot

08 Skills & Routines 18
Lưu skill, làm mẫu, hẹn giờ, quản lý

09 Ứng dụng cho creator & giáo dục 20
Ebook, tái chế nội dung, nghiên cứu, bản tin sáng

10 An toàn & quyền riêng tư 23
Phê duyệt, Auto-review, bí mật, máy dùng chung

11 Mẹo, gói & usage 25
Cách tính usage, 10 mẹo dùng hiệu quả

12 Thư viện prompt 26
22 prompt mẫu sẵn sàng sao chép

13 Checklist từ A đến Z 29
Lộ trình ngày 1 → tuần 2 + an toàn

14 Câu hỏi thường gặp 30
15 câu hỏi của người mới

✦ Nguồn tham khảo & video 32
Tài liệu chính thức và video YouTube

01 CHƯƠNG 1

Grok Bot là gì?

Hãy hình dung Grok Bot không phải một khung chat hỏi–đáp, mà là một "đồng đội" có tên, có việc riêng và có cả một chiếc máy tính để làm việc thật.

Theo tài liệu chính thức, Grok Bot cho bạn những **Bot** "giữ lại được lâu": các đồng đội AI có **tên, công việc và bối cảnh tích luỹ dần theo thời gian**[1]. Mỗi Bot làm việc trên một **máy tính đám mây bền vững** có trình duyệt, hệ thống file và terminal, nên việc được làm xong trong công cụ thật chứ không chỉ là bản nháp trong khung chat[1].

i. Bốn khái niệm cốt lõi

Bot

Một đồng đội AI bền vững: có tên, một công việc chính, cuộc trò chuyện riêng và bối cảnh làm việc phát triển theo thời gian[3].

Máy tính của Bot ("box")

Máy tính đám mây có trình duyệt, file, terminal. Mọi Bot của bạn **dùng chung một máy**, mỗi Bot có màn hình riêng[6].

Skill

Bộ hướng dẫn tái sử dụng mô tả **cách** làm một việc. Dùng chung cho mọi Bot của bạn[7].

Routine

Lịch hoặc sự kiện báo cho **một** Bot **khi nào** chạy một quy trình, kể cả khi bạn gập laptop[7][15].

ii. Khác gì chatbot thông thường?

- **Mỗi Bot có máy tính.** Bot dùng connector khi có, và dùng máy tính (trình duyệt, desktop) cho mọi thứ còn lại. Việc vẫn tiếp tục khi laptop của bạn đóng[1].
- **Thiết lập bằng tin nhắn,** không phải công cụ kéo–thả quy trình: tạo Bot, mô tả công việc, cấp quyền khi Bot hỏi[1].
- **Các Bot phối hợp với nhau:** chạy song song, nhắn cho nhau, chia sẻ bối cảnh trong nhóm chat và chuyển giao việc, nên bạn không phải làm "người trung chuyển"[1].
- **Học quy trình qua làm mẫu:** bạn làm một lần, Bot có thể lưu thành skill và chạy lại theo lịch[1].
- **Bối cảnh tích luỹ:** một Bot có tên giữ lại bộ nhớ, file, phiên trình duyệt và sở thích qua các phiên làm việc[1].

iii. Bot nhớ những gì?

Bot có thể giữ lại **sở thích ổn định, bối cảnh vai trò và tóm tắt công việc trước đó**. Cuộc trò chuyện và bối cảnh đã học được tách riêng theo từng Bot; còn file chung, phiên trình duyệt và việc chuyển giao trực tiếp giúp truyền bối cảnh giữa các Bot[1][11].

> MẸO CỦA MINH
> Bộ nhớ **không thay thế nguồn chính thức**. Với quyết định quan trọng (số liệu, giá, lịch), hãy yêu cầu Bot *mở lại nguồn hiện tại và trích dẫn* thay vì dựa vào trí nhớ[3].

iv. Grok Bot chạy ở đâu?

Nền tảng	Theo docs
Máy tính (desktop)	macOS (Apple silicon & Intel), Windows (x64 & Arm64), Linux (x64 & Arm64: .deb, .rpm, AppImage)[11]
Di động	iPhone (iOS 18+), iPad (iPadOS 18+), Android 9+[11]
Máy của Bot	Chạy trên đám mây; đóng app, laptop hay điện thoại không dừng việc chạy nền hoặc routine[1][11]

v. Mô hình AI nào đứng sau?

Grok Bot không gắn cố định với một mô hình. Với mỗi việc, hệ thống chọn mô hình phía sau phù hợp nhất (có thể của xAI hoặc của nhà cung cấp bên thứ ba trong danh sách sub-processor). **Không có bộ chọn mô hình** và bạn không xem được mô hình nào xử lý từng yêu cầu[19][8].

vi. Một "lần giao việc" mẫu

Docs gợi ý bắt đầu bằng một việc thật, đi qua vài công cụ và có **vạch đích rõ ràng**[1]. Phiên bản cho người làm nội dung:

> PROMPT KHỞI ĐỘNG — NGHIÊN CỨU → Ý TƯỞNG
> Tìm 10 bài viết/nguồn uy tín nhất trong 7 ngày qua về chủ đề "AI trong giáo dục" bằng tiếng Việt và tiếng Anh. Tóm tắt mỗi nguồn trong 3 gạch đầu dòng kèm link. Sau đó đề xuất 5 ý tưởng bài đăng Facebook cho khán giả người mới. Chỉ trả về bản nháp trong chat, **không đăng gì cả**.

▶ XEM ĐÚNG ĐOẠN VIDEO · TIẾNG ANH

Getting started with Grok Bot

1:00 – 4:05 chương "What Grok Bot is" · kênh **Matt Palmer** · 66.743 lượt xem (15/10/2026) · đăng 25/08/2026

Giải thích ngắn "Grok Bot là gì": một agent có máy tính riêng, chạy trên máy ảo Linux trên đám mây.

02 CHƯƠNG 2

Bắt đầu: cài đặt & đăng nhập

Mười lăm phút đầu tiên: kiểm tra điều kiện, cài app, đăng nhập và làm quen với màn hình Settings.

i. Bạn cần gì?

- **Một gói đủ điều kiện.** Docs liệt kê: các gói Cursor trả phí cá nhân, Cursor Teams, hoặc liên kết gói SuperGrok / SuperGrok Plus / SuperGrok Heavy cá nhân[2]. Help Center có bảng chi tiết hơn (gồm The X Subscription: Premium, Super, Ultra; X Premium+...)[14]. Bảng gói thay đổi thường xuyên, hãy xem trang Plans and billing trước khi mua.
- **App Grok Bot** cho macOS, Windows hoặc Linux[2].
- **Lưu trữ dữ liệu đám mây:** tài khoản dùng *Legacy Privacy Mode* phải chuyển sang thiết lập dữ liệu được hỗ trợ thì Grok Bot mới khởi động[2].

ii. Cài đặt app THEO DOCS

Mở trang tải x.ai/bot và chọn bản phù hợp máy của bạn[2][23]:

Hệ điều hành	Các bước	Máy mình loại nào?
macOS	Chọn bản Apple silicon hoặc Intel → mở file disk image → kéo **Grok Bot** vào **Applications** → mở app (nếu macOS hỏi, chọn **Open**).	**Apple menu → About This Mac**: thấy "Chip" là Apple silicon, "Processor" là Intel.
Windows	Chọn bản x64 hoặc Arm64 → chạy file cài → mở Grok Bot từ Start menu.	**Settings → System → About → System type**.
Linux	Chọn .deb (Debian/Ubuntu), .rpm (Fedora/RHEL) hoặc AppImage → cài bằng trình quản lý gói, hoặc cấp quyền chạy cho AppImage.	Gõ `uname -m`: `x86_64` = x64, `aarch64` = Arm64.

Đường dẫn ở cột phải là của hệ điều hành (macOS/Windows), không phải của Grok Bot.

iii. Đăng nhập THEO DOCS

1. Chọn **Sign in** ở màn hình chào. Trình duyệt sẽ mở để bạn xác thực tài khoản[2].
2. Quay lại Grok Bot khi trình duyệt báo đăng nhập thành công.
3. Nếu quyền truy cập đến từ gói SuperGrok, hãy liên kết khi app yêu cầu; trên desktop, docs cho biết nút liên kết nằm trong **Settings → Usage & Billing**[2].
4. Lần đầu, app giới thiệu Bot, máy tính dùng chung, routines rồi hỏi bạn dùng công cụ gì. Câu trả lời chỉ để gợi ý Bot đầu tiên, **không tự kết nối hay thay đổi công cụ nào**[2].

ĐÃ Ở TRONG APP RỒI?

✓ BẢN ĐỒ UI Nút tài khoản ở **góc dưới bên trái sidebar** (ảnh đại diện + tên tài khoản) mở Settings. Trong tab **General**, thẻ tài khoản có nút **Sign In with Cursor** / **Sign Out**.

iv. Mở Settings đúng cách ✓ BẢN ĐỒ UI

Có ba cách: bấm **nút tài khoản ở góc dưới bên trái sidebar** (ảnh đại diện + tên), nhấn `Cmd+,` (Windows/Linux: `Ctrl+,`[4]), hoặc mở command palette và chọn **Open settings**. Lưu ý: **không có biểu tượng bánh răng** hay mục Preferences trên thanh menu macOS.

v. Tour nhanh các tab Settings ✓ BẢN ĐỒ UI

Tab	Bạn sẽ thấy gì
General	Thẻ tài khoản (**Sign In with Cursor** / **Sign Out**); giao diện: **Theme** (Follow System / Light / Dark) và **Language**; điều khiển hệ thống (micro, âm báo, tăng tốc phần cứng…); mặc định cho Bot (vd. **Timezone**, **Auto-review**); khoá bảo mật.
Computer	Các máy đã đăng ký và khôi phục máy của Bot: **Update Bot's Computer** và **Reset Bot's Computer** (xem Chương 6).
Vault	Chỉ hiện khi được bật cho tài khoản. ⚠ CHƯA XÁC MINH Bản đồ UI và docs đã đọc không mô tả chức năng tab này.
Usage & Billing	Chỉ hiện khi được bật cho tài khoản: mức dùng đi kèm gói, mức dùng on-demand và điều khiển gói.
Updates	**Update Track** (Stable / Nightly) và **Check for Updates**: cập nhật **app Grok Bot**, khác với việc cập nhật máy của Bot.

Một số dòng chỉ có ở một số tài khoản, bản build hoặc trạng thái. Không thấy một mục không có nghĩa là bạn làm sai.

vi. Ba thiết lập nên làm ngay

1. **Timezone** (General): routines dùng múi giờ này để chạy lịch[8]. Ở Việt Nam, hãy kiểm tra là UTC+7.
2. **Theme & Language** (General): docs cho biết có hơn 20 ngôn ngữ giao diện[8]. ⚠ CHƯA XÁC MINH Docs không liệt kê tiếng Việt; sách giữ tên nút tiếng Anh cho chắc.
3. **Auto-review** (General): xem lại quy tắc "hỏi trước / tự cho phép" (Chương 10).

vii. Bot đầu tiên THEO DOCS

Sau phần giới thiệu, docs mô tả màn hình **Meet a future teammate**: chọn một đồng đội được gợi ý, hoặc **Create your own** rồi đặt tên ngắn, một công việc chính và mô tả cách làm việc[2]. Bot tập trung vào một việc sẽ tích luỹ bối cảnh hữu ích hơn một Bot "làm mọi thứ".



▶ XEM ĐÚNG ĐOẠN VIDEO · TIẾNG ANH

The ONLY Grok Bot Tutorial You Need 2026 – How To Use Grok Bot For Beginners

0:42 – 2:36 chương "Downloading Grok Bot" → "Creating New Bot" · kênh **Charlie Chang** · 182.202 lượt xem (15/10/2026) · đăng 30/09/2026

Xem thao tác tải app và tạo Bot mới trên màn hình thật (2 chương liên tiếp trong video).

03 CHƯƠNG 3

Tạo & quản lý Bot

Một Bot tốt giống một nhân sự giỏi: có chức danh rõ, phạm vi rõ, và biết khi nào phải hỏi sếp.

i. Khi nào nên tạo Bot riêng?

Docs khuyên tạo Bot mới khi công việc có **mục tiêu, bộ công cụ/nguồn, phong cách làm việc, ranh giới phê duyệt hoặc lịch chạy** riêng[3]. Tên việc như "Talent Scout", "Expense Manager" tốt hơn nhiều so với "General Helper".

Gợi ý Bot cho creator	Việc chính
Researcher	Tìm, đọc, tóm tắt nguồn, luôn kèm link
Content Writer	Biến nghiên cứu thành bài đăng, kịch bản, chương ebook
News Digest	Bản tin sáng theo chủ đề, chạy bằng routine
Lesson Designer	Giáo án, bài tập, câu hỏi kiểm tra

ii. Tạo Bot mới THEO DOCS

1. Chọn **New** trên sidebar hoặc nhấn `Cmd/Ctrl+N`[3].
2. Trong **New chat**, chọn **Create new Bot** (hoặc gõ tên rồi chọn tạo Bot với tên đó)[3].
3. Bắt đầu bằng một việc cụ thể. Ở tin nhắn đầu tiên, nói rõ công việc, nguồn và ranh giới phê duyệt, rồi **nhờ Bot ghi nhớ**[20].

iii. Đặt tên, ảnh đại diện, mô tả ✓ BẢN ĐỒ UI

1. Bấm vào **tên Bot trên thanh tiêu đề chat** (hoặc `Cmd+Shift+I`) để mở **khung thông tin của Bot**.
2. Bấm **biểu tượng bánh răng** cạnh nút "X" của khung này để mở trang Settings riêng của Bot: ảnh đại diện, tên, chức danh (title), mô tả và thông báo.
3. Đóng khung bằng nút **X** ở đầu khung.

> **MÔ TẢ HAY TIN NHẮN?**
> Dùng **mô tả / bộ nhớ** cho quy tắc lâu dài ("Không bao giờ gửi tin nhắn ra ngoài khi chưa được duyệt"); dùng **tin nhắn** cho việc cụ thể ("Soạn 5 bài đăng cho tuần này")[3]. Bạn cũng có thể nói "Từ giờ hãy hỏi trước khi gửi email" và Bot sẽ giữ quy tắc đó trong bộ nhớ[20].

Docs còn mô tả ảnh đại diện có thể tạo từ một đoạn mô tả ngắn (tab **Generate** trong bộ chọn ảnh)[20] THEO DOCS .

iv. Xoá một Bot ✓ BẢN ĐỒ UI

Xoá Bot thực hiện ở **sidebar**: **chuột phải vào dòng của Bot → Delete**, rồi xác nhận. Đây là **xoá vĩnh viễn**: Bot và toàn bộ lịch sử trò chuyện bị xoá; không nằm trong Settings, và theo bản đồ UI không có tuỳ chọn lưu trữ hay ẩn thay thế. Docs bổ sung: xoá Bot cũng xoá routines của Bot, nhưng **file và đăng nhập trên máy dùng chung có thể vẫn còn**[3][7].

v. Nhân bản, chia sẻ, Marketplace THEO DOCS

- **Duplicate:** bản sao mang theo hồ sơ, thiết lập, skill, routines, ảnh đại diện, nhưng **không** mang lịch sử chat, bộ nhớ đã học hay file đính kèm[3].
- **Chia sẻ template:** tạo link (Public link hoặc Team-only). Người nhận có bản sao trên tài khoản của họ, không có máy, đăng nhập hay lịch sử của bạn. **Xoá API key, URL nội bộ, dữ liệu khách hàng** trước khi chia sẻ[3].
- **Marketplace** trên sidebar liệt kê các Bot bạn có thể thêm. Bot chia sẻ do người dùng khác tạo; thêm vào là chấp nhận điều khoản bot bên thứ ba[3].

vi. Đồng đội: nhiều Bot cùng làm việc THEO DOCS

Nhóm chat: chọn **New** trên sidebar, trong **New chat** chọn **2 đến 6 Bot**, mở nhóm rồi mô tả kết quả chung và người phụ trách bước tiếp theo[4].

- Gõ `@` rồi chọn Bot khi một người phụ trách yêu cầu; dùng **Reply** để trả lời đúng Bot; `@everyone` dùng hạn chế[4].
- Yêu cầu phê duyệt, yêu cầu mật khẩu/bí mật và bản nháp email/Slack **không hiện trong nhóm**; tin bàn giao từ Bot vào nhóm hiện chỉ là văn bản[4].
- Bot có thể **nhắn riêng cho Bot khác** để bàn giao việc; Bot nhận "thức dậy" xử lý và trả lời sau[4].

PROMPT KHỞI ĐỘNG NHÓM — NHÓM 3 BOT

@Researcher hãy tìm nguồn cho chủ đề "Dạy con dùng AI an toàn", gắn link cho mọi nhận định. @Writer biến kết quả thành dàn ý ebook 8 chương, giọng thân thiện. @Reviewer đối chiếu dàn ý với nguồn và chỉ liệt kê lỗi nghiêm trọng. Không đăng hay gửi gì ra ngoài.

Dựa trên ví dụ Researcher / Writer / Reviewer trong docs[4], vốn khuyên mỗi giai đoạn chỉ có **một** người phụ trách để tránh trùng việc. Tài khoản team còn có **Team Bot**: một Bot cả nhóm cùng trò chuyện, mỗi người một cuộc chat riêng tư[22].

▶ XEM ĐÚNG ĐOẠN VIDEO · TIẾNG ANH

Every Grok Bot Concept Explained for Normal People

13:46 – 16:24 chương "How Bots Work Together" · kênh **Nate Herk | AI Automation** · 437.217 lượt xem (15/10/2026) · đăng 01/09/2026

Cách các Bot phối hợp: nhóm chat, nhắn tin giữa Bot và chuyển giao việc.

04 CHƯƠNG 4

Viết hướng dẫn tốt cho Bot

Bot giỏi đến đâu cũng cần một "bản giao việc" rõ. Tin vui: bạn chỉ cần nhớ 5 thành phần.

i. Công thức 5 thành phần

Theo docs, một yêu cầu mạnh gồm[2]:

Thành phần	Câu hỏi tự đặt ra	Ví dụ (creator)
1. Kết quả Outcome	Cái gì phải được hoàn thành?	"Dàn ý chi tiết chương 3 của ebook."
2. Nguồn Sources	Ứng dụng, website, file, cuộc trò chuyện nào quan trọng?	"Dùng 3 file PDF mình gửi + trang docs chính thức."
3. Ràng buộc Constraints	Bot phải tránh gì, hỏi trước khi làm gì?	"Không bịa số liệu; hỏi trước khi đăng."
4. Sản phẩm Deliverable	Bot trả về cái gì, định dạng nào?	"File .docx, mỗi mục có link nguồn."
5. Điểm dừng Review point	Khi nào dừng lại cho bạn duyệt?	"Dừng sau dàn ý, chờ mình duyệt rồi mới viết."

ii. Từ "mơ hồ" đến "rõ ràng"

CHƯA TỐT

"Viết giúp mình bài về AI."

Thiếu đối tượng, nguồn, độ dài, định dạng và điểm dừng, nên Bot phải đoán.

TỐT HƠN

"Viết 1 bài Facebook ~250 chữ cho giáo viên tiểu học mới dùng AI, chủ đề '3 cách soạn câu hỏi ôn tập'. Dựa trên 2 link mình gửi, giọng thân thiện, có 1 câu hỏi cuối bài. Gửi 2 phiên bản để mình chọn, chưa đăng."

iii. Bảy thói quen giao tiếp hiệu quả

Tổng hợp từ docs[4][5]:

1. **Nói kết quả cần có**, đừng mô tả từng cú click.
2. **Dẫn link nguồn gốc** (source of truth).
3. **Nói rõ Bot được thay đổi gì** và việc gì cần duyệt.
4. **Yêu cầu bằng chứng:** link, ảnh chụp màn hình hoặc nhật ký hành động ngắn.
5. **Sửa sở thích lâu dài một cách rõ ràng** ("Từ nay báo cáo tuần dùng định dạng này...").
6. **Nói từng file đính kèm là gì** và dùng nó thế nào.
7. **Mở luồng mới hoặc Bot mới** khi cuộc trò chuyện đã chuyển sang một công việc dài hạn khác.

iv. Mẫu "bản mô tả công việc" cho Bot

Docs khuyên mô tả vai trò bằng ngôn ngữ vận hành: **sở hữu việc gì, lấy nguồn gì, trả ra gì, không bao giờ làm gì**[3]. Mẫu điền chỗ trống:

MẪU HỒ SƠ BOT — DÁN Ở TIN NHẮN ĐẦU

Bạn là **[Tên Bot]**, phụ trách **[một kết quả lặp lại]** cho kênh của mình (khán giả: **[đối tượng]**).
- Nguồn được dùng: **[file / website / connector]**.
- Mỗi lần làm, trả về: **[định dạng, độ dài, cấu trúc]**, luôn kèm link nguồn.
- Giọng văn: **[thân thiện, dễ hiểu, xưng "mình – bạn"]**.
- Tách rõ: sự thật có nguồn / suy luận / câu hỏi còn mở.
- **Không bao giờ**: đăng bài, gửi email, xoá file, mua hàng khi chưa được mình duyệt.

Hãy ghi nhớ những quy tắc này cho các lần sau.

v. Yêu cầu một kết quả "kiểm tra được"

Nói rõ loại sản phẩm và tiêu chí đạt[5]: tài liệu có tiêu đề và link nguồn; bảng tính có cột và công thức xác định; slide có ghi chú người nói; thư mục ảnh chụp màn hình; bản nháp chưa gửi; hoặc đề xuất ngắn kèm bằng chứng. Với việc quan trọng, yêu cầu Bot tách thành 5 phần[5]:

Sự thật Tìm thấy trong nguồn	**Giả định** Suy luận, phỏng đoán	**Đã làm** Hành động đã hoàn tất
Chờ duyệt Hành động cần bạn đồng ý	**Câu hỏi mở** Chưa giải quyết được	**+ Mẹo** Nhờ Bot **sửa file vừa tạo** thay vì tạo bản mới rời rạc[5]

vi. Đổi hướng giữa chừng

Bạn có thể gửi tin nhắn mới **ngay khi Bot đang làm**: tin nhắn trực tiếp của bạn được ưu tiên hơn việc nền và có thể đổi hướng lượt làm hiện tại. Gửi "**Stop now**" khi cần dừng ngay, nhưng lệnh này **không hoàn tác** những việc Bot đã làm xong[4].

MẸO CỦA MINH: VÒNG LẶP 3 BƯỚC

1. **Giao việc nhỏ** trước (một bài, một chương).
2. **Sửa kỹ** lần đầu, nói rõ "từ nay luôn…".
3. Khi kết quả ổn định → nhờ Bot **lưu thành skill**, rồi mới tạo **routine** (Chương 8).

05 CHƯƠNG 5

Trò chuyện, giọng nói & file

Nhắn với Bot như nhắn với đồng nghiệp, nhưng có vài "phím tắt" giúp bạn nhanh gấp đôi.

i. Khung soạn tin làm được gì?

Theo docs, bạn có thể[4]: dán văn bản, link, ảnh; đính kèm file; đọc chính tả; bắt đầu voice chat; nghe voice memo Bot gửi; gõ `/` để gọi skill đã lưu; gõ `@` để nhắc Bot, nhóm, routine hoặc connector; trả lời đúng một tin nhắn; thả cảm xúc; và gửi thêm chỉ dẫn khi Bot đang làm.

ii. Đính kèm file

Giới hạn (docs)	Chi tiết
Số file mỗi lần (desktop)	Tối đa 6 file[5]
Tài liệu, ảnh, âm thanh	Tối đa 25 MB mỗi file[5]
Video	Tối đa 200 MB[5]
Định dạng phổ biến	Ảnh, âm thanh, video; PDF, văn bản; Word, Excel, PowerPoint; CSV, JSON, YAML, mã nguồn; HTML, file email; Jupyter notebook[5]

File quá lớn, bị mã hoá, hỏng hoặc định dạng lạ có thể không đọc được. Khi đó, hãy xuất sang PDF/CSV/văn bản thường.

iii. Giọng nói: 3 cách khác nhau

Đọc chính tả

Chọn **Start voice input** hoặc `Cmd/Ctrl+D`. App gõ lời bạn nói vào khung để bạn sửa trước khi gửi[4][18].

Voice chat

Khi khung soạn **trống**, chọn **Start voice chat** (nút sóng âm) để nói chuyện trực tiếp. Không có phím tắt[18].

Voice memo

Bot có thể trả lời bằng tin nhắn thoại; chọn **Play voice memo** để nghe, mở rộng để đọc bản chép lời[4].

Trong voice chat, bạn có thể tắt/bật micro, gác máy, xem bản chép lời, đổi giọng, tốc độ và ngôn ngữ (**Auto-detect** tự nhận ngôn ngữ bạn nói). Chỉ một voice chat chạy một lúc, không dùng trong nhóm chat; sau cuộc gọi, thẻ **Voice chat** chứa toàn bộ bản chép lời[18]. Micro của app chọn ở **Settings → General** (dòng microphone) ✓ BẢN ĐỒ UI .

> **Ý TƯỞNG CHO CREATOR**
>
> Đi bộ buổi sáng, mở voice chat và "brainstorm" 10 ý tưởng video với Bot. Về nhà, nhắn: "Từ cuộc gọi vừa rồi, chọn 3 ý hay nhất và viết kịch bản 60 giây cho từng ý."

iv. Duyệt bản nháp trước khi gửi

Khi Bot soạn email hoặc tin nhắn Slack cho bạn, cuộc trò chuyện có thể hiện **bản nháp chỉnh sửa được**. Kiểm tra người nhận và nội dung, rồi chọn **Send email** / **Send message** hoặc **Discard**[4].

v. Kết quả và file Bot tạo ra

File, ảnh, link và kết quả công cụ hiện thành **thẻ** trong cuộc trò chuyện; mở thẻ để xem trước định dạng được hỗ trợ, lưu file hoặc góp ý tiếp[5]. Bot tạo được tài liệu, bảng tính, slide… trên máy của nó; thư mục làm việc dùng chung là `/workspace`[5][6].

vi. Phím tắt desktop đáng nhớ

Theo docs[4]. macOS dùng `Cmd`, Windows/Linux dùng `Ctrl`.

Thao tác	Phím tắt
Bảng tìm kiếm / nhảy nhanh	`Cmd/Ctrl+K`
Tìm Bot	`Cmd/Ctrl+Shift+F`
Bot mới / chat mới	`Cmd/Ctrl+N`
Tìm trong cuộc chat này	`Cmd/Ctrl+F`
Thu gọn sidebar	`Cmd/Ctrl+B`
Chuyển nhanh Bot 1–9 trên sidebar	`Cmd/Ctrl+1` … `9`
Connect apps	`Cmd/Ctrl+Shift+M`
Khung thông tin của Bot ✓ BẢN ĐỒ UI	`Cmd+Shift+I` (hoặc bấm tên Bot)
Gửi / xuống dòng	`Enter` / `Shift+Enter`
Đọc chính tả	`Cmd/Ctrl+D`
Mở Settings ✓ BẢN ĐỒ UI	`Cmd/Ctrl+,`

vii. Trạng thái trên sidebar & thông báo

Sidebar phân biệt **Needs attention** (có câu hỏi, yêu cầu duyệt hoặc bàn giao), **Unread activity** (có kết quả mới) và trạng thái đang làm[8]. Bật **thông báo** cho từng Bot trong trang Settings riêng của Bot (bánh răng trong khung thông tin) ✓ BẢN ĐỒ UI để biết khi Bot xong việc hoặc cần bạn.

06 CHƯƠNG 6

Máy tính của Bot (“box”)

Điều làm Grok Bot khác biệt nhất: Bot có một chiếc máy tính thật trên đám mây, có trình duyệt, file và dòng lệnh.

i. Một máy, dùng chung cho mọi Bot

Mọi Bot trên tài khoản của bạn dùng **cùng một máy tính**[6]:

- Cookie trình duyệt và phiên đăng nhập được chia sẻ.
- File hiển thị với mọi Bot; thông tin đăng nhập dòng lệnh cũng chia sẻ.
- Bot này có thể làm tiếp việc Bot kia đã lưu.

Mỗi Bot có **màn hình riêng** trên máy dùng chung, nên nhiều Bot dùng trình duyệt song song được; nhưng một Bot chỉ chạy một việc điều khiển máy tính trên màn hình của nó tại một thời điểm. Các màn hình là bề mặt làm việc, **không phải ranh giới bảo mật**[6]. Giữa các người dùng khác nhau thì cách ly chặt chẽ[1].

> **HỆ QUẢ QUAN TRỌNG**
> Đừng đặt mật khẩu hay file nhạy cảm lên máy nếu có một Bot khác của bạn **không nên** dùng nó. Tách Bot không phải là cách bảo mật[6][9].

ii. Xem Bot làm việc ✓ BẢN ĐỒ UI

1. Bấm **tên Bot trên thanh tiêu đề chat** (hoặc `Cmd+Shift+I`) để mở khung thông tin.
2. Phía trên là **bản xem trực tiếp màn hình máy của Bot**. Bấm vào đó để mở chế độ toàn màn hình.

Bản xem trước hiển thị cú click, gõ phím, điều hướng và trạng thái; bạn có thể rời đi trong khi việc vẫn chạy[6].

iii. Khi Bot cần bạn “cầm lái” THEO DOCS

Bot có thể nhờ bạn tiếp quản máy cho: mật khẩu/passkey, xác thực hai lớp, CAPTCHA, thanh toán hoặc xác minh danh tính, website bắt buộc người thật[6].

1. Chọn **Take over** trên yêu cầu trong cuộc chat (hoặc mở máy và chọn **Take control**)[9].
2. Tự hoàn tất bước nhạy cảm (chỉ bước bị chặn thôi).
3. Chọn **I’m done** để trả quyền điều khiển, rồi bảo Bot tiếp tục[2][9].

Phiên đăng nhập được giữ lại trên máy, nên lần sau thường không phải đăng nhập lại, và các Bot khác cũng dùng được phiên đó[2][6].

iv. Lưu file đúng chỗ

Máy có thư mục làm việc dùng chung `/workspace`. Hãy nhờ Bot lưu file dự án quan trọng ở đây, chia thư mục rõ ràng[6]. Coi thư mục tạm, phần mềm cài tay và trạng thái ứng dụng chưa lưu là thứ **có thể mất**; sao chép kết quả quan trọng vào `/workspace` hoặc đính kèm vào cuộc chat[6].

PROMPT SẮP XẾP — QUẢN LÝ FILE

Tạo thư mục /workspace/ebook-ai-giao-duc/ với 3 thư mục con: nguon, ban-nhap, xuat-ban. Lưu mọi file của dự án này vào đó và đặt tên file theo dạng YYYY-MM-DD_ten-file.

v. Máy tính thật của bạn là chuyện khác

Máy của Bot trên đám mây **tách biệt** với máy Mac/Windows trước mặt bạn. Bot chỉ chạy lệnh trên máy của bạn khi tính năng đó được bật và bạn cho phép[6]. Docs mô tả các lựa chọn **Ask every time** (mặc định), **Always allow**, **Never allow**[9]. Theo bản đồ UI, mục này nằm ở **Settings → Computer** (dòng local execution và danh sách computers) ✓ BẢN ĐỒ UI .

KHUYẾN NGHỊ

Docs khuyên dùng **Never allow** trừ khi Bot có lý do cụ thể cần làm việc với file trên máy của bạn[9].

vi. Khi máy của Bot "trục trặc" ✓ BẢN ĐỒ UI

Vào **Settings → Computer**, ưu tiên phương án **ít rủi ro trước**:

Nút	Tác dụng
Update Bot's Computer nút "Update"	Chuyển máy của Bot sang một bản máy mới, **giữ file và đăng nhập**; phần mềm đã cài thêm phải cài lại. Bấm hai lần để xác nhận ("Click Again to Confirm").
Reset Bot's Computer nút "Reset"	**Phương án cuối cùng**, có tính phá huỷ: khôi phục từ snapshot đã lưu gần nhất và **có thể mất việc gần đây chưa đồng bộ**. Hãy thử Update trước.

Đừng nhầm với **Settings → Updates → Check for Updates**: nút đó cập nhật **app Grok Bot**, không tạo lại máy của Bot. Docs còn nhắc tới **Recover computer** xuất hiện ngay trong trạng thái lỗi khi không kết nối được máy[6][12] THEO DOCS .

▶ XEM ĐÚNG ĐOẠN VIDEO · TIẾNG ANH

Every Grok Bot Concept Explained for Normal People

5:20 – 8:05 chương "The Agent Computer" · kênh **Nate Herk | AI Automation** · 437.217 lượt xem (15/10/2026) · đăng 01/09/2026

Giải thích "Agent Computer": máy của Bot là gì, làm được gì, vì sao đăng nhập được giữ lại.

07 CHƯƠNG 7

Connectors & plugins

Connector như "chìa khoá" giúp Bot làm việc với Google Drive, Gmail, Notion, Slack, GitHub... có cấu trúc và ổn định hơn click qua website.

i. Thêm một connector THEO DOCS

1. Mở **Connect apps** trên sidebar (phím tắt `Cmd/Ctrl+Shift+M`)[6][4].
2. Duyệt hoặc tìm plugin, chọn **Add**[6].
3. Khi được yêu cầu **Authorize** / **Authenticate**, hoàn tất đăng nhập nhà cung cấp trong trình duyệt[16].
4. Kiểm tra plugin nằm trong danh sách **Installed**. Nếu đăng nhập không xong, chọn **Reconnect**[16].
5. Trong chat, gõ `@` để gắn connector vào việc; gõ `/` để gọi skill[6].

> 3 ĐIỀU NGƯỜI MỚI HAY NHẦM
>
> - **"Added" chưa phải là đã đăng nhập**: nếu thấy "Needs auth" hoặc "Disconnected", mở plugin và xác thực lại[16].
> - **Connector dùng chung cho toàn tài khoản**: mọi Bot đều dùng được[6].
> - Plugin **chỉ làm được những gì tài khoản bạn đã có quyền**; không nâng quyền, không đổi chia sẻ[16].

ii. Các connector hữu ích cho creator

Connector	Docs nói gì
Google Drive	Tìm và đọc file mà tài khoản đó mở được. Sửa ô bảng tính cần plugin **Google Sheets**[16].
Gmail	Tìm, đọc, soạn và gửi thư, gắn nhãn trên hộp thư đã kết nối; mỗi lúc chỉ **một** hộp thư Gmail[16].
Google Calendar	Đọc lịch, tạo/sửa sự kiện, kiểm tra giờ trống, trả lời lời mời[16].
Notion, Slack	Là ví dụ plugin trong docs. Slack đăng bài **dưới tên người dùng** đã kết nối[16].
GitHub	Docs nhắc tới GitHub plugin và sự kiện GitHub có thể kích hoạt routine[7][15]. ⚠ CHƯA XÁC MINH Docs không liệt kê chi tiết khả năng của plugin GitHub.
X (Twitter)	Xem trang bên →

Danh sách plugin thay đổi theo thời gian và tài khoản. Với tài khoản team, admin có thể bắt buộc hoặc giới hạn plugin[8].

iii. X: đọc công khai không cần kết nối

Bot có thể **tìm và đọc nội dung công khai trên X** mà không cần kết nối tài khoản: tìm bài, mở bài từ link, đọc bài và lượt nhắc của một tài khoản, xem ai trích dẫn/đăng lại, đếm số bài gần đây về một chủ đề, xem xu hướng và tin tức. Quyền này **chỉ đọc**, không đăng nhập thay bạn. Muốn xem DM, bookmark, timeline của bạn → thêm plugin X từ **Connect apps** và đăng nhập X[6].

Gắn thẻ @bot trên X THEO DOCS

Gắn thẻ **@bot** trong một bài hoặc trả lời trên X để giao bài đó cho Bot chính của bạn; @bot trả lời công khai ngắn để xác nhận, kết quả nằm trong app[13]. Cần tài khoản Grok đã kết nối X và có quyền dùng Grok Bot. Docs ghi chưa khả dụng cho tài khoản đặt tại Úc, Anh, EU, Iceland, Liechtenstein, Na Uy; xét theo quốc gia X ghi nhận, không theo VPN[13].

iv. Bot có địa chỉ email riêng

Bạn có thể nhận một địa chỉ `tên@mail.grokbot.com` để Bot nhận, đọc, tìm và gửi email[17]. Ví dụ: gom newsletter và báo cáo để Bot tóm tắt, đăng ký dịch vụ bằng địa chỉ của Bot, chạy routine khi có email đến.

- Cách nhận: nhắn "Get yourself an email address". Bot sẽ hỏi tên, kiểm tra còn trống, hiện thẻ phê duyệt; hoặc dùng plugin **Email** trong **Connect apps**[17].
- **Mỗi người chỉ có một địa chỉ, không đổi tên hay xoá được**, nên hãy chọn tên cẩn thận[17].
- Không có hộp thư trong app, không có thông báo thư mới: hãy hỏi Bot "Hôm nay hộp thư có gì?". Mỗi thư tối đa 10 tệp, mỗi tệp 10 MB, tổng 25 MB[17].
- Thư Bot soạn cho bạn đều cần **bạn duyệt trước khi gửi**[17].

▶ XEM ĐÚNG ĐOẠN VIDEO · TIẾNG ANH

The ONLY Grok Bot Tutorial You Need 2026 – How To Use Grok Bot For Beginners

3:03 – 4:20 chương "Connecting to Your Accounts" + "MCP" · kênh **Charlie Chang** · 182.202 lượt xem (15/10/2026) · đăng 30/09/2026

Kết nối tài khoản (Gmail, Slack, Notion…) và MCP trong app: xem thao tác thật.

▶ XEM ĐÚNG ĐOẠN VIDEO · TIẾNG ANH

What's new in Grok Bot – Oct 13, 2026

0:00 – 1:14 chương "Bot's own email inbox" · kênh **Matt Palmer** · 34.640 lượt xem (15/10/2026) · đăng 13/10/2026

Tính năng mới: Bot có hộp thư email riêng và đọc X không cần thiết lập.

08 CHƯƠNG 8

Skills & Routines

Làm một lần cho chuẩn → lưu thành skill → hẹn giờ bằng routine. Đây là lúc Bot thật sự "làm việc khi bạn ngủ".

i. Skill khác routine thế nào?

Skill = "cách làm"

Bộ hướng dẫn tái sử dụng: các bước, quy tắc quyết định, đầu ra mong muốn và ranh giới an toàn. Dùng chung cho mọi Bot (Bot vẫn cần connector hoặc đăng nhập liên quan)[7].

Routine = "khi nào làm"

Bảo **một** Bot khi nào chạy quy trình: theo lịch, hoặc sau sự kiện (Slack, GitHub, Linear, Sentry, PagerDuty, email, webhook)[15].

Thứ tự docs khuyên: **làm một lần → làm cho đáng tin cậy → lưu thành skill → rồi mới tự động hoá**[7].

ii. Lưu một skill

PROMPT LƯU SKILL — DỰA TRÊN MẪU TRONG DOCS

Hãy lưu quy trình mình vừa làm thành skill tên "Bản tin AI giáo dục hằng ngày". Ghi rõ: khi nào dùng, nguồn cần đọc, tiêu chí chọn tin, định dạng đầu ra (5 tin, mỗi tin 2 câu + link), cách tự kiểm tra, và quy tắc: không đăng lên mạng xã hội khi chưa được duyệt.

Một skill tốt nêu: (1) khi nào dùng, (2) đầu vào và quyền cần có, (3) trình tự công việc, (4) cách kiểm tra kết quả, (5) trả về gì, (6) việc gì cần duyệt[7]. Gọi skill trong chat bằng `/`. Nếu không thấy, docs hướng dẫn kiểm tra trong **Connect apps → Your plugins → Manage plugins and skills**, mục **Private skills**[7] THEO DOCS .

iii. Dạy bằng cách làm mẫu THEO DOCS

Khi có nút **Teach a task**: mở chat 1–1 với Bot và màn hình máy của nó → chọn **Teach a task** → mô tả kết quả → làm một lần → dừng ghi và xem lại skill nháp → thử trên ví dụ an toàn[7]. Ghi tối đa **10 phút**, không ghi âm micro. Tính năng có thể được mở dần; nếu chưa thấy, hãy nhờ Bot tạo skill từ hướng dẫn viết[7].

ĐỪNG ĐỂ LỘ BÍ MẬT KHI LÀM MẪU

Không gõ mật khẩu hay API key lúc đang ghi. Khi Bot hỏi, dùng thẻ nhập bí mật bảo mật (secure secret card): giá trị được che và không ghi vào chat[21].

▶ XEM ĐÚNG ĐOẠN VIDEO · TIẾNG ANH

Every Grok Bot Concept Explained for Normal People

8:05 – 12:08 chương "Plugins, Skills & Routines" · kênh **Nate Herk | AI Automation** · 437.217 lượt xem (15/10/2026) · đăng 01/09/2026

Plugins, Skills & Routines giải thích cho người không chuyên.

iv. Tạo routine: chỉ cần nhắn

Nhắn cho Bot sẽ phụ trách việc lặp lại: nói **làm gì và khi nào**. Bot tạo routine và hiện lần chạy tiếp theo[7] [15].

PROMPT TẠO ROUTINE — LỊCH HẰNG NGÀY

Mỗi ngày lúc 6:30 sáng (giờ Việt Nam), chạy skill "Bản tin AI giáo dục hằng ngày" và gửi kết quả vào cuộc chat này. Chỉ dùng tin trong 24 giờ qua. Nếu một nguồn không truy cập được, hãy báo lỗi thay vì dùng tin cũ. Không đăng bài ở đâu cả.

Trước khi xác nhận, kiểm tra: Bot phụ trách, lịch & múi giờ, nguồn đầu vào, kết quả mong muốn, ranh giới phê duyệt, cách xử lý khi thiếu nguồn[7].

v. Xem và quản lý routines ✓ BẢN ĐỒ UI

1. Bấm **tên Bot trên thanh tiêu đề chat** (hoặc `Cmd+Shift+I`) để mở khung thông tin.
2. Bên dưới bản xem trước màn hình máy là danh sách **Routines** của Bot.

Help Center mô tả mỗi dòng có tên, thời gian chạy (hoặc **Paused**) và công tắc tạm dừng/tiếp tục; mở routine để xem **Instruction**, **When to run** và các nút **Pause/Resume**, **Test**, **Edit**, **Delete routine**[15] THEO DOCS .

Điều cần biết (docs)	Chi tiết
Routine mới chưa chạy ngay	Chờ đến giờ hẹn kế tiếp; dùng **Test** để chạy thử ngay[15]
Test là việc thật	Có thể đổi file, gọi connector, nên dùng đầu vào an toàn[7][15]
Giới hạn	Tối đa 50 routines/Bot; giữ 20 lần chạy gần nhất mỗi routine; lịch chạy cách nhau ít nhất 5 phút[7]
Xoá routine	Có hiệu lực ngay, không hoàn tác[7]
Múi giờ	Theo **Timezone** trong Settings[15]
Chi phí	Mỗi lần chạy tốn usage; lịch hằng giờ hay trigger trên kênh đông có thể dùng hết usage cả tuần trong một ngày[15]

THIẾT KẾ ROUTINE ĐÁNG TIN

- Tự động hoá **phần chuẩn bị** trước: soạn nháp, đối chiếu, đề xuất.
- Luôn cần duyệt với: gửi, mua, xoá, đăng bài.
- Có quy tắc khi **không có dữ liệu / dữ liệu cũ**.
- Kiểm tra lại khi website, connector hay định dạng nguồn thay đổi[7].

▶ XEM ĐÚNG ĐOẠN VIDEO · TIẾNG ANH

How To Use Grok Bot For Beginners

3:34 – 4:50 chương "Setting up routines" · kênh **corbin** · 150.877 lượt xem (15/10/2026) · đăng 06/09/2026

Thao tác thiết lập routine trên app.

09 CHƯƠNG 9

Ứng dụng cho nhà sáng tạo & giáo dục

Các quy trình Minh thấy hữu ích nhất cho người làm nội dung và người dạy học, mỗi quy trình có Bot gợi ý và prompt mẫu.

Đây là gợi ý của tác giả, dựa trên khả năng được mô tả trong docs (nghiên cứu web, đọc file, tạo file, nhóm Bot, routines)[1][5][7]. Docs có các vai trò mẫu như Chief of Staff (bản tóm tắt có nguồn hằng ngày)[10].

A. Sản xuất ebook / tài liệu khoá học

Bot gợi ý: "Ebook Studio" (hoặc nhóm Researcher – Writer – Reviewer ở Chương 3).

1. **Dàn ý:** gửi chủ đề, đối tượng, số chương; yêu cầu dàn ý + nguồn cho từng chương.
2. **Viết từng chương**, dừng sau mỗi chương để bạn duyệt giọng văn.
3. **Kiểm chứng:** Bot liệt kê mọi nhận định cần nguồn và đánh dấu chỗ chưa xác minh.
4. **Xuất file:** yêu cầu định dạng cụ thể (DOCX, PDF, HTML) và lưu trong `/workspace`.

PROMPT EBOOK — BƯỚC 1 – DÀN Ý

Mình muốn làm ebook 30 trang "Dùng AI soạn bài giảng" cho giáo viên THCS mới bắt đầu. Hãy đề xuất dàn ý 8 chương, mỗi chương 3–5 mục, kèm 2 nguồn uy tín cho mỗi chương (có link). Đánh dấu [CẦN KIỂM CHỨNG] với nhận định chưa có nguồn. Dừng lại sau dàn ý để mình duyệt.

B. Tái chế nội dung đa nền tảng

Bot gợi ý: "Content Repurposer". Gửi file ghi âm/video bài giảng (video tối đa 200 MB[5]) hoặc bài blog, nhờ Bot biến thành nhiều định dạng.

PROMPT TÁI CHẾ — MỘT NỘI DUNG → NHIỀU KÊNH

File đính kèm là bản ghi buổi livestream tuần trước. Hãy (1) tóm tắt 5 ý chính kèm mốc thời gian, (2) viết 3 bài Facebook ~200 chữ, (3) 5 câu hook cho video ngắn, (4) 1 email gửi học viên. Giữ giọng "mình – bạn", không thêm thông tin không có trong file. Trả về 1 file DOCX.

C. Nghiên cứu chủ đề có kiểm chứng

Bot gợi ý: "Researcher". Điểm mạnh: Bot có trình duyệt thật, đọc được web và file, và đọc được nội dung công khai trên X mà không cần kết nối[6].

PROMPT NGHIÊN CỨU — BẢNG NGUỒN + PHÂN LOẠI

Nghiên cứu chủ đề "Học sinh dùng AI làm bài tập: lợi và hại". Tìm 8–12 nguồn (nghiên cứu, báo chí uy tín, chính sách của trường/bộ ngành) trong 2 năm gần nhất. Trả về bảng: Nguồn | Năm | Luận điểm chính | Bằng chứng | Link. Sau đó tách riêng: Sự thật có nguồn / Suy luận / Câu hỏi còn mở. Không suy đoán số liệu.

Yêu cầu tách "sự thật – suy luận – câu hỏi mở" bám sát khuyến nghị của docs về kết quả kiểm tra được. Với dữ liệu thay đổi nhanh, đừng chỉ dựa vào ảnh chụp màn hình; hãy giữ link hoặc bản xuất từ nguồn[5].

D. Bản tin tin tức buổi sáng

Bot gợi ý: "News Digest", ví dụ kinh điển để học routine.

1. Chạy **một lần bằng tay** với prompt bên dưới, sửa đến khi hài lòng.
2. Nói "Từ nay luôn dùng định dạng này", rồi nhờ lưu thành **skill**.
3. Tạo **routine** hằng ngày (Chương 8). Nếu Bot có email riêng, bạn có thể đăng ký newsletter về địa chỉ đó để Bot tổng hợp[17].

PROMPT BẢN TIN — CHẠY TAY TRƯỚC, ROUTINE SAU

Tổng hợp tin AI quan trọng trong 24 giờ qua cho người làm giáo dục ở Việt Nam. Ưu tiên nguồn chính thức và báo uy tín; có thể xem xu hướng công khai trên X. Định dạng: tiêu đề "Bản tin AI – [ngày]", 5 tin, mỗi tin: 1 dòng tiêu đề, 2 câu tóm tắt tiếng Việt, "Vì sao đáng quan tâm", link gốc. Cuối cùng: 1 ý tưởng bài đăng từ tin hay nhất. Bỏ qua tin trùng lặp hoặc không có nguồn.

TIẾT KIỆM USAGE

Một bản tin **mỗi ngày** thường là đủ. Lịch hằng giờ tiêu tốn usage nhanh hơn nhiều[15].

E. Dành cho người dạy học

Giáo án & bài tập

Gửi khung chương trình (PDF/Word), nhờ Bot soạn giáo án theo tuần, bài tập phân hoá 3 mức và đáp án, rồi lưu thành file Word.

Câu hỏi ôn tập

Từ slide bài giảng, tạo 20 câu trắc nghiệm có giải thích, xuất CSV để nhập vào công cụ kiểm tra bạn dùng.

Hỗ trợ cộng đồng học viên

Tổng hợp câu hỏi thường gặp từ file bạn xuất ra, soạn câu trả lời nháp để bạn duyệt rồi mới đăng.

Nhắc lịch & email

Với Google Calendar/Gmail đã kết nối, Bot đọc lịch và soạn email nhắc học; bạn duyệt trước khi gửi[16] [4].

PROMPT GIÁO DỤC — SLIDE → BỘ CÂU HỎI

Đính kèm là slide bài 5 "Prompt cơ bản". Tạo 15 câu hỏi trắc nghiệm (4 đáp án), mỗi câu có giải thích 1–2 câu và ghi số slide liên quan. Mức độ: 5 dễ, 7 trung bình, 3 khó. Xuất 1 file CSV (cột: cau_hoi, A, B, C, D, dap_an, giai_thich, slide) và 1 bản xem trước trong chat. Không thay đổi file gốc.

F. Tạo ảnh & video ⚠ CHƯA XÁC MINH

Docs chính thức (tại thời điểm viết) **không mô tả** một tính năng tạo ảnh/video chung của Grok Bot. Điều được ghi là: ảnh đại diện Bot có thể tạo từ mô tả ngắn (tab **Generate**)[20], và Bot dùng được trình duyệt cho dịch vụ không có connector[6]. Một số template cộng đồng (không phải nguồn chính thức) mô tả việc Bot dùng trang Grok Imagine qua trình duyệt. Nếu thử:

- Kiểm tra điều khoản sử dụng và quyền thương mại của công cụ tạo ảnh/video.
- Yêu cầu Bot **hỏi trước** khi dùng tài khoản trả phí hoặc tiêu tín dụng.
- Ghi rõ khi nội dung do AI tạo, nếu nền tảng của bạn yêu cầu.

> TỪ VÍ DỤ THÀNH BOT BỀN VỮNG (DOCS)
>
> 1. Ghi công việc, nguồn, định dạng đầu ra và ranh giới cố định cho Bot.
> 2. Chạy một việc thật với phạm vi an toàn.
> 3. Sửa đến khi kết quả kiểm tra được.
> 4. Lưu quy trình thành skill.
> 5. Thử trên đầu vào thứ hai.
> 6. Chỉ tạo routine khi đã rõ cách thử lại và các trường hợp lỗi.
> 7. Hành động ra bên ngoài luôn cần duyệt[10].

G. Gợi ý một tuần làm việc cùng Bot

Lịch mẫu do tác giả đề xuất, hãy điều chỉnh theo nhịp làm việc của bạn. Mỗi routine đều tốn usage, nên bắt đầu với 1–2 routine.

Thời điểm	Bot	Việc
Mỗi sáng	News Digest (routine)	Bản tin 5 tin + 1 ý tưởng bài đăng, gửi vào chat
Thứ Hai	Researcher	Nghiên cứu chủ đề của tuần, bảng nguồn có link
Thứ Ba – Tư	Content Writer	Bài đăng, kịch bản video từ nghiên cứu, chờ bạn duyệt
Thứ Năm	Lesson Designer	Giáo án, câu hỏi ôn tập, tài liệu cho học viên
Thứ Sáu	Bạn + mọi Bot	Xem lại kết quả, sửa quy tắc (“hãy ghi nhớ…”), cập nhật skill

10 CHƯƠNG 10

An toàn & quyền riêng tư

Bot càng làm được nhiều, ranh giới càng phải rõ. Chương này giúp bạn giao việc thoải mái mà vẫn nắm quyền kiểm soát.

i. Đặt ranh giới ngay trong yêu cầu

Nói rõ Bot được làm gì và phải dừng ở đâu. Docs khuyên đặt ranh giới rõ cho: gửi tin nhắn/lời mời, đăng nội dung, mua hàng & chuyển tiền, xoá hoặc ghi đè dữ liệu, đổi quyền truy cập, thay đổi hệ thống thật, chấp nhận điều khoản pháp lý[9].

ii. Khi Bot xin phép

Cuộc trò chuyện hiện thao tác đề xuất và đầu vào của nó. Kiểm tra mục tiêu, phạm vi, giá trị rồi chọn[9]:

Allow once	Always allow	Deny
Cho phép đúng lần này.	Có thể lưu một quy tắc cho các lần tương tự.	Chặn thao tác.

Yêu cầu duyệt từ việc bắt đầu khi không có bạn (routine, trigger, tin nhắn từ Bot khác) **hết hạn sau khoảng 10 phút** và thao tác không chạy[9]. Phê duyệt **không hoàn tác** việc đã làm.

iii. Auto-review ✓ BẢN ĐỒ UI

Quy tắc nằm ở **Settings** → **General**, các dòng **auto-review** và **auto-review-rules**. Theo docs[9]:

- **Ask first**: luôn dừng lại hỏi bạn với thao tác khớp quy tắc.
- **Allow automatically**: cho chạy khi hệ thống tự động không thấy lý do khác để dừng.
- Nếu cả hai cùng khớp, **Ask first thắng**. Quy tắc cá nhân lưu trên từng máy desktop.

VÍ DỤ QUY TẮC HẸP — VIẾT HẸP, RÕ PHẠM VI

```
Ask first before sending any external email.
Ask first before publishing or posting on any social network.
Ask first before deleting files outside /workspace/tmp.
```

Tránh quy tắc quá rộng như "cho phép mọi thứ trong trình duyệt". Auto-review dựa trên mô hình AI, nên là lớp bổ sung, không thay thế nguyên tắc quyền tối thiểu[9].

iv. Mật khẩu & mã xác thực: tự tay nhập

- **Không bao giờ** gửi mật khẩu hay mã một lần (OTP) vào chat thường[9]. Dùng **Take over** để tự nhập (Chương 6).
- Khi Bot hiện **thẻ nhập bí mật bảo mật**: giá trị được che, không nằm trong lịch sử chat và không hiển thị cho mô hình[9][21].
- Đừng dán bí mật vào chat, terminal hay file thường; đừng gõ chúng khi đang "Teach a task"[21].

v. Ranh giới của máy dùng chung

Mọi Bot của bạn dùng chung một máy: file, phiên trình duyệt, thông tin đăng nhập dòng lệnh đều dùng chung[9]. Vì vậy: đừng dùng việc tách Bot như ranh giới bảo mật; đăng xuất dịch vụ khi không cần Bot dùng nữa; xoá file tạm nhạy cảm khi xong; gỡ connector hoặc thu hồi quyền ở dịch vụ gốc khi không còn cần[9].

vi. Dữ liệu & quyền riêng tư

Grok Bot dùng xác thực và thiết lập dữ liệu của tài khoản Cursor; cần lưu trữ dữ liệu đám mây nên không hỗ trợ Legacy Privacy Mode; lựa chọn không dùng dữ liệu để huấn luyện theo thiết lập tài khoản và chính sách quyền riêng tư liên quan[9][11]. Đọc Privacy Policy và trang bảo mật để biết chi tiết.

vii. Thu hồi quyền khi kết thúc dự án

1. Tạm dừng hoặc xoá routines liên quan.
2. Đăng xuất website trên máy dùng chung.
3. Gỡ connector và thu hồi quyền ở dịch vụ gốc.
4. Xoá file nhạy cảm của dự án khỏi `/workspace`.
5. Xoá Bot không còn dùng (chuột phải trên sidebar → **Delete**) ✓ BẢN ĐỒ UI . Lưu ý: xoá Bot không xoá file và phiên đăng nhập trên máy[9].

NGUYÊN TẮC VÀNG CHO NGƯỜI MỚI

Bắt đầu bằng việc **chỉ đọc** và **bản nháp**. Chỉ kết nối công cụ mà quy trình cần. Giữ "gửi – đăng – mua – xoá" luôn sau bước duyệt[9].



▶ XEM ĐÚNG ĐOẠN VIDEO · TIẾNG ANH

Getting started with Grok Bot

10:26 – 12:04 chương "Permissions and allow/deny rules" · kênh **Matt Palmer** · 66.743 lượt xem (15/10/2026) · đăng 25/08/2026

Quyền hạn và quy tắc allow/deny: Bot xin phép như thế nào, đặt quy tắc ra sao.

11 CHƯƠNG 11

Mẹo dùng hiệu quả, gói & usage

Dùng thông minh để kết quả tốt hơn và usage "sống" lâu hơn.

i. Usage hoạt động thế nào?

- Với gói Cursor (cũ) và tài khoản liên kết: quyền dùng đi kèm **Weekly usage**, reset hằng tuần; hết thì có thể dùng tiếp bằng **On-demand usage** nếu đã bật, tính phí qua Cursor[14].
- Với The X Subscription: Grok Bot dùng chung một "pool" hằng tuần với Cursor và các app Grok; hết pool thì trả bằng tín dụng trả trước[14].
- Liên kết SuperGrok/X Premium+ là **cấp thêm usage**, không phải gói Cursor; nếu có cả hai, Grok Bot dùng bên cho nhiều usage hơn, **không cộng dồn**[14].
- Bản dùng thử là **tín dụng usage** kèm khung 7 ngày; tiêu hao theo số bước và token của agent, không theo số tin nhắn[14].

Xem mức dùng: **Settings → Usage & Billing** (các dòng usage, plan, on-demand, billing; chỉ hiện khi được bật cho tài khoản) ✓ BẢN ĐỒ UI .

> LƯU Ý
> Bảng gói thay đổi thường xuyên. Sách **không ghi giá** để tránh sai lệch, hãy xem Plans and billing và Cursor pricing trước khi quyết định.

ii. 10 mẹo của Minh

1. **Một Bot – một việc.** Bot tập trung tích luỹ bối cảnh tốt hơn[2].
2. **Giao việc nhỏ trước,** mở rộng sau khi thấy mỗi việc tốn bao nhiêu usage[14].
3. **Luôn có "điểm dừng"** để bạn duyệt trước bước quan trọng.
4. **Ưu tiên connector** thay vì click website khi có sẵn, vì ổn định hơn[6].
5. **Nói "hãy ghi nhớ"** cho quy tắc lâu dài[20].
6. **Yêu cầu link nguồn** cho mọi nhận định, nhất là nội dung giáo dục.
7. **Lưu mọi thứ trong** `/workspace` theo thư mục dự án[6].
8. **Routine thưa hơn là dày hơn;** tạm dừng routine không dùng[15].
9. **Bật thông báo** cho Bot quan trọng để biết khi nó cần bạn.
10. **Không chắc thì hỏi Bot:** "Bạn làm được việc X không? Cần mình cấp quyền gì?"

Bot bị "kẹt"? Docs gợi ý: xem trạng thái, mở màn hình máy xem Bot có đang chờ trang nào không, tìm câu hỏi/yêu cầu duyệt/đăng nhập, gửi tin đổi hướng ngắn, hoặc "Stop now"[12].

12 CHƯƠNG 12

Thư viện prompt

22 prompt mẫu để bạn sao chép và thay phần trong [ngoặc vuông]. Prompt nào cũng có "điểm dừng" để bạn giữ quyền kiểm soát.

Khởi tạo Bot

HỒ SƠ BOT NỘI DUNG — KHỞI TẠO BOT

Bạn là "Content Writer" cho kênh giáo dục AI của mình. Khán giả: người mới, không rành công nghệ. Giọng: thân thiện, câu ngắn, xưng "mình – bạn". Luôn kèm nguồn cho số liệu. Không bao giờ đăng bài hay gửi tin nhắn khi chưa được mình duyệt. Hãy ghi nhớ những quy tắc này.

HỎI BOT VỀ CHÍNH NÓ — KHỞI TẠO BOT

Trước khi bắt đầu, hãy cho mình biết: với công việc [mô tả], bạn cần mình kết nối công cụ nào, đăng nhập trang nào, và có bước nào bạn sẽ cần mình duyệt?

Nghiên cứu

TỔNG QUAN CHỦ ĐỀ — NGHIÊN CỨU

Tạo bản tổng quan 1 trang về [chủ đề] cho người mới: định nghĩa, 5 ý chính, 3 hiểu lầm phổ biến, 5 nguồn uy tín (có link, năm xuất bản). Đánh dấu [CHƯA XÁC MINH] với ý không có nguồn.

SO SÁNH CÔNG CỤ — NGHIÊN CỨU

So sánh [công cụ A], [công cụ B], [công cụ C] cho giáo viên: tính năng chính, giới hạn bản miễn phí, ngôn ngữ hỗ trợ, quyền riêng tư. Chỉ dùng trang chính thức của từng công cụ, ghi ngày truy cập. Trả về bảng.

ĐỌC TÀI LIỆU ĐÍNH KÈM — NGHIÊN CỨU

Tóm tắt tài liệu này trong 5 gạch đầu dòng. Liệt kê riêng mọi ngày tháng, quyết định và câu hỏi còn mở. Ghi trang hoặc mục cho từng ý. Không thay đổi file gốc. *(theo mẫu trong docs)*

Bản tin

BẢN TIN SÁNG — BẢN TIN

Tổng hợp 5 tin quan trọng nhất trong 24 giờ qua về [chủ đề]. Mỗi tin: tiêu đề, 2 câu tóm tắt tiếng Việt, "vì sao quan trọng", link gốc. Bỏ qua tin không có nguồn rõ.

THEO DÕI X — BẢN TIN

Tìm các bài công khai trên X trong 48 giờ qua về [chủ đề/từ khoá], chọn 10 bài được thảo luận nhiều, tóm tắt quan điểm chính và gắn link từng bài.

Nội dung

LỊCH NỘI DUNG 1 THÁNG — NỘI DUNG

Lập lịch nội dung tháng [tháng] cho Facebook và YouTube về [chủ đề]: 12 bài Facebook, 4 video. Mỗi mục: ngày, định dạng, tiêu đề, hook, CTA. Xuất bảng tính (.xlsx) và lưu vào /workspace/noi-dung/.

KỊCH BẢN VIDEO NGẮN — NỘI DUNG

Viết 3 kịch bản video 60 giây về [chủ đề]: hook 3 giây đầu, 3 ý chính, CTA. Có gợi ý hình ảnh cho từng cảnh. Ngôn ngữ đời thường, không dùng thuật ngữ khó.

VIẾT THEO GIỌNG CỦA MÌNH — NỘI DUNG

Đây là 3 bài cũ mình viết (đính kèm). Phân tích giọng văn của mình (độ dài câu, cách xưng hô, cách mở bài), rồi viết bài nháp mới theo đúng giọng đó. Liệt kê các quy tắc giọng văn để lưu thành skill.

Ebook

DÀN Ý EBOOK — EBOOK

Đề xuất dàn ý ebook [số] trang về [chủ đề] cho [đối tượng]: tên sách, 8–10 chương, mỗi chương 3–5 mục, kèm nguồn tham khảo. Dừng sau dàn ý để mình duyệt.

VIẾT MỘT CHƯƠNG — EBOOK

Viết chương [số] theo dàn ý đã duyệt, khoảng [số] chữ, có 1 ví dụ thực tế, 1 hộp "mẹo", 1 checklist cuối chương. Nhận định nào cần số liệu phải có link; nếu không tìm được thì ghi rõ.

KIỂM CHỨNG BẢN THẢO — EBOOK

Đọc bản thảo đính kèm. Liệt kê mọi nhận định có tính sự thật, đối chiếu với nguồn, phân loại: Đúng / Sai / Chưa xác minh, kèm link. Không sửa bản thảo, chỉ trả về bảng.

Routine

TẠO ROUTINE — ROUTINE

Mỗi [thứ/ngày] lúc [giờ] (giờ Việt Nam), chạy skill "[tên skill]" và gửi kết quả vào cuộc chat này. Nếu nguồn không truy cập được, báo lỗi thay vì dùng dữ liệu cũ. Không gửi hay đăng gì ra ngoài.

SỬA ROUTINE — ROUTINE

Edit your routine: "[tên routine]": đổi giờ chạy sang [giờ] và thêm bước: kết thúc bằng 1 ý tưởng bài đăng.
(Help Center: khi bấm Edit, app tự mở tin nhắn bắt đầu bằng "Edit your routine:")

Skill

LƯU SKILL — SKILL

Lưu quy trình vừa làm thành skill tên "[tên]": khi nào dùng, đầu vào cần có, các bước, cách kiểm tra, định dạng đầu ra, và việc gì cần mình duyệt.

Giáo dục

GIÁO ÁN THEO TUẦN — GIÁO DỤC

Từ khung chương trình đính kèm, soạn giáo án tuần [số] cho lớp [lớp]: mục tiêu, hoạt động khởi động, hoạt động chính, bài tập 3 mức độ, đánh giá. Xuất file Word.

PHẢN HỒI BÀI LÀM — GIÁO DỤC

Đọc 10 bài làm đính kèm (đã ẩn tên học viên). Với mỗi bài: 2 điểm tốt, 2 điểm cần cải thiện, 1 gợi ý cụ thể. Giọng khích lệ. Trả về bảng, không gửi cho ai.

Email

NHẬN EMAIL CHO BOT — EMAIL

Get yourself an email address. *(Bot hỏi tên bạn muốn và hiện thẻ phê duyệt; mỗi người chỉ có một địa chỉ, không đổi được)*

TÓM TẮT HỘP THƯ — EMAIL

Hôm nay hộp thư của bạn nhận được gì? Tóm tắt các newsletter về AI thành 1 bản tin và soạn nháp email gửi mình, chờ mình duyệt rồi mới gửi.

An toàn

GIẢI THÍCH TRƯỚC KHI LÀM — AN TOÀN

Trước khi thực hiện, hãy liệt kê mọi hành động bạn sẽ làm, công cụ sẽ dùng và bước nào thay đổi dữ liệu bên ngoài. Chờ mình xác nhận.

DỌN DẸP SAU DỰ ÁN — AN TOÀN

Dự án [tên] đã xong. Hãy liệt kê routines, file trong /workspace và connector liên quan để mình quyết định giữ hay xoá. Chưa xoá gì cả.

CÔNG THỨC TỰ VIẾT PROMPT (5 THÀNH PHẦN)

[Kết quả] cần hoàn thành là … · **[Nguồn]** dùng … · **[Ràng buộc]** không được … / hỏi trước khi … · **[Sản phẩm]** trả về dạng … · **[Điểm dừng]** dừng lại sau … để mình duyệt.

Theo cấu trúc "yêu cầu mạnh" trong docs[2]. Xem lại Chương 4.

13 CHƯƠNG 13

Checklist từ A đến Z

In trang này ra và đánh dấu từng ô. Xong hết là bạn đã dùng Grok Bot vững vàng rồi đấy.

Ngày 1 · Khởi động

- [ ] Kiểm tra gói/quyền truy cập Grok Bot
- [ ] Cài app từ x.ai/bot và đăng nhập
- [ ] Mở Settings bằng nút tài khoản góc dưới trái hoặc `Cmd/Ctrl+,`
- [ ] Đặt Timezone đúng giờ Việt Nam
- [ ] Chọn Theme, kiểm tra Language
- [ ] Tạo Bot đầu tiên với 1 việc rõ ràng
- [ ] Đặt tên, ảnh, mô tả: khung thông tin Bot → bánh răng
- [ ] Giao 1 việc nhỏ có điểm dừng

Tuần 1 · Làm quen

- [ ] Đính kèm file, yêu cầu kết quả kiểm tra được
- [ ] Thử đọc chính tả (`Cmd/Ctrl+D`) và voice chat
- [ ] Mở bản xem màn hình máy của Bot
- [ ] Thử Take over khi Bot cần đăng nhập
- [ ] Kết nối 1 connector (vd. Google Drive)
- [ ] Tạo thư mục dự án trong /workspace
- [ ] Nói "hãy ghi nhớ" 1 quy tắc lâu dài

Tuần 2 · Tự động hoá

- [ ] Lưu 1 quy trình ổn định thành skill
- [ ] Gọi skill bằng `/` trong chat
- [ ] Tạo 1 routine (vd. bản tin sáng)
- [ ] Bấm Test với đầu vào an toàn
- [ ] Kiểm tra routine trong khung thông tin Bot
- [ ] Thử nhóm chat 2–3 Bot

An toàn · Luôn luôn

- [ ] Thêm quy tắc Auto-review "Ask first" cho gửi/đăng/xoá
- [ ] Không gửi mật khẩu, OTP, API key vào chat
- [ ] Đặt quyền chạy lệnh trên máy cá nhân phù hợp (khuyến nghị: Never allow nếu không cần)
- [ ] Chỉ kết nối công cụ thật sự cần
- [ ] Xem lại connector & routines định kỳ
- [ ] Theo dõi Usage & Billing hằng tuần
- [ ] Dọn quyền & file khi kết thúc dự án

KHI MÁY CỦA BOT GẶP LỖI

Thử theo thứ tự: Retry / mở lại chat → khởi động lại app → **Update Bot's Computer** (Settings → Computer). Chỉ dùng **Reset** khi chấp nhận mất việc gần đây[12].

14 CHƯƠNG 14

Câu hỏi thường gặp

Những câu Minh được hỏi nhiều nhất khi hướng dẫn người mới, trả lời ngắn, có nguồn.

Grok Bot khác gì một trợ lý AI chat thông thường?

Bot dùng được máy tính đám mây, công cụ đã kết nối, website và file để **hoàn thành việc**, không chỉ trả lời. Bot chạy nền được, giữ bối cảnh theo vai trò và phối hợp với Bot khác[11].

Gập laptop thì Bot có dừng không?

Không. Việc chạy trên máy đám mây; đóng app, laptop hay điện thoại không dừng việc nền hay routine[11].

Các Bot của mình có dùng chung máy không?

Có, một máy cho mỗi người dùng, chung file, phiên trình duyệt và đăng nhập. Đừng dùng việc tách Bot làm ranh giới bảo mật[11].

Mình có chọn được mô hình AI không?

Không. Grok Bot tự chọn mô hình phù hợp cho từng việc, không có bộ chọn mô hình[19].

Bot có dùng được mọi website không?

Nhiều website dùng được, kể cả khi không có connector. Nhưng trang có thể chặn tự động hoá, đòi đăng nhập lại hoặc CAPTCHA; khi đó Bot chuyển bước ấy cho bạn thay vì lách[11].

Việc nào cần mình duyệt?

Tuỳ công cụ, mức rủi ro và quy tắc Auto-review. Hãy đặt ranh giới trong mô tả Bot và thêm quy tắc “Ask first” hẹp cho gửi, đăng, xoá, mua[11].

Skill và routine khác nhau thế nào?

Skill mô tả **cách** làm; routine giao quy trình cho một Bot và nói **khi nào** chạy (theo lịch hoặc sự kiện)[11].

Vì sao routine của mình chưa chạy?

Kiểm tra: routine không bị Paused; "When to run" đúng lịch và múi giờ; routine mới phải chờ giờ kế tiếp (dùng Test để chạy ngay)[15].

Nói chuyện bằng giọng nói được không?

Có: đọc chính tả (Cmd/Ctrl+D), voice chat trực tiếp, và Bot có thể gửi voice memo[11].

Dùng Grok Bot trên điện thoại được không?

Có app iPhone/iPad (iOS/iPadOS 18+) và Android 9+, đồng bộ cùng Bot và cuộc trò chuyện[11]. Một số việc vẫn cần desktop, ví dụ dạy bằng làm mẫu[2].

Chia sẻ Bot cho học viên được không?

Được, bằng template link. Người nhận có bản sao, không có máy, đăng nhập hay lịch sử của bạn. Xoá bí mật và dữ liệu nhạy cảm trước khi chia sẻ[11].

Xoá Bot thì mất gì?

Theo bản đồ UI: xoá vĩnh viễn Bot và lịch sử trò chuyện (chuột phải trên sidebar → Delete, có xác nhận). Docs thêm: routines của Bot cũng bị xoá, còn file và đăng nhập trên máy dùng chung có thể vẫn còn[11].

Có đổi được ngôn ngữ giao diện không?

Có: Settings → General → Language (Follow System hoặc hơn 20 ngôn ngữ)[11]. Docs không xác nhận có tiếng Việt ⚠ CHƯA XÁC MINH, nhưng bạn vẫn nhắn với Bot bằng tiếng Việt bình thường.

Grok Bot tốn bao nhiêu tiền?

Tuỳ gói và tài khoản; có usage hằng tuần và (với tài khoản đủ điều kiện) usage on-demand. Sách không ghi giá vì thay đổi thường xuyên, hãy xem trang Plans and billing[11][14].

Bot có tạo được ảnh, video không?

⚠ CHƯA XÁC MINH Docs chính thức chưa mô tả tính năng này (ngoài tạo ảnh đại diện cho Bot). Xem Chương 9, mục F.

Xử lý sự cố nhanh

Tóm tắt từ trang Troubleshooting[12]. Luôn thử bước ít rủi ro nhất trước.

Triệu chứng	Thử theo thứ tự
Đăng nhập không xong	Giữ app mở khi xác thực trên trình duyệt → tự quay lại app → bấm Sign in lại → kiểm tra tài khoản có quyền Grok Bot
Máy đang "setting up" lâu	Chờ nếu tiến trình còn chạy → Retry → khởi động lại app → cập nhật app → Update Bot's Computer
Không kết nối được máy	Retry / mở lại chat → khởi động lại app → Recover computer (nếu có) → Update → Reset chỉ khi chấp nhận mất việc gần đây
Bot có vẻ bị kẹt	Xem trạng thái → mở màn hình máy → tìm câu hỏi/yêu cầu duyệt/đăng nhập → gửi tin đổi hướng → "Stop now"
Website đòi đăng nhập liên tục	Take over, tự đăng nhập + 2FA → đợi trang tải xong → bảo Bot tiếp tục từ trang hiện tại

PHỤ LỤC

Nguồn tham khảo

Tài liệu chính thức, truy cập ngày 15/10/2026. Nhãn "Bản đồ UI" dựa trên một bản đồ giao diện tham chiếu đã được xác minh (tài liệu nội bộ, không có URL công khai).

1. **Grok Bot – Tổng quan**: docs.x.ai/grok-bot/overview
2. **Get started**: docs.x.ai/grok-bot/get-started
3. **Create and manage Bots**: docs.x.ai/grok-bot/bots
4. **Message and collaborate**: docs.x.ai/grok-bot/chat-and-collaboration
5. **Files and results**: docs.x.ai/grok-bot/files-and-results
6. **Use the computer and apps**: docs.x.ai/grok-bot/computer-and-apps
7. **Skills and routines**: docs.x.ai/grok-bot/skills-routines-and-automations
8. **Settings and notifications**: docs.x.ai/grok-bot/settings-and-notifications
9. **Approvals, security, and privacy**: docs.x.ai/grok-bot/approvals-security-and-privacy
10. **Use cases**: docs.x.ai/grok-bot/use-cases
11. **FAQ**: docs.x.ai/grok-bot/faq
12. **Troubleshooting**: docs.x.ai/grok-bot/troubleshooting
13. **Tag @bot on X**: docs.x.ai/grok-bot/tag-on-x
14. **Plans and billing (Help Center)**: cursor.com/help/grok-bot/plans
15. **Routines (Help Center)**: cursor.com/help/grok-bot/routines
16. **Connect plugins (Help Center)**: cursor.com/help/grok-bot/connect-plugins
17. **Give your Bot an email address**: cursor.com/help/grok-bot/agent-email
18. **Voice chat with a Bot**: cursor.com/help/grok-bot/voice-chat
19. **Which AI models power Grok Bot?**: cursor.com/help/grok-bot/models
20. **Change a Bot's name, picture, and what it does**: cursor.com/help/grok-bot/edit-bot
21. **Store secrets securely**: cursor.com/help/grok-bot/secrets
22. **Team Bots**: docs.x.ai/grok-bot/team-bots
23. **Trang tải Grok Bot**: x.ai/bot

Video tham khảo

*Lượt xem đo bằng yt-dlp ngày 15/10/2026. Đoạn video trong sách dùng đúng mốc chương do tác giả video tự đặt. Đây là video của nhà sáng tạo độc lập, không phải tài liệu chính thức; giao diện trong video có thể khác phiên bản bạn dùng.

Video (YouTube)	Kênh	Lượt xem*
Getting started with Grok Bot	Matt Palmer	66.743
The ONLY Grok Bot Tutorial You Need 2026 – How To Use Grok Bot For Beginners	Charlie Chang	182.202
Every Grok Bot Concept Explained for Normal People	Nate Herk | AI Automation	437.217
What's new in Grok Bot – Oct 13, 2026	Matt Palmer	34.640
How To Use Grok Bot For Beginners	corbin	150.877

Cảm ơn bạn đã đọc đến trang cuối

Hẹn gặp bạn ở bài học tiếp theo

Nếu cuốn sách giúp bạn tạo được Bot đầu tiên, hãy kể cho Minh nghe nhé! Theo dõi Minh để nhận thêm hướng dẫn AI dễ hiểu, prompt mẫu và cập nhật mới nhất về Grok Bot.

Facebook
facebook.com/dotanminh

YouTube
youtube.com/@minhdovuive

Nhóm Zalo
zalo.me/g/yriwgtmp848prmxbhdv1

Minh Đỗ

AI EDUCATION CREATOR

BẢN QUYỀN

© 2026 Minh Đỗ. "Hướng dẫn sử dụng Grok Bot từ A đến Z". Bạn được chia sẻ nguyên vẹn file này cho mục đích học tập, phi thương mại, kèm tên tác giả và link facebook.com/dotanminh. Không sao chép, chỉnh sửa hay bán lại nội dung khi chưa có sự đồng ý của tác giả. Đây là tài liệu độc lập, không phải ấn phẩm chính thức và không được bảo trợ bởi nhà phát triển Grok Bot. Tên sản phẩm và nhãn hiệu thuộc về chủ sở hữu tương ứng. Thông tin tổng hợp từ tài liệu công khai ngày 15/10/2026 và có thể đã thay đổi; hãy đối chiếu với tài liệu chính thức trước khi ra quyết định.