

- Họ tên người bệnh: VÕ ĐỨC THANH Tuổi: 17 Tuổi 11 Tháng 23 Ngày - Giới tính: Nam
- Chẩn đoán: Nhiễm trùng đường ruột do vi khuẩn, không xác định

1. Sàng lọc nguy cơ dinh dưỡng

Chỉ số nhân trắc		
Cân nặng	98.00 kg	
Chiều cao	180.00 cm	
Chỉ số khối cơ thể (BMI)	30.25	=>
Vòng cánh tay		=>

Yếu tố nguy cơ	Không	Có
BMI < 20,5 kg/m ²	[X]	[]
Sụt cân trong 1 tháng qua	[]	[]
Lượng ăn sụt giảm trong tuần	[]	[]
Bệnh nặng hạn chế đi lại	[]	[]
Kết luận: nguy cơ suy dinh dưỡng (Khi có ít nhất 1 yếu tố nguy cơ)	[X]	[]
Chỉ định	[] Tái sàng lọc sau 1 tuần	[] Đánh giá tình trạng dinh dưỡng
Điều dưỡng đánh giá ký tên	 CN ĐD: Trần Thị Ngọc 04/08/2026 09:01:22 Trần Thị Ngọc	

2. Đánh giá tình trạng dinh dưỡng

Tiêu chí		
Chỉ số khối cơ thể (BMI)	$\geq 20,5$ kg/m ²	[X] 0 điểm
	18,5 - 20,4 kg/m ²	[] 1 điểm
	< 18,5 kg/m ²	[] 2 điểm
Sụt cân	Không sụt cân	[] 0 điểm
	5% - 9,9% trong 1 tháng qua	[] 1 điểm
	$\geq 10\%$ trong 1 tháng qua	[] 2 điểm
Lượng ăn	Không giảm hoặc giảm nhẹ	[] 0 điểm
	Giảm $\geq 50\%$ trong tuần qua	[] 1 điểm
	Giảm $\geq 75\%$ trong tuần qua	[] 2 điểm
Bệnh lý	Bệnh nhẹ - trung bình	[] 0 điểm
	Bệnh nặng (đại phẫu, TBMMN, nhiễm trùng nặng, ung thư,...)	[] 1 điểm
	Bệnh rất nặng (chấn thương nặng, chăm sóc tích cực,...)	[] 2 điểm
Kết luận	Không suy dinh dưỡng < 2 điểm Suy dinh dưỡng ≥ 2 điểm	[X] KSDD [] SDD

3. Kế hoạch can thiệp

Chỉ định chế độ ăn	NK01 - CDÃ cho bệnh Nhiễm khuẩn cấp, giai đoạn toàn phát	
Bổ sung DD (Bột dinh dưỡng, vitamin, sữa,...)	Có [] Không [X]	Ghi rõ:
Đường nuôi ăn	Đường miệng Ống thông Tĩnh mạch	[X] [] []
Mời hội chẩn dinh dưỡng	Có Không	[] [X]
Ngày cần đánh giá tiếp theo	Sau 7 ngày (ở bệnh nhân không suy dinh dưỡng) Sau 3 ngày (ở bệnh nhân suy dinh dưỡng)	[X] []
Bác sĩ đánh giá ký tên	 BS. Bùi Ngọc Trung 05/08/2026 07:14:45 Bùi Ngọc Trung	

HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG

Đối tượng đánh giá: Tất cả người bệnh nội trú đều cần được sàng lọc và đánh giá tình trạng dinh dưỡng để có kế hoạch can thiệp dinh dưỡng phù hợp.

Thời gian thực hiện: Trong vòng 36 giờ sau nhập viện.

Cán bộ thực hiện: Bác sĩ điều trị.

Thời gian tái đánh giá: Ở người bệnh không suy dinh dưỡng: tái đánh giá sau mỗi tuần. Ở người bệnh suy dinh dưỡng: tái đánh giá sau mỗi 3 ngày.

Mời hội chẩn dinh dưỡng: Do bác sĩ điều trị quyết định tùy theo từng trường hợp cụ thể.

Ở bệnh nhân phẫu thuật từ loại 2 trở lên: Cần phải có kế hoạch can thiệp dinh dưỡng tiền phẫu

Một số lưu ý:

- Nếu người bệnh không rõ sệt cân thì có thể xem người bệnh có các dấu hiệu khác như mặc quần áo rộng hơn, mang nhẫn rộng hơn...
- Tỷ lệ sệt cân = (cân nặng thường có - cân nặng hiện tại) X 100/ cân nặng thường có.
- Lượng thức ăn: Ước lượng qua hỏi bệnh sử.

Các dấu hiệu tăng nguy cơ suy dinh dưỡng:

- Người bệnh cao tuổi (≥ 70 tuổi);
- Albumin huyết thanh $< 35\text{g/L}$;
- Số lượng tế bào Lympho $< 1500/\text{mm}^3$;
- Rối loạn chức năng nuốt (khó nhai, khó nuốt, nuốt sặc).

Phiếu đánh giá tình trạng dinh dưỡng do Trung tâm Dinh dưỡng thành phố Hồ Chí Minh xây dựng với sự hỗ trợ của Quỹ Nhi đồng Liên hiệp quốc UNICEF tại Việt Nam