HOTT3 MARP SLIDE THEME

技術登壇用スライドひな型 プレゼンテーションテンプレート

～コンポーネントカタログ ＆ 実践レイアウトパターン集～

2026.09.23

🌻 堀田 誠 / hott3

© 2026 hott3

本テンプレートの使い方と構成

本テンプレートは **「部品カタログ」** と **「実践レイアウト集」** の二部構成です。

PART 01
コンポーネントカタログ（P3-P6）

PART 02
実践レイアウト集（P7-P18）

💡 **制作のワークフロー**

スライドを作るときは、後半の「実践レイアウト集」から伝えたいメッセージに合う構図を選んで複製し、必要に応じて前半のコンポーネントを差し替えて活用してください。

© 2026 hott3

【カタログ 1/4】タイポグラフィ・見出し・装飾・ボタン

飾り罫付き見出し（.heading-line）

SHOULDER TEXT (.SHOULDER)

中見出し（h3）とインライン装飾

重要なキーワードは markタグ（シアン系・コントラスト保証） でハイライトします。
外部参照は リポジトリリンク（aタグ・下線付き） を使用します。

Default Primary Success Warning Error Primary Button Outline Button

※ 境界線3:1、文字4.5:1、ボタンターゲットサイズ44px以上を厳格にクリア。

© 2026 hott3

【カタログ 2/4】コンテナ・情報伝達パーツ

情報バナー（.banner-info）
補足情報や重要ポイント、気づきの共有に使用。

成功バナー（.banner-success）
検証結果の合格判定、改善成果の強調に使用。

注意バナー（.banner-warning）
前提条件や問いかけ、議論の焦点を提示。

注釈ブロック（.notice-block）
バナーよりも控えめな強調で、前提事項や補足を構造化します。

> 標準引用ブロック（blockquote）：左太ボーダーとコンテナ背景により、外部文献や発言を明瞭に区別します。

© 2026 hott3

【カタログ 3/4】構造化パーツ（カード・グリッド・ステップ）

STEP 01
完了状態（.completed）

STEP 02
現在地（.active）

STEP 03
未着手（通常）

カード 1（.card）

外周ボーダー3:1を保証。影だけに頼らない堅牢な境界線。

カード 2（強調枠）

Primaryボーダーにより、注目させたい選択肢を目立たせます。

カード 3

2カラム（grid-2）や3カラム（grid-3）で均等配置。

© 2026 hott3

【カタログ 4/4】データ・リスト・メディアパーツ

説明リスト　用語と解説をスマートに対比（dl.desc-list）

01 **項番リスト（ul.list-number）**

02 ol要素を使わずテキスト項番でアクセシビリティ確保

```
// pre / code ブロック（等幅・行間1.5）
final state = ref.watch(provider);
```

手法	コントラスト	判定
改善前	4.0:1（未達）	NG
改善後	4.5:1以上達成	適合

※ 画像（img）は max-height: 460px により縦はみ出しを防止。キャプション（.caption）で解説を付与。

© 2026 hott3

PART 02: PRODUCTION LAYOUT PATTERNS

実践レイアウトパターン集

～過去登壇スライドの分析から導かれた10の定石構図～

- 発表の目的やメッセージの性質に応じて、最適な構図を選択してください
- 各スライドはそのままコピー＆ペーストして再利用できます

© 2026 hott3

技術カンファレンス登壇 2026

【Pattern 01: 表紙・扉】メインタイトルをここに記述

～聴衆に持ち帰ってほしいコアメッセージをサブタイトルに～

2026.09.23

🌻 登壇者名 / @username

Flutter

Design System

© 2026 hott3

自己紹介（Speaker Profile）

堀田 誠 / hott3

Mobile Design Flutter

- モバイルエンジニア / ドコドア株式会社
- デザインシステム、宣言的UI、AI協働開発
- 関心：人が作るもの、ネコ🐈、スノーボード🏂

登壇・発信テーマ

- **Figma × Flutter**：デザインと実装の境界解消
- **スライド標準化**：アクセシブルな発表資料デザイン
- **Cognitive Models**：人間の認知モデルとAI協働

© 2026 hott3

CORE MESSAGE

「Figmaでデザインデータを作って満足するのをやめましょう」🔥

⚠️ **デザインデータ作成は目的ではない**

目的は、ユーザーにとって真に価値あるアプリケーションを素早く届けることです。

© 2026 hott3

宣言的UI vs 命令的UI（Comparison: A vs B）

命令的UI（How）

「どう動かすか」を都度指示する

- 画面の状態が変わるたび手動でDOM/Widgetを操作
- 状態遷移の管理が複雑化しやすい
- タクシー:「次の角を右に...」

宣言的UI（What）✅

状態に応じた「あるべき姿」を宣言する

- UIは状態の関数 `UI = f(state)`
- 再描画はフレームワークが自動管理
- タクシー:「東京駅へ行って」

© 2026 hott3

具体例・エビデンス提示（Image + Insight）

📊 / 🖼️

キャプチャ画像・図解エリア

（ここに img タグを配置）

上達・検証のサイクル

1. 課題の発生・観察
2. **「なぜ」の言語化（分解）**
3. 解決仮説の試行
4. 規則・パターンの抽出

💡 画像で事実を示し、カードで考察・抽象化を言語化する

© 2026 hott3

チームを強くするプロセス（Step-by-Step Flow）

STEP 01
観察・試行

STEP 02
規則化（共有）

STEP 03
身体化（反復）

1. **観察する・言語化する** ：属人的な気づきを言葉にする
2. **パターン化して規則（Rule）にする** ： **チームの共通言語として手渡す**
3. **個人の反復で身体化（Skill）する** ：無意識に実行できるレベルまで習熟

🎯 技能そのものは移植できなくても、**規則ならチームへ手渡すことができる。**

© 2026 hott3

いろんな領域に応用できる（3-Pillars Grid）

仕事（Work）

業務効率化・設計・コード

- 設計ルールの共通化
- コードレビューの標準化
- チームへのナレッジ展開

趣味（Hobby）

スノーボード・スポーツ

- 転倒原因のフォーム言語化
- 成功条件のパターン抽出
- 身体化するまでの反復

生活（Life）

家事・習慣・対話

- ルーティンの仕組み化
- 家族間ルールの合意形成
- 生活の認知的負荷低減

© 2026 hott3

Flutter状態管理の実装例（Code Walkthrough）

```dart
class MyWidgetState extends State<MyWidget> {
  bool _isActive = false; // 1. 単一の信頼できる情報源（State）

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return ElevatedButton(
      style: ElevatedButton.styleFrom(backgroundColor: _isActive ? Colors.blue : Colors.grey),
      onPressed: () => setState(() => _isActive = !_isActive), // 2. 状態の更新通知
      child: Text(_isActive ? 'ACTIVE' : 'INACTIVE'),
    );
  }
}
```

setState()　状態の変更をフレームワークに通知し、差分のみを効率的に再描画するトリガー。

Declarative　ボタンの見た目（色・文言）を命令するのではなく、状態とUIの対応関係を宣言する。

© 2026 hott3

構造レベルとAI出力の検証結果（Evaluation Matrix）

構造レベル	コンポーネント機能	オートレイアウト	Widget選定結果	再現度判定
高	維持	維持	`SearchBar` 選定 ✅	完璧
中	❌ 解除	維持	`SearchBar` 選定 ✅	良好
低	❌ 解除	❌ 削除	`SearchBar` 選定 ✅	良好
0	❌ 解除	❌ 削除	`SearchBar` 選定 ✅	許容

💡 **発見ファクト**：AIは視覚情報（マルチモーダル）からUIを推論できるため、レイヤー構造が崩れていても適切なWidgetを選定可能。

© 2026 hott3

まとめとネクストアクション（Call to Action）

STEP 01
課題の特定

STEP 02
規則ベース化

STEP 03
チーム共有・AI協働

- **結論 1**：属人的な感覚を「規則（Rule）」へ昇華させることが、強いチームの基盤になる
- **結論 2**：人に伝わる規則は、そのままAI（Agent Skills）にもレバレッジできる
- **結論 3**：デザイン原則を取り入れ、迷いなく高品質なスライドを届けよう

🚀 **Action: 次の登壇スライドから、このテンプレートを活用してみましょう！**

© 2026 hott3

ライトモードでの表示実例（Light Mode Demo）

ライトモード仕様

- 背景色: `#FFFFFF` / 文字色: `#1B1B1B`
- 文字コントラスト比: **16.1:1**（WCAG AAA）
- 外周ボーダー: **3.6:1**（3:1基準クリア）

Primary Success

使い分けの指針

- **ダーク（標準）**：技術登壇・薄暗いホール・コード主体の発表
- **ライト**：配布資料・印刷用途・自然光の入る明るい会議室

> どちらのモードでも視認性とアクセシビリティを100%保証します。

© 2026 hott3