● 无障碍

138 条 Vim 命令、操作、快捷键全集



Wayne

682 人赞同了该文章

命令历史

以:和/开头的命令都有历史纪录,可以首先键入:或/然后按上下箭头来选择某个历史命令。

启动vim

在命令行窗口中输入以下命令即可

vim 直接启动vim

vim filename 打开vim并创建名为filename的文件

文件命令

打开单个文件

vim file

同时打开多个文件

vim file1 file2 file3 ...

在vim窗口中打开一个新文件

:open file

在新窗口中打开文件

:split file

切换到下一个文件

:bn

切换到上一个文件

:bp

查看当前打开的文件列表, 当前正在编辑的文件会用[]括起来。

:args

打开远程文件,比如ftp或者share folder

:e ftp://192.168.10.76/abc.txt

:e \\qadrive\test\1.txt

vim的模式

■ 25 条评论

正常模式 (按Esc或Ctrl+[进入) 左下角显示文件名或为空

插入模式(按i键进入) 左下角显示--INSERT--

可须描式 (太知送加尔进)) 七下各员子 VICLIAL

▲ 赞同 682

导航命令

% 括号匹配

插入命令

- i在当前位置生前插入
- I 在当前行首插入
- a 在当前位置后插入
- A 在当前行尾插入
- o 在当前行之后插入一行
- O 在当前行之前插入一行

查找命令

/text 查找text,按n健查找下一个,按N健查找前一个。

?text 查找text,反向查找,按n健查找下一个,按N健查找前一个。

vim中有一些特殊字符在查找时需要转义 .*[]^%/?~\$

:set ignorecase 忽略大小写的查找

:set noignorecase 不忽略大小写的查找

查找很长的词,如果一个词很长,键入麻烦,可以将光标移动到该词上,按*或#键即可以该单词进行搜索,相当于/搜索。而#命令相当于?搜索。

:set hlsearch 高亮搜索结果,所有结果都高亮显示,而不是只显示一个匹配。

:set nohlsearch 关闭高亮搜索显示

:nohlsearch 关闭当前的高亮显示,如果再次搜索或者按下n或N键,则会再次高亮。

:set incsearch 逐步搜索模式,对当前键入的字符进行搜索而不必等待键入完成。

:set wrapscan 重新搜索,在搜索到文件头或尾时,返回继续搜索,默认开启。

替换命令

ra 将当前字符替换为a,当期字符即光标所在字符。

s/old/new/用old替换new,替换当前行的第一个匹配

s/old/new/g 用old替换new,替换当前行的所有匹配

%s/old/new/ 用old替换new, 替换所有行的第一个匹配

%s/old/new/g 用old替换new,替换整个文件的所有匹配

:10,20 s/^//g 在第10行知第20行每行前面加四个空格,用于缩进。

ddp 交换光标所在行和其下紧邻的一行。

移动命令

▲ 赞同 682 ▼ ● 25 条评论 **4** 分享 ● 喜欢 ★ 收藏 □ 申请转载 ·

h 左移一个字符

I 右移一个字符,这个命令很少用,一般用w代替。

k 上移一个字符

j 下移一个字符

以上四个命令可以配合数字使用,比如20j就是向下移动20行,5h就是向左移动5个字符,在Vim中,很多命令都可以配合数字使用,比如删除10个字符10x,在当前位置后插入3个!,3a!
<Esc>,这里的Esc是必须的,否则命令不生效。

w 向前移动一个单词(光标停在单词首部),如果已到行尾,则转至下一行行首。此命令快,可以代替I命令。

- b 向后移动一个单词 2b 向后移动2个单词
- e,同w,只不过是光标停在单词尾部
- ge, 同b, 光标停在单词尾部。
- ^ 移动到本行第一个非空白字符上。
- 0 (数字0) 移动到本行第一个字符上,
- <HOME>移动到本行第一个字符。同0健。
- \$ 移动到行尾 3\$ 移动到下面3行的行尾
- gg 移动到文件头。 = [[
- G (shift + g) 移动到文件尾。 =]]
- f (find) 命令也可以用于移动,fx将找到光标后第一个为x的字符,3fd将找到第三个为d的字符。

F同f,反向查找。

跳到指定行,冒号+行号,回车,比如跳到240行就是:240回车。另一个方法是行号+G,比如230G跳到230行。

Ctrl + e 向下滚动一行

Ctrl + y 向上滚动一行

Ctrl + d 向下滚动半屏

Ctrl + u 向上滚动半屏

Ctrl + f 向下滚动一屏

Ctrl + b 向上滚动一屏

撤销和重做

u 撤销 (Undo)

U 撤销对整行的操作

Ctrl + r 重做 (Redo) , 即撤销的撤销。

删除命令

- x 删除当前字符
- 3x 删除当前光标开始向后三个字符
- X 删除当前字符的前一个字符。X=dh

▲ **赞**同 682 ▼ ● 25 条评论 **4** 分享 ● 喜欢 ★ 收藏 🖺 申请转载 ·



- dh 删除前一个字符
- dd 删除当前行
- dj 删除上一行
- dk 删除下一行
- 10d 删除当前行开始的10行。
- D删除当前字符至行尾。D=d\$
- d\$删除当前字符之后的所有字符(本行)
- kdgg 删除当前行之前所有行(不包括当前行)
- jdG (jd shift + g) 删除当前行之后所有行 (不包括当前行)
- :1,10d 删除1-10行
- :11,\$d 删除11行及以后所有的行
- :1,\$d 删除所有行
- J(shift + j) 删除两行之间的空行,实际上是合并两行。

拷贝和粘贴

- yy 拷贝当前行
- nyy 拷贝当前后开始的n行,比如2yy拷贝当前行及其下一行。
- p 在当前光标后粘贴,如果之前使用了yy命令来复制一行,那么就在当前行的下一行粘贴。
- shift+p 在当前行前粘贴
- :1,10 co 20 将1-10行插入到第20行之后。
- :1,\$ co \$ 将整个文件复制一份并添加到文件尾部。
- 正常模式下按V(逐字)或V(逐行)进入可视模式,然后用jklh命令移动即可选择某些行或字符,再按y即可复制
- ddp交换当前行和其下一行
- xp交换当前字符和其后一个字符

剪切命令

- 正常模式下按v(逐字)或V(逐行)进入可视模式,然后用jklh命令移动即可选择某些行或字符, 再按d即可剪切
- ndd 剪切当前行之后的n行。利用p命令可以对剪切的内容进行粘贴
- :1,10d 将1-10行剪切。利用p命令可将剪切后的内容进行粘贴。
- :1, 10 m 20 将第1-10行移动到第20行之后。

退出命令

:wq 保存并退出

▲ 赞同 682 ▼ ● 25 条评论 **4** 分享 ● 喜欢 ★ 收藏 □ 申请转载 ·

- :q! 强制退出并忽略所有更改
- :e! 放弃所有修改, 并打开原来文件。

•

窗口命令

- :split或new 打开一个新窗口, 光标停在顶层的窗口上
- :split file或:new file 用新窗口打开文件
- split打开的窗口都是横向的,使用vsplit可以纵向打开窗口。
- Ctrl+ww 移动到下一个窗口
- Ctrl+wj 移动到下方的窗口
- Ctrl+wk 移动到上方的窗口

关闭窗口

- :close 最后一个窗口不能使用此命令,可以防止意外退出vim。
- :q 如果是最后一个被关闭的窗口,那么将退出vim。
- ZZ 保存并退出。
- 关闭所有窗口,只保留当前窗口
- :only

录制宏

按q键加任意字母开始录制,再按q键结束录制(这意味着vim中的宏不可嵌套),使用的时候@加宏名,比如qa。。。q录制名为a的宏,@a使用这个宏。

执行shell命令

- :!command
- :lls 列出当前目录下文件
- :!perl -c script.pl 检查perl脚本语法,可以不用退出vim,非常方便。
- :!perl script.pl 执行perl脚本,可以不用退出vim,非常方便。
- :suspend或Ctrl Z 挂起vim, 回到shell, 按fg可以返回vim。

注释命令

- perl程序中#开始的行为注释,所以要注释某些行,只需在行首加入#
- 3,5 s/^/#/g 注释第3-5行
- 3,5 s/^#//g 解除3-5行的注释
- 1,\$ s/^/#/g 注释整个文档。
- :%s/^/#/g 注释整个文档, 此法更快。

帮助命令

▲ 赞同 682 ▼ ● 25 条评论 **4** 分享 ● 喜欢 ★ 收藏 □ 申请转载 ·

:help or F1 显示整个帮助

:help xxx 显示xxx的帮助,比如:help i,:help CTRL-[(即Ctrl+[的帮助)。

:help 'number' Vim选项的帮助用单引号括起

:help <Esc> 特殊键的帮助用<>扩起

:help -t Vim启动参数的帮助用-

: help i <Esc> 插入模式下Esc的帮助,某个模式下的帮助用模式 主题的模式

帮助文件中位于||之间的内容是超链接,可以用Ctrl+]进入链接,Ctrl+o (Ctrl + t) 返回

其他非编辑命令

. 重复前一次命令

:scriptnames 查看vim脚本文件的位置,比如.vimrc文件,语法文件及plugin等。

:set list 显示非打印字符,如tab,空格,行尾等。如果tab无法显示,请确定用set lcs=tab:>-命令设置了.vimrc文件,并确保你的文件中的确有tab,如果开启了expendtab,那么tab将被扩展为空格。

Vim教程

在Unix系统上

\$ vimtutor

在Windows系统上

:help tutor

:syntax 列出已经定义的语法项

:syntax clear 清除已定义的语法规则

:syntax case match 大小写敏感,int和Int将视为不同的语法元素

:syntax case ignore 大小写无关,int和Int将视为相同的语法元素,并使用同样的配色方案

作者: perlman

来源: cnblogs.com/softwaretes...

编辑于 2021-04-30 11:54

Linux Vim

文章被以下专栏收录



Linux高薪集训营

专注分享Linux技术进阶文章



■ 25 条评论

Linux高薪集训营

专注分享Linux技术进阶文章

推荐阅读



138 条 Vim 命令、操作、快捷

★ 收藏

vim的简单常用命令总结

vim是一款功能及其强大的编辑器, 刚开始用感觉很不友好,各种命令 太多,但是经常需要使用鼠标又显 得很烦,因此有必要熟悉整理一下 vim的使用,以后需要经常编辑代

和 用素组有水面的软件块。

🖴 申请转载



Linux 之 Vim 命令使用 (详细 总结)

hepingfly

10个高效L 对比

Vim的很多的的命令和功能 一脉相承。'\ (https://vim Linux下提高 Vim对应命令 vimtutor

https://zhuanlan.zhihu.com/p/58361985

▲ 赞同 682