一、课程介绍 *00:03*

二、传统间隙 *03:02*

1. 间隙的定义与类型 03:10

- **广义定义**：间隙是当前价格与任何支撑位或阻力位之间的空间，包括但不限于：任何K线的高低开收盘价、移动平均线、趋势线等形成的空间。
- **传统定义**：特指一根K线的低点与前一根K线高点之间的空间（向上跳空），或高点与前一根K线低点之间的空间（向下跳空）。
- **常见类型**:
  - 突破间隙（Breakout Gap）：出现在趋势初期
  - 测量间隙（Measuring Gap）：出现在趋势中期
  - 衰竭间隙（Exhaustion Gap）：出现在趋势末期
  - 

- **实际案例**：在EURUSD 5分钟图上，1.33900处形成间隙后成为突破点，1.33700出现回调，当间隙在趋势后期形成（10-20根K线后），可能演变为测量间隙或衰竭间隙。

2. 间隙在日线图上的常见性 04:03

- **出现频率**:
  - 日线图常见（绿色框为向上跳空，红色框为向下跳空）
  - 周线图较少见
  - 月线图极罕见（除交易量很小的市场）
  - 外汇图表较少见但偶尔出现
- **强度信号**:
  - 向上跳空显示多头强势
  - 向下跳空显示空头强势
- **流动性影响**: 在5分钟图上，高流动性市场（如标普500指数）间隙罕见

3. 间隙在交易区间内的意义 04:43

- **预测价值**:

    - 在交易区间内大多数间隙无预测价值
    - 约70%的突破间隙最终会反转
- **典型表现**: 连续出现向上跳空、向下跳空交替但价格未形成趋势
- **实战意义**: 交易区间内的间隙通常只是噪音，不应作为交易决策主要依据

4. 趋势条与间隙的关系 05:06

- **本质联系**: 每个趋势条本质上都是一个间隙
- **表现形式**:
    - 大阳线代表多头强势形成的向上间隙
    - 大阴线代表空头强势形成的向下间隙
- **组合形态**: 一系列突破间隙（称为spike）可形成强烈趋势信号

5. 突破间隙与趋势的启动 05:17



- **识别特征**:
    - 出现在趋势初期
    - 伴随大实体趋势条
    - 后续价格不回补缺口
- **事后确认**: 只有趋势确立后回头看才能确认是突破间隙（Breakaway Gap）
- **心理博弈**: 发生时交易者会猜测可能是突破间隙，但需等待趋势确认

6. 岛型形态与间隙 07:28

- **传统定义**:
    - 岛顶：向上跳空后向下跳空，两缺口在同一水平且中间无交易
    - 岛底：向下跳空后向上跳空，两缺口在同一水平且中间无交易
- **实战定义**:
    - 放宽对缺口水平一致性的要求
    - 允许中间存在少量交易
- **有效性**:
    - 大多数岛型反转会失败（约70%）

    - 成功的岛型底部可能引发强劲上涨趋势
- **复合形态**: 大岛型中可能包含多个小岛型（嵌套结构）

7. 间隙的传统定义与更广泛定义 08:31

- **传统局限**: 仅关注K线之间的价格缺口
- **扩展定义**: 包括:
    - 当前价格与任何前高/前低的空间
    - 价格与移动平均线的距离
    - 开盘价与前收盘价的差异
    - 低点与前期高点的空间
- **优势**: 更全面捕捉市场结构中的潜在支撑/阻力位

8. 间隙交易的实战意义 09:46

- **核心原则**: 关注动量而非间隙本身
- **交易策略**:
    - 突破间隙可作为趋势跟踪入场点
    - 衰竭间隙可作为反转信号（但需等待确认）
    - 测量间隙可用于设定盈利目标
- **风险控制**:
    - 大多数间隙会回补（特别是交易区间内）
    - 需结合其他技术指标确认信号有效性
- **心理因素**: 间隙会引发交易者对测量移动的预期，但只有事后才能确认

三、趋势之间的间隙 *14:06*

1. 牛市趋势之间的间隙 19:23

- **间隙本质**：每个趋势柱都是突破，每个趋势柱都是间隙（即使没有实际空间），每个趋势柱都是高潮。牛市柱与系列牛市柱在本质上与间隙相同。

- **间隙形态**：包括收盘价与前低之间的间隙、当前低点与前高之间的间隙。例如：这个收盘价与那个低点之间的间隙，这个收盘价与任何前低之间的间隙。
- **强度信号**：当出现多个小间隙时（如收盘价与前高之间的小间隙），这是牛市强劲的重要信号，容易被忽视但很关键。
- **测量移动**：交易者会观察间隙底部寻找可能的测量移动上涨目标，并在测量移动目标附近获利了结。例如：从某个低点到某个高点的测量移动。



- **测量间隙形成**：在牛市持续5-30根柱后出现，前某柱高点低于后某柱低点（不必是相邻柱），常成为测量间隙并导致测量移动。
- **突破柱特征**：大牛市柱收盘远超前柱高点和过去20-30根柱高点时，很可能是一轮牛市的开始。收盘高于大量左侧阻力位时，后续买盘跟进概率更高。
- **交易策略**：突破柱/间隙柱后，上涨趋势很可能至少有两腿；多头会在第一次回调时买入，空头会利用第一次回调回补空头寸止损。

2. 熊市趋势之间的间隙 20:44

- **突破特征**：大熊市柱收盘接近最低点且低于多根左侧柱时，下跌可能性更大。例如：3根连续熊市柱收盘低于中点，其中1根收盘在最低点，2根有良好熊市实体，很可能继续走低。
- **间隙确认**：收盘低于趋势线时，其收盘价与趋势线之间形成间隙；收盘价与前柱低点之间也形成间隙。例如：这个收盘价与那个低点之间的间隙，这个回调柱高点与那个柱低点之间的间隙。
- **测量移动**：交易者会基于突破第一根柱的开盘价和最后一根柱的收盘价寻找测量移动目标。例如：从这个开盘价到那个收盘价的测量移动下跌目标。



- **测量间隙识别**：在熊市持续5-30根柱后出现，前某柱低点高于后某柱高点（不必是相邻柱），常成为测量间隙并导致测量移动下跌。
- **反转信号**：大熊市柱收盘在最低点且低于多根前柱时，可能形成测量间隙。例如：公牛试图反转熊市突破但失败，收盘低于该柱中点时形成熊市跟进柱，增加继续下跌概率。
- **岛形反转**：对于有间隙的图表，岛形顶部是间隙上涨后接间隙下跌，可能导致下跌反转；岛形底部是间隙下跌后接间隙上涨，可能导致上涨反转。对于很少出现间隙的图表，每个反转都可视为岛形顶部或底部的变体。

四、岛屿顶部和底部 *25:57*

1. 熊市测量缺口



- **识别条件**：在熊市持续5-30根K线后出现的向下突破趋势线，前一根K线的低点高于后一根K线的高点（不要求相邻）
- **位置特征**：通常成为测量缺口的中间位置，往往引导测量移动
- **测量方法**：交易者会从熊市顶部到缺口顶部，或从缺口中间位置向下测量移动目标
- **非相邻缺口**：缺口可以是当前K线高点与2-3根后K线低点的组合，甚至是5-10根前K线的低点
- **利润回吐**：当价格达到测量移动目标时，空头通常会平仓获利

2. 测量缺口与疲惫缺口的区别

- **形成时机**：大趋势线出现在趋势后期（10-20根K线后），可能是测量缺口也可能是疲惫缺口
- **关键区别**：当出现趋势中最大的趋势线（20-40根K线后），更可能是趋势衰竭而非新趋势开始
- **概率判断**：在熊市中看到大阴线+跟随阴线后，至少有小型第二波下跌的概率较高
- **目标测算**：若达到第一个测量目标（如缺口中间），则应寻找第二个目标位置

五、疲惫的牛市趋势之间的间隙 *28:54*

1. 牛市缺口的双重属性



- **测量缺口特征**：出现在趋势早期（10根K线内），可能开启强势上升波段
- **疲惫缺口特征**：出现在趋势后期（20-30根K线），大阳线更可能是趋势耗尽信号
- **缺口构成**：由回调K线低点与突破点高点之间的空间构成
- **目标测算**：交易者会从缺口中间或突破点高点向上测量移动目标获利了结
- **趋势转换**：当价格达到测量目标且出现最大阳线（20根K线内最大），大概率转为交易区间

2. 缺口闭合的实战意义

- **闭合信号**：缺口闭合后通常伴随趋势结束，可能转为交易区间或反向趋势
- **多空博弈**：空头希望是回调继续下跌，多头希望是失败突破形成疲惫缺口
- **典型表现**：价格至少会尝试略微超过最终卖出高潮的顶部
- **双重目标**：若达到第一个测量目标（如缺口高点到底部），则应观察中间缺口位置的第二个目标
- **验证方法**：当市场下跌到测量移动目标时，观察交易者的获利了结行为

六、疲惫的熊市趋势之间的间隙 *30:42*

1. 衰竭缺口特征



- **形成时机**: 出现在熊市趋势后期，通常在10-20根K线之后出现
- **后续表现**: 缺口最终会被回补，表明这是趋势末期的衰竭缺口
- **市场含义**: 显示空头力量耗尽，但并不意味着立即转为牛市趋势
- **常见结果**: 多数情况下会转化为交易区间而非直接反转，市场停止下跌但未必立即上涨

2. 缺口定义的特殊性



- **非传统定义**: 缺口被定义为当前价格与支撑/阻力位之间的空间
- **交易价值**: 大多数缺口意义不大，但某些特殊缺口具有预测价值
- **判断依据**: 通过缺口可以判断市场存在强劲的买压或卖压
- **应用场景**: 帮助判断市场将继续走低还是走高

七、间隙总结 *31:43*

1. 传统缺口类型

- **预测价值**: 特定类型的缺口能够预测市场方向
- **压力判断**: 通过缺口可以评估市场买卖压力的强度
- **系列课程**: 这是关于缺口的四部分课程中的第一部分

八、知识小结

知识点	核心内容	考试重点/易混淆点	难度系数
缺口（Gap）的定义	缺口是当前价格与任何支撑或阻力之间的空间，包括高低点、移动平均线、趋势线等。	**广义定义**与传统定义的差异（传统缺口仅指相邻K线的高低点未重叠）。	★★
传统缺口类型	1. **跳空缺口**（Gap Up/Down）；2. **突破缺口**（Breakaway Gap）；3. **衰竭缺口**（Exhaustion Gap）；4. **度量缺口**（Measuring Gap）	区分突破缺口与衰竭缺口（**后者出现在趋势末端**）。	★★★
缺口的交易意义	- 跳空缺口显示多空强度（如跳空上涨=多头强势）；- **度量缺口**预示趋势延续的测量目标; - **衰竭缺口**暗示趋势可能反转或进入盘整	衰竭缺口≠趋势反转，可能仅转为**盘整**。	★★★★
岛形反转	由两个反向缺口构成（如上涨缺口+下跌缺口），中间无价格重叠。	传统要求缺口同水平，但实际交易中**允许不同水平**。	★★★
非传统缺口识别	任何价格与支撑/阻力的空间均为缺口（如收盘价与前期高点的距离）。	易忽略**微小缺口**（如收盘价略高于前高）。	★★
缺口闭合与验证	- 衰竭缺口闭合后可能反转; - 突破缺口闭合可能预示假突破	区分**有效突破**与**假突破**的关键信号。	★★★★
不同周期缺口的频率	- 日线图常见缺口; - 5分钟图（高流动性市场）缺口罕见; - 外汇市场缺口较少	缺口频率与市场**流动性**负相关。	★★
趋势中的缺口行为	- 趋势初期缺口多为突破/度量缺口; - 趋势末期缺口多为衰竭缺口	**最大趋势K线**出现在趋势中后期可能是衰竭信号。	★★★★
实战应用	- 将趋势K线视为“隐性缺口”; - 缺口与支撑/阻力结合判断目标位	忽略缺口形式，关注**价格动能**本质。	★★★★