一、渠道 *00:02*

1. 限制订单 00:13

- **用途**: 用于在渠道顶部或底部测试时进行反向交易
- **操作方式**: 当价格测试渠道边界时，使用限价单进行反向建仓

2. 宽渠道或交易范围 00:35



- **相似性**: 当无法区分市场处于宽渠道还是交易范围时，交易方式相同
- **交易策略**: 低买高卖，进行短线交易(BLSHS策略)
- **关键点**: 两者都是横向波动为主的市场形态

3. 每一个交易范围都有牛和熊渠道 00:49

1）交易范围内的牛熊趋势 00:50

- **市场特性**: 任何交易范围内部都包含早期的牛市和熊市趋势
- **形态表现**: 大阴线后出现第二次反转下跌，形成熊市趋势线

2）宽广渠道或交易范围的交易策略 01:02

- **统一策略**: 无论市场形态如何定义，交易策略不变
- **操作要点**: 在低位买入，高位卖出，进行短线交易

3）熊市渠道内的交易策略与操作 01:12



- **反转信号**: 大阴线后出现第二次反转下跌
- **目标设定**: 反转时最小目标是突破对面渠道线1个点(pip)
- **趋势线绘制**: 交易者在顶部绘制趋势线，观察价格接近时的反应

4）双重反转与交易时机 01:23

- **形态识别**: 价格从趋势线附近反转下跌后再次上涨并第二次反转，形成微型双顶
- **入场信号**: 第一次入场是跌破前一根K线低点，第二次是跌破当前K线低点

5）交易信号与入场点识别 01:49

- **做空信号**: 当价格跌破熊K线低点时考虑做空
- **K线特征**: 熊K线实体较大，收盘低于中点
- **形态确认**: 连续内包K线(Ii模式)或Ii+外包K线(IiOi模式)

6）牛市渠道内的交易策略与反转信号 02:31

- **反转信号**: 熊K线在渠道顶部收盘接近低点，增加向下突破概率
- **失败突破**: 当价格试图向下突破但收盘形成大阳线时，可能反转
- **做多信号**: 突破阳线高点或双K线高点时考虑做多

7）反转背景下的交易策略与止损设置 03:04

- **限价单使用**: 有经验的交易者会在预期反转区域使用限价单
- **分批建仓**: 第一笔订单下方至少一个短线目标距离设置第二笔订单
- **止损策略**: 使用宽幅止损，目标测试渠道顶部
- **持仓管理**: 如果市场环境良好，可持有至测试渠道顶部

4. 突破趋势的开始 04:07

1）失败案例



- **初始特征**: 大多数趋势始于突破，尽管有时突破并不明显。反转下跌时，可以画出一条趋势线。
- **失败信号**: 当市场试图突破通道顶部但出现上影线且后续跟随熊市K线时，表明突破可能失败。例如：出现尾线而非大阳线，后续跟随阴线显示跟进乏力。
- **关键指标**: 连续三根阴线后出现大阴线（放弃线），表明多头放弃抵抗，市场可能转为熊市或交易区间。

2）成功案例 05:15



- **目标测算**: 当在通道线反转时，最小目标是对面线外1个点（tick或pip）。例如熊市通道向上反转，至少应达到通道顶部上方1个点。

- **强弱判断**：观察连续K线质量，若多头K线质量逐渐变差（如阳线实体缩小），则突破可能失败转为交易区间。
- **交易策略**：在良好反转背景下，不应在通道底部挂限价买单，特别是出现连续三根阴线后。

5. 应用案例 07:35

1）例题:判断市场走向

-
- 题目解析
  - **形态识别**：楔形顶部伴随连续三根阴线，预示牛市可能结束。大阴线收盘时可做空，止损设在前高上方。
  - **市场心理**：多头希望保本平仓，空头会利用任何反弹做空。双顶熊旗形态（上下上结构）后出现阴线收盘，表明向上反转将失败。
  - **后续预期**：突破通道底部后通常会有至少第二波下跌。大阴线突破表明市场可能进入"always short"状态。
  - **关键操作**：可在放弃线（大阴线）收盘时做空，或在反弹至该阴线高点时做空，预期第一波反弹会失败。

6. 交易范围分析 08:48

1）通道绘制方法

- **高点连线**：当市场两次反转下跌时，交易者可以连接这两个高点画线。如果市场突破该线后又反转下跌，则需要用新高点重新绘制趋势线。
- **平行通道构建**：通过将高点连线平行移动至中间低点或前期其他低点，可以确定通道底部位置。部分交易者会连接多个低点绘制三条线观察市场反应。
- **通道验证**：当市场触及通道下轨时出现两次反转上涨（均伴随阳线实体），说明通道有效性得到验证。

2）趋势强度判断

- **熊市通道特征**：表现为"尖峰-通道"形态，先是强烈突破下跌，随后进入横向整理的通道阶段。这种弱势熊市通道通常最终会成为交易区间的熊市阶段或熊市趋势的最终阶段。
- **强度对比**：通过比较不同下跌段的幅度和速度，可以判断趋势强度。横向整理时间越长，趋势强度越弱。

7. 应用案例 10:28

1）例题:渠道突破买卖点

- 交易策略分析

- **底部反转信号**：在通道底部出现微型双底形态（两个连续阳线）时，是潜在的买入机会。此时熊市突破下轨成功的概率仅25%，在弱势通道中概率更低。
- **限价单应用**：有经验的交易者会在通道不同位置设置限价单分批买入，多数交易者应在阳线或双底形态上方设置止损单入场。
- **顶部做空时机**：当市场两次试图突破通道上轨失败时，形成合理的做空机会。但需注意在尖峰回调形态中，卖出上轨期待反转的成功率较低。

- 趋势反转判断
  - **放弃信号**：出现大型阳线趋势棒时，表明熊方放弃抵抗，这通常意味着至少会出现两段式上涨，可能形成交易区间或牛市趋势。
  - **微观形态组合**：当弱势熊市通道底部出现良好反转形态（如微型双底），配合快速上涨的阳线时，不宜在通道顶部做空。

8. 应用案例 12:48

1）例题:渠道突破买卖时机



- **突破失败特征**：连续两次突破尝试失败，显示市场动能不足
- **形态调整技巧**：即使没有标准楔形形态，可通过连接关键低点人为构建楔形结构
- **交易策略**：
  - 在弱熊市通道顶部避免做空
  - 关注微观双底形态提供的反转机会
  - 大阳线收盘价附近是理想买入点
- **入场方式**：
  - 突破阳线收盘时买入
  - 后续阳线收盘时买入
  - 回调时通过限价单在支撑位买入

9. 交易范围分析 14:57

1）大熊市条的出现与趋势判断 15:00

- **极端熊市条特征**：20根以上K线中最大的熊市条，80根K线范围内最强势
- **趋势判断依据**：
  - 趋势后期出现极端熊市条更可能是衰竭信号而非趋势加速
  - 连续卖出高潮后通常形成交易区间而非直接反转

2）趋势结束的可能性分析 15:22

- **衰竭信号**：极端熊市条配合测量移动目标位达成
- **概率分析**：75%的熊市突破会失败并向上反转
- **关键指标**：存在衰竭缺口而非测量缺口

3）支撑位与双底形态的判断 15:35

- **支撑位确认**：基于前期牛市反转高度计算的理论支撑位
- **双底形态特征**：大阳线收盘价附近应有买家介入形成双底
- **失败信号**：若跌破支撑位则形成失败双底形态

4）双底失败后的市场反应 15:50

- **测量移动**：失败双底后市场通常下跌相当于颈线高度的幅度
- **缺口回补**：大熊市条收盘价与前期低点间的缺口大概率回补
- **通道确认**：明显熊市通道下轨提供额外支撑

5）交易范围内的买入机会 16:38

- **最佳买入点**：第二次反转上攻时买入成功概率更高
- **形态组合**：双底突破后的回调是理想买入机会
- **风险控制**：在支撑位下方设置止损

6）通道底部与买入信号 16:55

- **通道绘制技巧**：
  - 连接波段低点绘制基础通道线
  - 通过平行线工具构建完整通道
  - 多种绘制方式需观察市场反应确认有效性
- **买入信号确认**：
  - 通道下轨处出现两根强势阳线
  - 突破失败后的反转信号

7）通道顶部的交易策略 17:40

- **反转信号**：不应在通道顶部做空，因下方有强势支撑
- **买入策略**：
  - 在关键阳线低点下方挂买单
  - 关注阳线收盘价买入机会
  - 回调时通过限价单入场

8）小三角形形态与买入时机 17:52

- **形态特征**：三波下跌形成三角形，最后出现牛市条
- **交易策略**：
  - 在牛市条高点上方挂突破买单
  - 三波结构完成后的突破更可靠
- **趋势确认**：观察是否形成更高的高点和低点确认趋势反转

10. 反转和突破失败 18:10



- **基本概念**：反转指价格趋势方向的改变，突破失败指价格突破通道后未能持续原趋势。

1）反转的最小目标 18:31

- **向上反转**：当市场从通道底部反转向上时，最小目标是至少略高于通道顶部。例如EURJPY 15分钟图中，目标为1个点差(pip)超过通道顶部134.6000。
- **向下反转**：当从通道顶部反转向下时，最小目标是至少略低于通道底部，如实例中价格达到133.6000。
- **目标验证**: 在EURJPY案例中，价格确实在134.2000处达到目标并出现获利回吐。

2）反转实例分析 19:05

- **案例细节**:
  - 价格从133.4000反转向上，最终超过通道顶部134.2000。
  - 在目标位出现犹豫和获利了结，验证了最小目标理论。
- **通道绘制**: 强调通道边界线可能存在多种画法，但核心逻辑不变。

3）突破失败的常见情况 19:31

- **统计概率**: 75%的通道突破会失败，无论是向上突破还是向下突破。
- **时间窗口**: 大多数失败发生在突破后约5根K线内。
- **典型信号**:
  - 大阴线后接大阳线但缺乏持续性
  - 连续出现反向K线组合（如"熊-牛-熊"交替）

4）突破失败的识别与交易机会 19:47



- **入场信号**:
  - 买入点1：突破前一根阳线高点
  - 买入点2：等待连续强势阳线确认
- **心理因素**: 被套空头回补会加速反转
- **三推法则**: 市场经过三次推动（如三次下跌）后易反转

- **极端案例**:
  - 70-80根K线内最大阴线可能是趋势衰竭信号
  - 连续跳空低开高收形成"衰竭缺口"

5）通道测试的过冲与未冲 22:09

- **过冲(Overshoot)**: 70%情况下价格会突破通道线后再反转，如EURJPY突破楔形顶部后大幅回落。
- **未冲(Undershoot)**: 少数情况价格未触及通道线即反转，形成"微波底"形态。
- **楔形突破**:
  - 突破楔形顶部后有50%概率延续趋势，50%概率反转
  - 三推楔形（如案例中的1-2-3结构）突破后常出现两段式回调

11. 市场周期 23:43

1）趋势初始阶段的突破



- **市场周期演变**: 市场周期通常经历突破→趋势减弱形成通道→通道减弱转为交易区间→决定下一次突破方向的过程
- **楔形通道特征**: 包含楔形通道和强劲熊市突破，表现为两段下跌、一次回调，可称为"尖峰通道熊市趋势"
- **突破后走势**: 突破后通常会有回调，随后出现多段下跌，形成啤酒通道楔形熊市通道
- **大区间中的局部趋势**: 即使是强劲的上升趋势，也可能只是大交易区间中的一个局部走势

2）通道测试类型

- **超调现象**: 大多数线测试会出现超调，市场会略微或大幅超过趋势线后反转
- **超调示例**:
  - 高点略微超过趋势线后反转下跌
  - 熊市趋势线被突破后反转下跌
  - 熊市通道线下破后反转上涨
- **欠调现象**: 少数情况下会出现欠调，市场未触及趋势线就反转
- **欠调示例**:
  - 双底形态后市场强力抛售但未触及趋势线就反转上涨
  - 扩张楔形通道中的反转

3）趋势初始突破的失败



- **放弃信号**: 楔形顶部上方看涨突破预期会失败，熊方会用限价单卖出
- **牛市终结信号**: 大多数牛市以突破牛市通道顶部失败告终
- **交易策略**: 当顶部形态良好时，不应在通道底部用限价单买入
- **通道演变**: 通道通常会演变为交易区间，如三推上涨后最终形成交易区间

12. 交易范围分析 25:42

1）通道与交易区间的区别



- **常见混淆**: 宽通道和交易区间容易混淆，因为宽通道经常长时间横盘
- **早期趋势识别**: 看似交易区间的走势可能包含更低的高点，实际上是熊市趋势的早期阶段
- **典型演变**: 强牛市趋势→通道→弱化牛市趋势(高点和低点都抬高)→预期向下突破→最终演变为交易区间

13. 应用案例

1）趋势起始突破点



- **卖出信号类型**：在趋势起始阶段存在多种卖出方式，包括强势顶部形态、强烈看跌突破、大阴线收盘、放弃形态、楔形顶部、看跌信号柱以及连续三根阴线等
- **重要提醒**：绝对不要在通道底部买入，这是高风险操作

2）通道测试特征



- **测试模式**：大多数测试会出现小幅超调（价格突破趋势线后反转），少数会出现欠调（未触及趋势线即反转）
- **典型表现**：以EURUSD 5分钟图为例，价格在1.1270-1.1180区间波动时，多数测试会出现1.1270-1.1250的超调现象
- **演化规律**：通道通常会演变为交易区间(TR)

14. 交易范围分析

1）宽幅通道与交易区间

- **本质特征**：宽幅通道和交易区间本质相同，都采用"低买高卖"的短线交易策略
- **交易策略**：当市场接近前期低点并开始反转向上时，特别是在二次入场点（上下波动形成的高低点），买入胜率更高
- **信号选择**：在强势上涨后出现看跌信号柱时，等待二次入场做空（形成微型双顶或更低高点）比首次入场更可靠

2）交易区间结构特征 28:50



- **双重性**：每个交易区间都同时包含牛市和熊市通道，具有买入和卖出双重信号
- **形态演变**：宽幅通道通常始于交易区间，因此市场往往同时具备两种特征
- **技术表现**：表现为高点下移和低点下移，是宽幅熊市通道的早期形态

3）牛市趋势起始策略



- **操作原则**：在牛市趋势起始阶段只考虑买入机会，不应在通道顶部用限价单卖出
- **买入时机**：重点关注熊市通道下方的买入机会，特别是出现强势放弃形态失败时
- **订单类型**：多头会使用限价单和止损单在熊市趋势线平行形成的通道中买入

15. 应用案例 29:21

1）例题:趋势范围判断



- **双重趋势特性**: 每个交易范围(TR)都同时包含早期熊市趋势和早期牛市趋势
- **趋势判断标准**:
  - 熊市趋势特征：出现更低的高点和更低的低点
  - 牛市趋势特征：出现更高的高点和更高的低点
- **概率分布**:
  - 任何合理的摆动交易设置都有约40%的成功概率
  - 最终突破方向概率均等：向上和向下各50%概率
  - 首次突破尝试失败的概率为50%
- **市场心理**: 交易范围本质上是中性的，同时具有看涨和看跌属性，处于突破模式

16. 交易范围分析 32:24



- **突破信号确认**:
  - 当市场持续20根或更多K线处于交易范围时，牛熊突破概率相等
  - 最佳入场时机是看到非常强势的突破信号
- **典型模式**:
  - 双底形态可作为强势买入信号
  - 楔形底部形成强烈买入信号
- **失败案例**:
  - 熊市突破失败后75%概率会反转向上
  - 衰竭缺口比测量缺口更可能出现反转



- **突破后走势**:
  - 熊市突破后通常至少会完成基于交易范围高度的测量移动
  - 多次尝试回补缺口失败后，市场可能继续下跌

17. 应用案例 33:34

1）例题:突破交易分析

- **失败特征**:
  - 出现20根以上最大熊市K线
  - 连续卖出高潮
  - 更可能是衰竭缺口而非测量缺口
- **多头陷阱**:
  - 价格短暂创出新高形成"更高高点"后迅速反转
  - 看似要成功突破的牛市K线最终收于最低点
- **交易策略**:
  - 可使用限价订单在通道线顶部或底部进行反向交易
  - 多数趋势始于突破，但首次突破尝试常会失败

二、反转与突破失败

1. 趋势初期的突破

- **不明显突破**: 即使突破不明显，也可能形成有效趋势起点
- **失败概率**: 突破后经常失败并导致反转，特别是在趋势初期阶段

2. 宽通道与交易区间

1）共存关系



- **形态相似性**: 宽通道和交易区间经常难以区分，因为它们往往同时存在
- **时间分布**: 大多数宽通道会长时间处于交易区间状态
- **内部结构**: 多数交易区间内部都包含宽幅的牛市和熊市通道

2）必然趋势构成

- **双趋势必然性**: 每个交易区间100%必然同时包含早期牛市和熊市趋势
- **结构特征**: 交易区间本质上是牛市和熊市趋势的复合体

3. 突破失败案例

- **放弃信号**: 当交易区间后出现强势熊市突破，表明多头已放弃抵抗
- **陷阱形态**: 略微更高的高点(假突破)构成典型的牛市陷阱
- **价格表现**: 突破后价格从1.1400持续下跌至1.0800区间

三、知识小结

知识点	核心内容	交易策略/关键点	难度系数
通道（Channels）基本概念	通道由趋势线和平行线构成，用于识别价格波动范围	- 绘制通道线（顶部和底部）；- 观察价格在通道内的行为	★★
限价订单（Limit Orders）应用	在通道顶部或底部使用限价订单进行反向交易（fade）	- **顶部测试**：限价卖单；- **底部测试**：限价买单	★★★
突破（Breakouts）与趋势启动	多数趋势始于突破，但需区分真假突破	- **真突破**：伴随强趋势柱和大成交量；- **假突破**：快速反转（75%失败率）	★★★★

反转（Reversals）与突破失败	通道突破失败常导致反转信号	- **楔形顶部/底部**：3次推升/下跌后反转; - **双顶/双底**：二次测试失败	★★★
宽幅通道与交易区间（Trading Ranges）	宽幅通道常与交易区间混淆，交易逻辑相同	- **低买高卖**：scalp策略; - **突破方向不确定**：需等待确认	★★
交易区间内的多空趋势	所有交易区间均包含早期多头和空头趋势	- **多头信号**：higher highs/lows; - **空头信号**：lower highs/lows	★★★
超买/超卖（Overshoots/Undershoots）	价格测试通道线时的极端行为	- **Overshoot**：突破后反转; - **Undershoot**：未触线即反转	★★
衰竭信号（Exhaustion Climax）	趋势末期出现的极端价格柱	- **大阴/阳柱**：伴随成交量激增; - **缺口回补**：确认反转	★★★★
楔形通道（Wedge Channels）	收敛型通道，预示趋势反转	- **3次推升/下跌**：反转概率高; - **突破方向**：50%失败率	★★★
微双顶/双底（Micro Double Tops/Bottoms）	小级别反转形态	- **二次测试失败**：高概率交易信号; - **结合通道位置**：增强有效性	★★