Фасады и дворы Дунина-Горкавича

Исходный коммит 9fc2c8c. Кирпич получил локальное тёплое заполнение теней и более читаемый рельеф. В окнах усилены отражения и вариация интерьера. Семь кустов размещены на газонах у подходов. Материалы травы, свет сцены, дороги и парковки сохранены.

Проверки

Windows прошла StreetQA, 15 из 15 маршрутов и 96 из 96 дорожных стыков. Машин 0. Проверены DXR и фонари. В 12 570 пробах геометрии нет щелей и скачков высоты. У крыльца №6 сохранилась проба на фаске ступени. Linux x86-64 собрана. Игровые проверки этого этапа выполнены в Windows.

Кадры

Девять пар из Windows-сборок, 1600 × 900, DXR, одинаковые позиции, направление и вертикальный FOV 62°.

Время кадра, мс

RTX 5060, DXR, игровой FOV 60°, медиана трёх чередующихся прогонов по 42 кадра после прогрева. Замер включает рендер и чтение пикселя.

Ракурс	Медиана до	Медиана после	p95 до	p95 после
Старт у дома №5	18.13	18.19	19.54	19.19
Двор №7	7.24	7.24	7.66	7.74
Улица с уровня глаз	13.20	12.89	23.91	23.75
Южный край	3.01	3.03	3.57	3.56
Восточный край	3.65	3.66	4.09	4.12

В таблице пять сопоставимых ракурсов. Замеры включают чтение пикселя и зависят от нагрузки на момент запуска.

Pull Request №2

01 Старт у дома №5





02 Двор №7





03 Улица с уровня глаз

До



После



04 Южный край

До



После



05 Восточный край

До



После




06 Западный двор

До



После



07 Восточный двор

До




После




08 Северный сектор

До



После



09 Южный сектор

До



После

