Atelier 2 — Gestion de projet Agile

Projet « Quick Annonce » | Corrigé Agile / Scrum

Document : Corrigé rédigé à partir des supports fournis

Partie 1 — Travail individuel : Agile et Scrum

1. Qu'est-ce que l'Agilité ?
L'agilité est une manière de conduire un projet de façon itérative et incrémentale, en livrant régulièrement de la valeur et en s'adaptant aux retours et aux changements de besoin.

2. Quels sont les principaux principes du Manifeste Agile ?
Les quatre valeurs privilégient : les individus et leurs interactions plutôt que les processus et outils ; un logiciel opérationnel plutôt qu'une documentation exhaustive ; la collaboration avec le client plutôt que la négociation contractuelle ; l'adaptation au changement plutôt que le suivi strict d'un plan. Les principes associés mettent notamment l'accent sur les livraisons fréquentes, la coopération client-équipe, la qualité technique, la simplicité, le rythme durable, l'auto-organisation et l'amélioration continue.

3. Approche traditionnelle et approche Agile : différence ?
Une approche traditionnelle planifie généralement les phases en amont et livre surtout à la fin. Une approche Agile découpe le travail en cycles courts, fournit des incréments testables et utilise les retours pour adapter les priorités.

4. Citez deux méthodes Agile.
Scrum : organise le travail en Sprints avec rôles, événements et artefacts. **Kanban :** visualise le flux de travail sur un tableau, limite le travail en cours et cherche à améliorer la fluidité.

5. Qu'est-ce que Scrum ?
Scrum est un framework Agile permettant à une équipe de traiter des problèmes complexes en produisant de manière itérative des incréments utilisables. Il s'appuie sur des rôles, des événements et des artefacts.

6. Quels sont les trois rôles Scrum ?
Product Owner : maximise la valeur du produit et ordonne le Product Backlog. **Scrum Master :** aide l'équipe à comprendre Scrum, facilite son efficacité et aide à lever les obstacles. **Developers :** créent l'Increment et organisent le travail nécessaire pour atteindre l'objectif du Sprint.

7. Qu'est-ce que le Product Backlog ?
C'est la liste ordonnée et évolutive de ce qu'il reste à réaliser dans le produit : fonctionnalités, améliorations, corrections ou travaux nécessaires.

8. Qu'est-ce que le Sprint Backlog ?
C'est l'ensemble des éléments du Product Backlog retenus pour le Sprint, accompagné du plan de travail permettant d'atteindre le Sprint Goal.

9. Différence entre Product Backlog et Sprint Backlog ?
Le Product Backlog couvre la vision globale du produit et évolue au fil du projet. Le Sprint Backlog porte sur le Sprint en cours : éléments sélectionnés et travail prévu par les Developers.

10. Qu'est-ce qu'une User Story ? Donnez deux exemples.
Une User Story décrit un besoin du point de vue d'un utilisateur, souvent sous la forme « En tant que…, je veux…, afin de… ». Exemples : *En tant que visiteur, je veux rechercher une annonce par mot-clé afin de trouver rapidement une offre.* ; *En tant qu'utilisateur connecté, je veux publier une annonce afin de proposer un produit ou un service.*

11. Qu'est-ce que le Planning Poker ?
C'est une technique d'estimation collaborative : les membres choisissent individuellement une carte d'estimation, révèlent leurs choix en même temps puis discutent des écarts avant d'estimer à nouveau si nécessaire.

12. Story Points et jours/heures : différence ?

Les Story Points expriment une estimation relative de l’effort, de la complexité et de l’incertitude. Ils ne représentent pas directement un nombre d’heures ou de jours ; la vélocité observée peut aider à prévoir la capacité future.

13. Qu’est-ce qu’un Sprint Goal ?

C’est l’objectif commun du Sprint : il explique la valeur que l’équipe cherche à fournir et guide les choix pendant le Sprint.

14. Rôle du Daily Scrum ?

Réunion quotidienne courte, généralement de 15 minutes, destinée aux Developers pour inspecter la progression vers le Sprint Goal, synchroniser le plan et identifier les obstacles. Ce n’est pas un rapport hiérarchique.

15. Sprint Review et Sprint Retrospective : différence ?

La Sprint Review inspecte le résultat produit avec les parties prenantes et peut conduire à modifier le Product Backlog. La Retrospective inspecte la façon de travailler de l’équipe et définit des améliorations de processus.

16. Qu’est-ce qu’un Increment ?

C’est une version utilisable du produit qui intègre les éléments terminés du Sprint et satisfait la Definition of Done convenue.

Partie 2 — Travail en groupe : Sprint de conception

Les tableaux ci-dessous constituent un exemple cohérent à saisir dans Jira. Les estimations et le bilan sont des propositions pédagogiques : ils devront être adaptés à l'équipe et au prototype réellement réalisé.

A. Mise en place de Scrum

Rôle	Responsabilité proposée
Product Owner	Représente les utilisateurs, clarifie les besoins, ordonne le backlog et valide la valeur livrée.
Scrum Master	Facilite les événements, aide à lever les blocages et rappelle le cadre Scrum.
Developers	Conçoivent le prototype, répartissent le travail, développent, testent et livrent l'incrément.

Créer dans Jira un projet de type Scrum nommé « Quick Annonce », puis ajouter les User Stories comme tickets et utiliser les estimations en Story Points.

B. Exemple de Product Backlog priorisé

ID	User Story / fonctionnalité	Priorité	SP
US-01	En tant que visiteur, je veux consulter la liste des annonces afin de découvrir les offres disponibles.	Très haute	5
US-02	En tant que visiteur, je veux rechercher par mot-clé afin de trouver une annonce précise.	Très haute	5
US-03	En tant que visiteur, je veux ouvrir une fiche détaillée afin de connaître le prix et la description.	Haute	3
US-04	En tant qu'utilisateur, je veux créer un compte afin de gérer mes annonces.	Haute	5
US-05	En tant qu'utilisateur connecté, je veux publier une annonce afin de proposer une offre.	Haute	8
US-06	En tant que propriétaire, je veux modifier mon annonce afin de garder les informations à jour.	Moyenne	5
US-07	En tant que propriétaire, je veux supprimer mon annonce afin de retirer une offre expirée.	Moyenne	3
US-08	En tant que visiteur, je veux filtrer les annonces par catégorie afin de réduire les résultats.	Moyenne	5
US-09	En tant qu'utilisateur, je veux signaler une annonce inappropriée afin d'alerter l'équipe.	Basse	3

Les Story Points ci-dessus servent à illustrer l'estimation relative. L'équipe devrait discuter les stories ambiguës et définir des critères d'acceptation avant le Sprint Planning.

C. Sprint Planning et Sprint Backlog

Sprint proposé : Sprint 1 de deux semaines. **Sprint Goal :** « Permettre à un visiteur de parcourir les annonces, de les rechercher et d'ouvrir une fiche détaillée. »

Story sélectionnée	Tâches proposées	Résultat / critère d'acceptation
US-01 — Liste (5 SP)	Créer le jeu de données de démonstration ; concevoir la carte d'annonce ; développer la page de liste ; tester l'affichage.	La liste affiche au minimum le titre, le prix et la catégorie des annonces de démonstration.
US-02 — Recherche (5 SP)	Définir les champs recherchés ; créer le formulaire ; filtrer les annonces ; tester les résultats et le cas sans résultat.	Une recherche par mot-clé affiche les annonces correspondantes et un message si aucun résultat n'existe.
US-03 — Détail (3 SP)	Créer la route/écran de détail ; transmettre l'identifiant de l'annonce ; présenter description et prix ; tester un identifiant invalide.	Depuis une annonce, l'utilisateur ouvre sa fiche détaillée.

D. Pendant le Sprint

• Organiser un Daily Scrum chaque jour ouvré, limité à environ 15 minutes : progression vers le Sprint Goal, plan du jour et obstacles.

• Mettre à jour le tableau Jira au fil du travail : À faire, En cours, En revue / À tester, Terminé (adapter les colonnes à la configuration retenue).

• Faire remonter rapidement les blocages : données manquantes, dépendance technique, maquette à clarifier ou anomalie empêchant la recherche.

• Définir avant le Sprint une Definition of Done minimale : code intégré, cas principaux testés, aucun défaut bloquant connu et démonstration possible.

E. Exemple de Sprint Review

Bilan proposé à titre d'exemple, à remplacer par le résultat réel : US-01 et US-03 sont terminées et démontrables ; US-02 reste partiellement terminée si le filtrage des accents ou le cas sans résultat n'est pas testé. Les parties prenantes testent le prototype et demandent, par exemple, un filtre par catégorie. Cette demande est ajoutée au Product Backlog puis priorisée par le Product Owner.

F. Exemple de Sprint Retrospective

Constat	Action d'amélioration pour le Sprint suivant
Les critères d'acceptation ont parfois été compris différemment.	Écrire les critères d'acceptation avant de commencer chaque story et les valider avec le Product Owner.
Les tests ont été réalisés tardivement.	Prévoir les tests dans les tâches de chaque story et tester en continu, plutôt qu'à la fin du Sprint.
Certains blocages ont été signalés avec retard.	Identifier les blocages au Daily Scrum et nommer un responsable de suivi pour chacun.

Livrables attendus

• Product Backlog Jira ordonné et estimé en Story Points.

• Sprint Backlog avec objectif, User Stories et tâches.

• Prototype démontrable de Quick Annonce.

• Compte rendu de Sprint Review et au moins deux actions d'amélioration issues de la Retrospective.