Web service: http://delivery.colissimo.com.tn/wsColissimoGo/wsColissimoGo.asmx

Table des matières

Opération AjouterColis : 1

1. Authentification : 1
2. Paramètre à envoyer « pic » : 2
3. exemple en php : 3
4. exemple en python : 4

Opération ModifierColis : 4

Opération SupprimerColis : 5

Opération ListeColis : 5

Opération GetColis : 6

Opération GetColisPdf : 7

Opération listGouvernorats : 7

http://delivery.colissimo.com.tn/wsColissimoGo/wsColissimoGo.asmx?wsdl

Opération AjouterColis :


Permet de créer un nouveau colis et retourne le code à barre en cas de success.


1. Authentification :

AuthHeader


```
<soap:Header>
    <AuthHeader xmlns="http://tempuri.org/">
      <Uilisateur>string</Uilisateur>
      <Pass>string</Pass>
    </AuthHeader>
  </soap:Header>
```

Les paramètres à mettre dans AuthHeader sont générés à partir du menu Profile :





Les éléments à mettre dans AuthHeader seront générés :



2. Paramètre à envoyer « pic » :

```
<soap:Body>
    <AjouterColis xmlns="http://tempuri.org/">
      <pic>string</pic>
    </AjouterColis>
  </soap:Body>
```

ci-dessous un exemple du paramètre pic de type string formaté json à envoyer :

```
{
"reference":"votre_référence",
"client":"nom du client",
"adresse":"adresse du client",
"ville":"ville",
"gouvernorat":"gouvernorat",
"nb_pieces":1,
"prix":36.500,
"tel1":"numero_tel",
"tel2":"" ,      //deuxième numéro / vide
"designation":"designation du colis",
"commentaire":"commentaire",  //peut être vide
"type":"VO"     ,// VO/VM/GV/EXP
"echange":0
}
```

reference	String	Votre référence interne du colis/commade
client	String	Exp : Mohamed Salah
adresse	String	Exp : 12 rue …
ville	String	Tunis
gouvernorat	String	Tunis (le nom doit correspondre à la liste des gouvernorats ci-dessous)
nb_pieces	int	Exp : 1
prix	decimal	Exp : 50.500 en TND
tel1	String	Exp :22555555
tel2	String	Exp :22555556 (peut être vide)
designation	String	Exp :articletest
commentaire	String	Exp :à livrer le matin (peut être vide)
type	String	Doit être : VO/VM/GV/EXP
echange	int	0 = pas d'échange / 1 = échange

Modèle de la réponse du service web formaté Json **result** :

```
string result_type;

string result_code;

object result_content;
```

3. exemple en php :

```
<?php
class AuthHeader
 {
   var $Uilisateur;
   var $Pass;
   function __construct()
   {
     $this->Uilisateur  = "clt_...";
     $this->Pass = "votre_pass";
   }
 }
      $authHeader = new AuthHeader();
      $headerParams = new SoapVar($authHeader,SOAP_ENC_OBJECT);
      $Headers = new SoapHeader('http://tempuri.org/','AuthHeader',$authHeader,false);
try{
 $soapClient = new SoapClient('http://delivery.colissimo.com.tn/wsColissimoGo/wsColissimoGo.asmx?wsdl',
array('soap_version' => SOAP_1_2));
 $soapClient->__setSoapHeaders($Headers);
$objectresult = new stdClass();

$params = array('AuthHeader'=>$authHeader,'pic'=>'{…}');
$objectresult=$soapClient-> AjouterColis ($params);
$objectresult->simpleresult = " AjouterColisResponse";
$new = (array)$objectresult;  //convertir  stdClass en  array
$val = json_decode(json_encode($new),false);
echo "<pre>";
//print_r($val);
          }catch(exceptions $e){
                    echo $e->getMessage();
          }
```

```
?>
```

---

4. exemple en python :

```
from suds.client import Client
import json

client = Client('http://delivery.colissimo.com.tn/wsColissimoGo/wsColissimoGo.asmx?wsdl')
AuthHeader = client.factory.create('AuthHeader')
colis = {
    'adresse':'test',
    'client':'test test',
    'commentaire':'',
       'designation':'test article',
    'echange':0,
    'gouvernorat':'Tunis',
       'nb_pieces':1,
       'prix':36.5,
    'reference':'1',
    'tel1':'22555555',
       'type':'VO',
    'ville':'tunis',
}

AuthHeader.Uilisateur = 'clt_liv_...' # credentials
AuthHeader.Pass = 'pass_...'
client.set_options(soapheaders=AuthHeader)
res_resp = client.service.AjouterColis(pic=json.dumps(colis))
print(res_resp)
```

Opération ModifierColis :

- Authentification (Utilisateur,Pass)
- Le colis doit être **En Attente** pour être modifié
  Exemple de la réponse si l'état du colis n'est pas « En Attente »
  {
  "result_type":"erreur",
  "result_code":"modification_colis_non_autorisée",
  "result_content":"colis_non_autorisé le colis 1013000000000 doit être en attente"

}

- ci-dessous un exemple du paramètre pic de type string formaté json à envoyer pour modification:

```
{
"code_barre":"1013000000000",  //code à barre du colis à modifier
"client":"nom du client",
"adresse":"adresse du client",
"ville":"ville",
"gouvernorat":"gouvernorat",
"nb_pieces":1,
"prix":36.500,
"tel1":"numero_tel",
"tel2":"" ,      //deuxième numéro / vide
"designation":"designation du colis",
"commentaire":"commentaire",  //peut être vide
"type":"VO"
"echange":0
}
```

Opération SupprimerColis :

- Authentification (Utilisateur,Pass)
- Le colis doit être **En Attente** pour être supprimé
- Il faut juste envoyer le paramètre **code_barre** qui est le code à barre du colis à supprimer (type string)

Opération ListeColis :

- Authentification (Utilisateur,Pass)
- Il faut juste envoyer le paramètre **page** qui est le numéro de page : chaque page comporte 100 élements

Résultat :Si ok le modèle result_content sera ainsi :

- colis : la liste des colis retournée par page
- nbColis : nombre total des colis
- nbPages : nombre total des pages
- page : la page actuelle

Les différents états retournés :

En Attente
A Enlever
Enlevé
Anomalie d`Enlévement
Au Dépôt
En Cours de Livraison
Retour Dépôt
Anomalie de Livraison
Livré
Livré Payé
Retour Client Agence

Retour Définitif
Retour Expéditeur
Retour Reçu
Echange Reçu

Exemple du résultat :


```
{
"result_type":"success",
"result_code":"liste_colis_ok",
"result_content":{
"colis":
[{
"code":"1013000000000",
"reference":"",
"client":" nom du client ",
"adresse":"Local, Sousse centre ville",
"ville":"Sousse Ville",
"gouvernorat":"Sousse",
"tel1":"97555555",
"nb_pieces":1,
"prix":83.0,
"designation":"article",
"commentaire":"RAS",
"type":"VO",
"echange":0,
"date_creation":"2022 -02-24 T21 :36:35.477" ,
"agence_actuelle":"Sousse",
"etat":"Livré",
"num_manifeste":999,
"num_paiement":""
},
{
…..,
},
{
…..,
}],
"nbColis":"260",
"nbPages":"3",
"page":"1"
}
}
```


Opération GetColis :

- Authentification (Utilisateur,Pass)
- Il faut juste envoyer le paramètre **code_barre**
- En php : $params = array('AuthHeader'=>$authHeader,'code_barre'=>'1010000304793');

Opération GetColisPdf :

- Authentification (Utilisateur,Pass)
- Il faut juste envoyer le paramètre **code_barre**
- Le type de retour sera **base64Binary**

Opération listGouvernorats :

Réponse : result_content :

[

{"gouvernorat":"Ariana ",

"villes":["-","Ariana Ville","Ettadhamen","Kalaat Landlous","La Soukra","Mnihla","Raoued","Sidi Thabet"]},

{"gouvernorat":"Béja ",

"villes":["-","Amdoun","Beja Nord","Beja Sud","Goubellat","Mejez El Bab","Nefza","Teboursouk","Testour","Thibar"]},

{"gouvernorat":"Ben Arous",

"villes":["-","Ben Arous","Bou Mhel El Bassatine","El Mourouj","Ezzahra","Fouchana","Hammam Chatt","Hammam Lif","Megrine","Mohamadia","Mornag","Nouvelle Medina","Rades"]},

{"gouvernorat":"Bizerte ",

"villes":["-","Bizerte Nord","Bizerte Sud","El Alia","Ghar El Melh","Ghezala","Jarzouna","Joumine","Mateur","Menzel Bourguiba","Menzel Jemil","Ras Jebel","Sejnane","Tinja","Utique","AOUSJA","LA PECHERIE"]},

{"gouvernorat":"Gabès ",

"villes":["-","El Hamma","El Metouia","Gabes Medina","Gabes Ouest","Gabes Sud","Ghannouche","Mareth","Matmata","Menzel Habib","Nouvelle Matmata"]},

{"gouvernorat":"Gafsa ",

"villes":["-","Belkhir","El Guettar","El Ksar","El Mdhilla","Gafsa Nord","Gafsa Sud","Metlaoui","Moulares","Redeyef","Sidi Aich","Sned"]},

{"gouvernorat":"Jendouba ",

"villes":["-","Ain Draham","Balta Bou Aouene","Bou Salem","Fernana","Ghardimaou","Jendouba","Jendouba Nord","Oued Mliz","Tabarka"]},

{"gouvernorat":"Kairouan ",

"villes":["-","Bou Hajla","Chebika","Cherarda","El Ala","Haffouz","Hajeb El Ayoun","Kairouan Nord","Kairouan Sud","Nasrallah","Oueslatia","Sbikha"]},

{"gouvernorat":"Kasserine ",

"villes":["-","El Ayoun","Ezzouhour (Kasserine)","Feriana","Foussana","Haidra","Hassi El Frid","Jediliane","Kasserine Nord","Mejel Bel Abbes","Sbeitla","Sbiba","Thala","Kasserine Sud"]},

{"gouvernorat":"Kébili ",

"villes":["-","Douz","El Faouar","Kebili Nord","Kebili Sud","Souk El Ahad"]},

{"gouvernorat":"Le Kef ",

"villes":["-","Dahmani","El Ksour","Jerissa","Kalaa El Khasba","Kalaat Sinane","Le Kef Est","Le Kef Ouest","Nebeur","Sakiet Sidi Youssef","Tajerouine","Touiref","Le Sers"]},

{"gouvernorat":"Mahdia ",

"villes":["-","Bou Merdes","Chorbane","El Jem","Hbira","Ksour Essaf","La Chebba","Mahdia","Melloulech","Ouled Chamakh","Sidi Alouene","Souassi"]},

{"gouvernorat":"La Manouba ",

"villes":["-","Borj El Amri","El Battan","Jedaida","Mannouba","Mornaguia","Oued Ellil","Tebourba","Douar Hicher"]},

{"gouvernorat":"Médenine ",

"villes":["-","Ajim","Ben Guerdane","Beni Khedache","Houmet Essouk","Medenine Nord","Medenine Sud","Midoun","Sidi Makhlouf","Zarzis"]},

{"gouvernorat":"Monastir ",

"villes":["-","Bekalta","Bembla","Beni Hassen","Jemmal","Ksar Helal","Ksibet El Mediouni","Monastir","Ouerdanine","Sahline","Sayada Lamta Bou Hajar","Teboulba","Zeramdine","Moknine"]},

{"gouvernorat":"Nabeul",

"villes":["-","Beni Khalled","Beni Khiar","Bou Argoub","Dar Chaabane Elfehri","El Haouaria","El Mida","Grombalia","Hammam El Ghezaz","Hammamet","Kelibia","Korba","Menzel Bouzelfa","Menzel Temime","Nabeul","Soliman","Takelsa"]},

{"gouvernorat":"Sfax ",

"villes":["-","Agareb","Bir Ali Ben Khelifa","El Amra","El Hencha","Esskhira","Ghraiba","Jebeniana","Kerkenah","Mahras","Menzel Chaker","Sakiet Eddaier","Sakiet Ezzit","Sfax Est","Sfax Sud","Sfax Ville"]},

{"gouvernorat":"Sousse",

"villes":["-","Akouda","Bou Ficha","Enfidha","Hammam Sousse","Hergla","Kalaa El Kebira","Kalaa Essghira","Kondar","Msaken","Sidi Bou Ali","Sidi El Heni","Sousse Jaouhara","Sousse Riadh","Sousse Ville"]},

{"gouvernorat":"Siliana ",

"villes":["-","Bargou","Bou Arada","El Aroussa","Gaafour","Kesra","Le Krib","Makthar","Rohia","Sidi Bou Rouis","Siliana Nord","Siliana Sud"]},

{"gouvernorat":"Sidi Bouzid",

"villes":["Ben Oun","Bir El Haffey","Cebbala","Jilma","Maknassy","Menzel Bouzaiene","Mezzouna","Ouled Haffouz","Regueb","Sidi Bouzid Est","Sidi Bouzid Ouest","Souk Jedid","-"]},

{"gouvernorat":"Tataouine ",

"villes":["-","Bir Lahmar","Dhehiba","Ghomrassen","Remada","Smar","Tataouine Nord","Tataouine Sud"]},

{"gouvernorat":"Tozeur",

"villes":["-","Degueche","Hezoua","Nefta","Tameghza","Tozeur"]},

{"gouvernorat":"Tunis",

"villes":["-","Bab Bhar","Bab Souika","Carthage","Cite El Khadra","El Hrairia","El Kabbaria","El Kram","El Menzah","El Omrane","El Omrane Superieur","El Ouerdia","Essijoumi","Ettahrir","Ezzouhour (Tunis)","Jebel Jelloud","La Goulette","La Marsa","La Medina","Le Bardo","Sidi El Bechir","Sidi Hassine","Tunis"]},

{"gouvernorat":"Zaghouan ",

"villes":["-","Bir Mcherga","El Fahs","Ennadhour","Hammam Zriba","Saouef","Zaghouan"]}
]