UNE FORMATION **GK Global Knowledge**

LIVRET DES LABS · 2 JOURS · 14 H

Support & infrastructure IT

Boostez vos performances grâce à l'IA

Neuf labs, quatre ateliers, une mission d'intersession et votre plan d'action, sur le fil rouge du service IT d'Orvalis.

FORMATEUR
Houssem Eddine LASSOUED

MICROSOFT 365 COPILOT · CLAUDE

Mode d'emploi

Chaque fiche suit le même plan : un objectif, les fichiers à utiliser, des étapes avec les prompts de départ, des critères de réussite et un bonus. Les **curieux** suivent les prompts tels quels ; les **utilisateurs réguliers** visent le bonus.

LE DOSSIER ORVALIS

Fichier	Contenu	Utilisé dans
`journal-incident-FS02.docx`	Journal de l'incident du 12 octobre	Atelier 1 · Labs 2.1, 6.2
`tickets-recurrents.xlsx`	20 demandes récurrentes (accès, téléphone)	Lab 2.2
`rapport-audit-infra-2026.pdf`	Rapport d'audit de 40 pages	Lab 3.1
`tickets-resolus.xlsx`	6 tickets résolus avec notes de technicien	Lab 3.2
`procedure-purge-IA.docx`	Procédure générée par une IA (piégée)	Atelier 4
`export-tickets-sept.xlsx · export-tickets-aout.xlsx`	Exports de 1 846 et 1 612 tickets	Labs 6.1, 7.2
`Reporting/`	Définitions, objectifs SLA, modèle de reporting	Labs 6.1, 7.2
`alertes-supervision.csv`	Alertes de supervision, septembre-octobre	Lab 6.2
`contrats-prestataires.xlsx`	Contrats Wi-Fi et impression	Démo M6 · bonus
`base-connaissances/`	8 articles de base de connaissances	Lab 7.1
`serveurs-test.txt · exports-entrepots/`	Liste de serveurs de test · 9 exports par entrepôt	Lab 7.3
`dossier-migration-PRT01.docx`	Dossier du comité de changement	Démos M1, M3

Vert · je peux le donner
Message d'erreur anonyme, documentation publique, procédure sans donnée nominative.

Orange · j'anonymise d'abord
Exports avec noms, journaux avec adresses IP, schémas réseau. En local, avant l'envoi.

Rouge · jamais
Mots de passe, secrets, clés privées, données RH, paie, santé.

Orvalis, ses salariés, ses chiffres et ses prestataires sont fictifs. Utilisez uniquement les outils et les comptes professionnels autorisés par votre entreprise.

ATELIER ⏱ 20 MIN EN BINÔME · UN POSTE PAR OUTIL

Atelier 1 • Même tâche, deux outils

OBJECTIF

Résumer le journal de l'incident FS-02 pour le directeur logistique, une fois avec Copilot, une fois avec Claude, avec exactement le même prompt, puis comparer les deux résultats sur une grille commune.

FICHIERS

`Orvalis/journal-incident-FS02.docx`

ÉTAPES

1 Répartissez-vous les outils

Une personne travaille dans Copilot (Copilot Chat ou Microsoft 365 Copilot), l'autre dans Claude. Joignez le journal d'incident dans chaque outil.

2 Envoyez le même prompt

Copiez-le mot pour mot dans les deux outils :

> *« Résume ce journal d'incident en dix lignes pour le directeur logistique : ce qui s'est passé, l'impact, la durée, ce qui est fait pour que ça ne recommence pas. Pas de jargon technique. »*

3 Vérifiez chaque chiffre

Heure de début, durée (2 h 39), nombre de personnes bloquées, bons de préparation retardés : tout doit être dans le journal.

4 Notez les deux résultats

Sur 5, pour chaque critère : fidélité au journal, clarté pour le lecteur, respect du format, rapidité, facilité d'accès.

5 Préparez la restitution

Une différence marquante entre les deux outils, et une phrase : « Sur cette tâche, nous choisirions… parce que… ».

CRITÈRES DE RÉUSSITE

- [ ] Même prompt, mot pour mot, dans les deux outils
- [ ] Chaque chiffre vérifié dans le journal
- [ ] Une note lisible par un non-technicien

BONUS

Demandez ensuite à chaque outil : « Qu'as-tu laissé de côté, et pourquoi ? » Comparez les réponses.

LAB · ⏱ 15 MIN · INDIVIDUEL · RELECTURE EN BINÔME

Lab 2.1 • La communication d'incident

OBJECTIF

Rédiger, à partir du journal, deux messages sur l'incident FS-02 : un pour les utilisateurs des entrepôts, un pour la direction logistique. Puis ranger le prompt dans une fiche de la bibliothèque.

FICHIERS

`Orvalis/journal-incident-FS02.docx`

ÉTAPES

1 Écrivez le contexte une seule fois

Rôle, faits (heure, service, impact, retour visé), lecteurs.

2 Message aux entrepôts

Les cinq ingrédients :

> *« Tu es chargé de la communication du support d'Orvalis. FS-02 est indisponible depuis 7 h 52 ; 340 personnes des entrepôts ne peuvent plus ouvrir les bons de préparation ; retour visé vers 10 h 30. Rédige le message aux utilisateurs : un objet et cinq lignes, sans jargon, avec une ligne « Que faire en attendant ? ». »*

3 Message à la direction

Relancez dans la même conversation : la direction veut savoir combien de commandes sont retardées, pendant combien de temps, et quel est le risque que ça recommence.

4 Relisez en binôme

Heure, impact, retour visé : exacts ? Zéro jargon dans le message aux entrepôts ?

5 Rangez la fiche

Nom, quand l'utiliser, prompt avec [variables], outil, auteur, date.

CRITÈRES DE RÉUSSITE

- [ ] Les cinq ingrédients présents
- [ ] Heure, impact et retour visé exacts
- [ ] Zéro jargon dans le message utilisateurs

BONUS

Faites rédiger le message de fin d'incident, envoyé à 10 h 40, puis comparez le ton avec le premier.

LAB ⏱ 15 MIN EN BINÔME

Lab 2.2 • La réponse type à une demande récurrente

OBJECTIF

Créer la réponse type d'Inès pour « Je n'ai plus accès au dossier partagé » : une fiche réutilisable, avec des variables entre crochets, testée sur deux tickets réels du fichier.

FICHIERS

`Orvalis/tickets-recurrents.xlsx`

ÉTAPES

1 Faites poser les questions

Commencez par :

> *« Je dois écrire une réponse type pour les tickets « Je n'ai plus accès au dossier partagé ». Avant de rédiger, pose-moi les questions dont tu as besoin. »*

2 Répondez, puis demandez la réponse type

Elle explique la cause probable, la vérification à faire par l'utilisateur et le délai de traitement. Variables entre crochets : [prénom], [dossier], [délai].

3 Testez sur deux tickets

Choisissez deux messages différents dans le fichier : la réponse type convient-elle aux deux ?

4 Corrigez et rangez

Ajustez la fiche, puis rangez-la dans la bibliothèque de l'équipe.

CRITÈRES DE RÉUSSITE

- [ ] Variables entre crochets, faciles à remplir
- [ ] Testée sur deux tickets différents
- [ ] Fiche complète : quand, prompt, outil, auteur

BONUS

Même exercice pour « nouveau téléphone : je ne reçois plus la notification d'authentification ».

LAB ⏱ 20 MIN INDIVIDUEL

Lab 3.1 · 40 pages, une note d'une page

OBJECTIF

Réduire le rapport d'audit de l'infrastructure en une note d'une page pour le DSI, avec la méthode des trois passes, puis vérifier la note.

FICHIERS

`Orvalis/rapport-audit-infra-2026.pdf`

ÉTAPES

1 Passe 1 · la carte

> *« Donne-moi le plan du rapport et, pour chaque partie, ce qu'elle couvre en une ligne. »*

2 Passe 2 · l'essentiel

> *« Quels sont les cinq constats majeurs ? Pour chacun : le niveau de risque et la page. »*

3 Passe 3 · la décision

> *« Rédige une note d'une page pour le DSI : constats classés par risque, trois actions prioritaires, décision attendue. »*

4 Vérifiez

Allez lire la page de chaque constat. Contrôlez trois chiffres au hasard dans le PDF. Demandez : « Qu'as-tu laissé de côté ? »

CRITÈRES DE RÉUSSITE

- [ ] Trois passes : carte, essentiel, décision
- [ ] Une page source par constat
- [ ] Trois chiffres vérifiés dans le PDF

BONUS

Faites relire votre note par l'autre outil : « Trouve les erreurs et les oublis par rapport au rapport. »

LAB ⏱ 15 MIN EN BINÔME

Lab 3.2 • Du ticket résolu à l'article

OBJECTIF

Transformer deux tickets résolus en articles de base de connaissances : symptôme, cause, solution, prévention, mots-clés.

FICHIERS

`Orvalis/tickets-resolus.xlsx` `Orvalis/base-connaissances/ (exemples)`

ÉTAPES

1 Choisissez deux tickets

Le n° 48213 (imprimante d'étiquettes) et un autre au choix.

2 Demandez l'article

Collez les notes du technicien :

> *« Transforme ces notes en article de base de connaissances : titre décrivant le symptôme avec les mots de l'utilisateur, puis symptôme, cause, solution en étapes, prévention, mots-clés. Retire toute donnée personnelle. »*

3 Vérifiez

Aucun nom, téléphone ou poste de la personne. Étapes testables par un utilisateur.

4 Complétez

« Quelles questions un utilisateur se poserait-il encore après avoir lu cet article ? »

CRITÈRES DE RÉUSSITE

- [ ] Titre écrit avec les mots de l'utilisateur
- [ ] Étapes de solution testables
- [ ] Aucune donnée personnelle reprise du ticket

BONUS

Générez une version courte pour la réponse au ticket, et une version longue pour la base.

ATELIER ⏱ 20 MIN PAR GROUPES DE TROIS

Atelier 4 • Auditer une procédure générée par l'IA

OBJECTIF

Une IA a rédigé la procédure de purge des journaux de FS-02. Elle a l'air parfaite. Trouvez les six erreurs avant qu'elle soit publiée.

FICHIERS

`Orvalis/procedure-purge-IA.docx`

ÉTAPES

1 Lisez ligne par ligne

Cherchez quatre types de problèmes : droits trop larges, commandes dangereuses, étapes manquantes, données sensibles.

2 Listez les erreurs

Pour chacune : la ligne, le problème, la correction, la règle de la charte associée.

3 Faites relire l'IA

> *« Relis cette procédure comme un administrateur prudent. Liste les erreurs de sécurité et les étapes manquantes. »*

4 Comparez

L'IA a-t-elle trouvé les mêmes erreurs que vous ? Lesquelles a-t-elle manquées, et pourquoi ?

CRITÈRES DE RÉUSSITE

- [ ] Au moins cinq erreurs trouvées sur six
- [ ] Une correction proposée pour chacune
- [ ] Une règle de la charte associée à chacune

BONUS

Réécrivez la procédure corrigée avec l'IA, en lui donnant votre liste d'erreurs.

ATELIER ⏱ 30 À 60 MIN INDIVIDUEL

Mission · Votre tâche réelle, avant le jour 2

OBJECTIF

Traiter avec Copilot ou Claude une tâche réelle qui vous prend du temps, et la présenter en trois minutes au début du jour 2.

FICHIERS

`Vos propres documents (sans donnée sensible)`

ÉTAPES

1. **Choisissez la tâche**
   Un rapport à lire, un e-mail difficile, une procédure à rafraîchir, un tableau Excel à commenter, une réunion à préparer.

2. **Traitez-la**
   Cinq ingrédients, le bon contexte, deux relances avant de réécrire.

3. **Notez quatre choses**
   La tâche et sa fréquence · le prompt final · le résultat (bon, corrigé) · minutes avant et après.

4. **Respectez le feu tricolore**
   Pas de secret, pas de données RH, journaux anonymisés. Outil professionnel uniquement.

CRITÈRES DE RÉUSSITE

- [ ] Une tâche réelle et fréquente
- [ ] Un prompt final noté
- [ ] Un temps gagné mesuré honnêtement

BONUS

Essayez la même tâche dans les deux outils et notez lequel vous garderiez.

LAB ⏱ 22 MIN INDIVIDUEL · COPILOT DANS EXCEL OU CLAUDE

Lab 6.1 • Le reporting mensuel commenté

OBJECTIF

Produire le reporting de septembre d'Orvalis : les cinq indicateurs, la comparaison avec août, un graphique et un commentaire de dix lignes qui explique les écarts.

FICHIERS

`Orvalis/export-tickets-sept.xlsx` `Orvalis/export-tickets-aout.xlsx`
`Orvalis/Reporting/definitions-indicateurs.docx` `Orvalis/Reporting/objectifs-SLA-2026.xlsx`

ÉTAPES

1 Qualité des données

> *« Liste les problèmes de qualité de ce tableau et propose les corrections, sans rien modifier. »*

2 Donnez vos définitions

Joignez les définitions et les objectifs :

> *« Voici nos définitions et nos objectifs. Calcule chaque indicateur pour septembre et pour août, et montre-moi le calcul. »*

3 Les écarts

> *« Repère les trois plus forts écarts entre août et septembre et propose une hypothèse pour chacun. »*

4 Les quatre contrôles

Total = nombre de lignes · un sous-total refait à la main · la méthode visible · chaque mot du commentaire prouvé par un chiffre.

CRITÈRES DE RÉUSSITE

- [ ] Les définitions données à l'IA
- [ ] Les quatre contrôles faits
- [ ] Chaque mot du commentaire prouvé

BONUS

Demandez un tableau de bord d'une page au format Excel, prêt à être réutilisé le mois prochain.

LAB ⏱ 22 MIN PAR GROUPES DE TROIS

Lab 6.2 • Le post-mortem de l'incident FS-02

OBJECTIF

Reconstituer la chronologie, trouver la cause racine avec les 5 pourquoi, puis rédiger le post-mortem sans blâme et son plan d'actions.

FICHIERS

`Orvalis/journal-incident-FS02.docx` `Orvalis/alertes-supervision.csv`

ÉTAPES

1 La chronologie

Joignez les deux fichiers :

> *« Reconstitue la chronologie complète de l'incident FS-02, du premier signal au retour à la normale. Indique la source de chaque événement. »*

2 Les 5 pourquoi

Un membre joue « l'équipe qui sait », l'IA anime :

> *« Anime un 5 pourquoi sur cet incident. Pose-moi une question à la fois et ne propose pas la réponse. »*

3 Le post-mortem

Le troisième membre rédige :

> *« Rédige le post-mortem sans blâme selon ces parties : résumé, impact, chronologie, causes, ce qui a bien marché, actions. Aucun nom de personne : des rôles. »*

4 Relisez

Quelqu'un pourrait-il s'y sentir accusé ? Chaque action a-t-elle un responsable et une échéance ?

CRITÈRES DE RÉUSSITE

- [ ] Une chronologie qui commence avant lundi
- [ ] Une cause racine qui n'est pas une personne
- [ ] Des actions avec responsable et échéance

BONUS

Demandez les trois signaux faibles qui auraient permis de détecter l'incident avant lundi.

LAB · ⏱ 20 MIN · EN BINÔME · AU CHOIX AVEC LE LAB 7.2

Lab 7.1 • L'agent « assistant support »

OBJECTIF

Créer l'agent qui répond aux questions courantes des entrepôts uniquement à partir de la base de connaissances d'Orvalis, et vérifier qu'il sait dire non.

FICHIERS

`Orvalis/base-connaissances/ (8 articles)` `Orvalis/vos articles du lab 3.2`

ÉTAPES

1 Créez l'agent

Dans Microsoft 365 Copilot (créer un agent) ou, à défaut, dans un projet Claude. Nom : Assistant support Orvalis.

2 Instructions

> *« Aide les salariés à résoudre les problèmes informatiques courants. Réponds uniquement à partir des articles fournis. Si la réponse n'y est pas, dis-le et propose d'ouvrir un ticket au 4400. Ne demande jamais de mot de passe. Cinq étapes au maximum. »*

3 Connaissances et suggestions

Ajoutez les articles. Deux suggestions de démarrage : « Mon imprimante n'imprime plus », « Je n'ai plus accès au dossier partagé ».

4 Testez

Cinq questions réelles, puis deux pièges : une question hors sujet, une demande de réinitialisation du mot de passe d'un collègue.

CRITÈRES DE RÉUSSITE

- [ ] Il cite l'article source
- [ ] Il dit « je ne sais pas » hors de ses sources
- [ ] Il refuse les deux questions pièges

BONUS

Demandez à l'IA de générer vingt questions de test réalistes, puis passez-les à l'agent.

LAB · ⏱ 20 MIN · EN BINÔME · AU CHOIX AVEC LE LAB 7.1

Lab 7.2 • Le flux de reporting automatique

OBJECTIF

Construire le flux du lundi : export → résumé IA → approbation → publication, décrit en français puis relu étape par étape.

FICHIERS

`Orvalis/Reporting/ (définitions, objectifs, modèle)` `Orvalis/export-tickets-sept.xlsx`

ÉTAPES

1 Décrivez le flux

Dans Power Automate, avec Copilot :

> *« Chaque lundi à 8 h, récupère l'export des tickets déposé dans SharePoint, demande à l'IA un résumé des indicateurs, envoie-le à Claire pour approbation, puis publie-le dans le canal Teams « Direction ». »*

2 Relisez chaque étape

Déclencheur, fichier, étape IA, approbation, action : bon dossier ? bon canal ? bons destinataires ?

3 Testez une fois

Avec l'export de septembre. Vérifiez le résumé produit avec les quatre contrôles.

4 Rangez le prompt

Le prompt de l'étape IA rejoint la bibliothèque, avec sa fiche.

CRITÈRES DE RÉUSSITE

- [ ] Une étape d'approbation humaine
- [ ] Testé une fois, résultat vérifié
- [ ] Le prompt de l'étape IA dans la bibliothèque

BONUS

Ajoutez une condition : si le respect des SLA passe sous 90 %, une alerte part aussi au responsable support. Sans Power Automate : dessinez le flux et faites tourner l'étape IA dans un projet Claude.

LAB ⏱ 25 MIN INDIVIDUEL · RELECTURE CROISÉE

Lab 7.3 • Votre premier script en vibe coding

OBJECTIF

Faire écrire, expliquer et tester un script d'inventaire en lecture seule : l'espace libre des disques des serveurs de test (ou de votre poste).

FICHIERS

`Orvalis/serveurs-test.txt` `Orvalis/exports-entrepots/ (bonus macro)`

ÉTAPES

1 Écrivez le prompt en six ingrédients

> *« Objectif : je veux l'espace libre de tous les disques des serveurs listés. Environnement : Windows, PowerShell 5.1, mon compte habituel. Entrée : serveurs.txt, un nom par ligne. Sortie : un CSV pour Excel (séparateur ;) trié du plus plein au moins plein. Sécurité : uniquement de la lecture. Pédagogie : je ne sais pas programmer, commente chaque ligne en français et explique comment le lancer. »*

2 Faites expliquer

« Explique-moi chaque ligne en français simple. » Puis expliquez-la vous-même à votre voisin.

3 Vérifiez

« Ce script modifie-t-il quelque chose ? » Repérez les verbes Remove, Set, Stop, Disable, Format, Move.

4 Testez, corrigez

Lancez-le sur serveurs-test.txt. En cas d'erreur rouge, collez le message à l'IA : « Explique simplement et corrige. »

CRITÈRES DE RÉUSSITE

- [ ] Le prompt contient les six ingrédients
- [ ] Chaque ligne expliquée à votre voisin
- [ ] Aucun verbe qui modifie, vérifié

BONUS

Faites écrire la macro Excel qui consolide les neuf fichiers de exports-entrepots/ dans un seul onglet, et testez-la.

ATELIER ⏱ 20 MIN EN BINÔME · UNE TÂCHE APPORTÉE PAR CHACUN

Atelier 7 • Votre tâche, automatisée avant ce soir

OBJECTIF

Chacun apporte une tâche qui revient chaque semaine. Le binôme choisit la bonne marche de l'échelle et la construit pour l'une des deux.

FICHIERS

`Vos propres fichiers (règles du module 4)`

ÉTAPES

1 Score de la tâche

Fréquente · plus de dix minutes · règles stables · données numériques · erreur sans gravité. Score sur 5.

2 Choisissez la marche

Prompt enregistré, modèle ou projet, agent, flux, script : la plus basse qui suffit.

3 Construisez et testez

Une version qui marche sur un cas réel.

4 Cochez les garde-fous

Les huit cases avant la production, puis une minute de démonstration au groupe.

CRITÈRES DE RÉUSSITE

- [ ] Score de la tâche calculé
- [ ] La marche la plus basse qui suffit
- [ ] Les garde-fous cochés

BONUS

Estimez le temps gagné par mois et ajoutez-le au compteur de l'équipe.

ATELIER ⏱ 8 MIN INDIVIDUEL

Plan • Votre plan d'action à 30 jours

OBJECTIF

Repartir avec trois tâches concrètes, datées et mesurables, à mener dans les trente prochains jours.

FICHIERS

Aucun fichier

ÉTAPES

1. **Trois tâches, pas plus**
   Une « gain rapide », une tâche de votre intersession, une tâche du module 7.

2. **Pour chacune**
   La marche et l'outil · le gain mensuel estimé · une date.

3. **Votre premier pas lundi**
   Une action de dix minutes, à faire dès lundi matin.

4. **Qui peut vous aider**
   Un collègue, un responsable, le référent IA de l'équipe.

CRITÈRES DE RÉUSSITE

- [ ] Trois tâches datées
- [ ] Un gain estimé pour chacune
- [ ] Un premier pas pour lundi

BONUS

Relisez ce plan dans un mois et mettez à jour le compteur de temps gagné.