1.首先将tomcat复制一份解压并且改名

Here:	I E KO H W	·~-	1243
apache-tomcat-8.5.43-windows-x64	2019/9/2 11:37	文件夹	
apache-tomcat-8.5.43-windows-x64-file	2019/9/2 14:25	文件夹	
apache-tomcat-9.0.24-windows-x64	2019/8/21 15:38	文件夹	
apache-tomcat-8.5.43-windows-x64.zip	2019/8/21 15:47	好压 ZIP 压缩文件	11,362 KB
apache-tomcat-9.0.24-windows-x64.zip	2019/8/21 15:37	好压 ZIP 压缩文件	12,556 KB

此时apache-tomcat-8.5.43-windows-x64-file为图片服务器

2.依次打开图片服务器文件夹



后两个文件夹为手动创建

此时将此路径复制,作为图片上传路径,表示以后图片都将上传在此服务器的此目录

D:\tomcat\apache-tomcat-8.5.43-windows-x64-file\apache-tomcat-

8.5.43\webapps\uploadfile\images

3.编写java web项目 创建jsp文件 添加form表单 表单提交方式为post 数据格式为multipart/form-data

action为servlet路径 根据自己编写的控制器路径修改

4.编写servlet,用于接收图片,并上传到图片服务器,也就是第2部中的最终位置绿色字体

```
9 import javax.servlet.http.HttpServlet;
10 import javax.servlet.http.HttpServletRequest;
11 import javax.servlet.http.HttpServletResponse;
12 import javax.servlet.http.Part;
13
14 @WebServlet("/newFileUpload") -
15 @MultipartConfig -
$16 public class UploadFile extends HttpServlet{
17⊜
      @Override
-18
      protected void doGet(HttpServletRequest req, HttpServletResponse resp) throws ServletException, IOExc
19
          doPost(req, resp);
20
21
22⊖
      @Override
23
      protected void doPost(HttpServletRequest req, HttpServletResponse resp) throws ServletException, IOEx
         //为什么使用post mutilpart/form-data 上传文件必须使用的表单头部信息
24
25
          Part part=req.getPart("image");
         //part.write("这里写要将文件写入的位置的路径 D://img ");
26
27
          String imgName=part.getSubmittedFileName();//获得文件名称 a.jpg
28
         imgName=UUID.randomUUID().toString()+imgName;
29
         part.write("D:\\tomcat\\apache-tomcat-8.5.43\webapps\\upl
30
31 }
```

write方法为将图片上传至服务器,也就是绿色字体最终的路径,上传完成以后注意打开文件夹查看

5.最后在页面显示,图片路径前缀为服务器端口号+原来我们设置的路径,此时必须保证服务器开启

```
<img alt="" src="http://localhost:8081/uploadfile/images
/070f51e7-d6d3-4bbd-ab24-10f7ba92b9450e8426637d4693d8246b6f256f9dcc2c.png">
```

6.其他问题:复制后的服务器 apache-tomcat-8.5.43-windows-x64-file 使用 在安装目录conf文件夹 server.xml文件内 修改三个端口号 分别是 8005 8080 8009 上述三个端口分别都修改为 +1 即可 即 8006 8081 8010 修改以后在tomcat安装目录 bin目录 双击 startup.bat文件启动,且在访问期间必须一直保持开启状态。

如果出现双击闪退的情况

在环境变量中新建 JAVA_HOME 选择jdk安装目录新建 JRE_HOME 选择jre安装目录