
MEETING 簡報 期中回顧

李後燁

現在要

- 回顧與檢視目前的進度與做法
- 看測試CME資料如果直接丟進目前用台灣期貨資料訓練的模型的樣子

現在的架構與做法



FEATURES

- 前置：將TW_replay的資料轉成 LOB的五檔資料

名稱	意義	公式	使用原因

名稱	意義	公式	使用原因

TRAIN TCN

- Input: 上一個部份的12個feature
- 每個event 跑一次
- Parameters:
  - Channels:
  - Sequence Length
  - Dropout: 10%
- Output:

程式上的做法

BACKTEST

- 作法：
- 成果：

程式上的做法

轉成INT8

- 做法：

程式上的做法

轉成INT8

- 做法：

程式上的做法

HLS的部分

- Vitis 軟體下載
- 概念理解
- C++ code
- 延遲推估

做了的事情

- Xxx
  - 做法：

相關程式碼

延遲推估

- 做法：
  - 使用MAC的數量去推算
  - 公式：
- 數值成果：
- 問題：

CME資料放進去之後

- CME的資料是只有最佳兩檔，而replay1_TW是最佳五檔
- 做法：
  - 3–5 檔用目前的tick size去推算
  - 單量補 0
- 結果：
  - gated accuracy = 0.8202
  - gated macro_f1 = 0.3868
  - gated signal net PnL = -36,316.5 ticks

CME資料放進去之後 目前的成果：

- Confusion matrix: 意義：

- 未來想試的作法：
  - 新 train 一個模型 只看兩檔 然後比較效果 如果沒有太差就照用
  - 也拿TW_repaly的資料來試，看效果有沒有掉太多，獲利表現又會是如何

下禮拜
預計要做

- 更加熟悉HLS的做法，先合成看看
- 將latency再壓縮
- (Train CME 部分的模型並比較)

THANK YOU