神行者云计费用户手册



长沙市同迅计算机科技有限公司 www.xspeeder.com

Table of Contents

Introduction	1.1
服务支持	1.2
产品发布记录	1.3
常见问题	1.4
神行者云计费平台注册	1.5
对接指南	1.6
神行者BRAS对接指南	1.6.1
业务指南	1.7
组织结构	1.7.1
资费结构	1.7.2
用户模型	1.7.3
运营管理手册	1.8
区域&小区	1.8.1
操作员管理	1.8.2
BRAS/AC接入	1.8.3
无线认证域	1.8.4
服务与资费	1.8.5
收费项目管理	1.8.6
客户资料	1.8.7
客户业务受理	1.8.8
账务管理	1.8.9
工单管理	1.8.10
运维管理	1.8.11

神行者云计费平台

神行者云计费平台是由长沙同迅计算机科技有限公司创建和维护,基于SaaS架构的认证计费管理平台。提供了标准RADIUS服务引擎,无线Portal认证门户以及运营管理框架。

服务介绍

• 专业的 RADIUS 服务引擎

神行者云计费 RADIUS 引擎支持标准 RADIUS 协议(RFC 2865, RFC 2866等),同时具备厂商私有协议扩展能力,轻松支持主流设备。

• 无线统一认证门户


神行者云计费统一无线认证门户针对无线认证领域设计,支持中国移动 CMCC V1/V2, 华为 Portal V1/V2协议,支持与神行者路由无缝对接,支持华为,H3C,锐捷等主流AC产品,提供丰富的界面定制功能。

• 宽带运营管理系统

神行者云计费平台提供了完整的宽带运营管理系统,基于神行者专版计费系统重心优化改进,更适合云平台的运营管理,客户可以随时随地的接入神行者云计费平台管理自己的业务。


网络拓扑

• 基于公网直连的模式



由于安全因素,在公网直连模式下,神行者云计费平台对于接入并发有严格的控制,不建议大规模用户接入运营管理。

• 基于神行者SD-WAN 加密高速通道的接入模式



神行者 SD-WAN 加密高速通道的接入模式相对于公网直连模式更安全,提供更大的并发支持,支持大规模用户的接入运营管理。

服务支持

为您提供专业的技术解答和建议, 随时欢迎您的来电

业务咨询: 400-048-1488QQ群组: 180247499

产品更新记录

2018-12-05

• 神行者云计费首次发布

常见问题

如何注册为神行者云计费平台的运营客户?

神行者云计费平台是基于SAAS的服务,面向所有互联网用户开放,神行者云平台的网址为 baas.xspeeder.com,提供了注册和登录入口。

神行者云计费平台采用邀请码机制,您可以拨打我们的业务电话 400-048-1488 进行咨询,或加入QQ群组 QQ群组 180247499 进行咨询。

关于拨号691,为什么明明密码正确,拨号认证还会提示691密码错误呢?


691 是认证协议定义的一个通用错误吗,但并不表示一定是密码错误,他表示的是后端认证出了错误,导致认证失败,认证失败的原因可能是账号过期,密码错误,账号不存在,MAC或VLAN绑定错误,账号已经在线等等,可以通过系统日志去查询用户到底是什么原因导致的认证失败,在系统日志界面,输入用户名作为关键字即可查询。

神行者云计费平台注册

神行者云计费平台是基于**SAAS**的服务,面向所有互联网用户开放,神行者云平台的网址为 baas.xspeeder.com,提供了注册和登录入口。

神行者云计费平台采用邀请码机制,您可以拨打我们的业务电话 400-048-1488 进行咨询,或加入QQ群组 QQ群组 180247499 进行咨询。

注册界面



- 邀请码:邀请码由平台发放,同时邀请码绑定了客户授权数与接入并发数。
- 组织名称或公司名称: 如果是个人可以填写姓名
- 用户登录名: 注册后默认管理员登录名
- 登录密码: 管理员登录密码
- 手机号码: 管理员绑定手机

神行者BRAS对接指南

运营组织结构

组织结构是整个系统业务运营的基础,一个良好的组织结构设计能有效的适应运营商的业务规划发展。



神行者云计费平台是基于多租户的SAAS平台,每个客户就是一个独立的组织节点,客户节点下还可以拥有分支组织节点(该功能需要独立申请)。

客户组织节点下可以再划分运营区域,每个运营区域下可以划分小区/街道。

组织

具有独立的运营管理要求,比如一个独立的公司,以及他下属的独立运营的子(分)公司,业务部门,所属代理商等,同级组织之间业务数据彼此独立,不可互访,上级组织可以访问下级组织数据。

区域

归属于组织的一个分类,区域不具备独立运营特质,没有多层结构。

操作员组(或权限组/角色)

神行者云计费平台目前提供了四种操作员权限角色

- 管理组:组织内的运营管理所有业务权限
- 营业组:组织内的业务受理权限
- 财务组:组织内的财务数据管理权限
- 运维组:组织内的运维权限

操作员

操作员归属于客户组织节点,每个操作员可以关联一个或多个权限角色,通过操作员组的绑定来获得系统操作权限。

同时操作员可以被授权一个或多个区域,并且只能管理授权区域的用户数据。

同时操作员可以被授权一个或多个商品资费,并且只能管理授权资费相关的用户数据。

资费结构



服务定义

服务是资费(或商品)定义的基础,每个服务定义了一系列业务策略,比如一个10M宽带服务,定义了用户认证授权的上行速率,下行速率,最大在线数等业务策略。

每个组织节点都有自己的服务,有最高层管理员设定;服务不能直接作为商品销售,必须通过定价打包为商品才能销售。

商品资费定义

基于服务定价的可销售的商品,商品归属于组织,每个运营组织可以定义自己专有的销售商品。

- 一般时段计费:采用计时方式,时间过期后用户停止计费,在创建方式上,可支持以小时,天,月,年为单位来灵活的定价。
- 自然月计费:按固定的自然月计费,到期时间总是月末,当月订购下月生效,对于流量计费模式,月末流量清零。

• 流量时段混合计费模式: 在预设的时间内, 分配固定的流量, 流量用完或时间结束后用户停止认证。


收费项目

在标准的商品费用之外的收费类别,比如安装调试费,服务迁移费等,这些费用项目一般预先就定义好。

在业务受理时,除了收取商品费用,可以同时收取其他费用,但费用收取金额不可改变。每个运营组织有自己专有 的收费项目。

客户模型

客户模型




每个客户可以有多个用户帐号,每个客户有一个专用电子钱包,可以为所有用户帐号订阅商品。

- 客户: 主要是指购买商品使用服务的用户。
- 帐号: 客户使用服务的业务号码,一个客户可以拥有多个帐号。


温馨提示,目前神行者云计费平台每个客户只开放一个帐号限额

区域&小区


区域查询




新增区域




修改区域




小区查询



新增小区




修改小区




操作员管理

操作员查询




新增操作员

新增操作员时,需要选择关联的权限角色,授权区域,授权商品资费以及其他基本信息



修改操作员



BRAS/AC接入


在用户认证前,必须配置相关的BRAS接入设备信息

BRAS 设备

BRAS 主要针对 PPPOE 认证

属性说明

- 接入设备地址:接入设备的网络 IP 地址,这个地址在系统中是唯一的。
- 接入设备标识:对于没有固定 IP 的路由器接入设备,可以通过接入设备标识实现动态鉴权。
- 接入设备名称:接入设备名称描述。
- 共享密钥:接入设备与 Radius 系统采用的消息签名秘钥,两边配置必须一致,否则会造成用户密码不匹配的错误,或者消息被丢弃。
- 接入设备的类型:设置接入设备的厂家标识,设置后,系统会根据厂商标识对该设备的消息进行消息适配处理,解析私有协议属性,下发私有协议属性。
- 授权端口:接入设备提供的一个授权服务监听端口(默认3799),通过这个端口,计费系统可以主动下发授权消息,比如强制用户下线,动态下发限速。
- 组织节点: 归属组织。




AC 设备

BRAS 主要针对 WLAN 认证

和单纯的 BRAS 比较,多了以下几个属性

- AC 端口: Portal 协议对接需要用到,默认为2000
- POrtal协议类型:目前支持的主要为华为V1、V2,CMCCV1、V2。
- 验证类型:协议认证采用的加密方式,PAP | CHAP



业务概念

组织结构

组织结构是整个系统业务运营的基础,一个良好的组织结构设计能有效的适应运营商的业务规划发展。

- 组织:具有独立的运营管理要求,比如一个独立的公司,以及他下属的独立运营的子(分)公司,业务部门, 所属代理商等,同级组织之间业务数据彼此独立,不可互访,上级组织可以访问下级组织数据。
- 区域, 归属于组织的一个分类, 区域不具备独立运营特质, 没有多层结构。
- 组织区域关系: 组织可以支持多层结构,理论上可以无限层级,无论哪个层级的组织都可以创建自己的区域。
- 操作员组(或权限组/角色):系统的授权模式,操作员组不属于单个组织,全局定义,各个组织共享操作员组数据,通过对系统各项权限的分组来定义所属操作员可访问的系统资源和功能。
- 操作员:操作员归属于组织,和操作员组绑定,每个操作员可以绑定多个权限组,通过操作员组的绑定来获得系统操作权限。同时操作员可以被授权多个区域,操作员只能操作授权区域的数据。

树状运营组织结构 多组织,多层次,灵活的的分区授权体系 自运营区域 运营区域 分公司 分公司 分公司 运营区域 自运营区域 自运营区域 自运营区域 总公司 运营区域 二级代理商 三级代理商 级代理商 运营区域 自运营区域

如图所示,系统支持多级组织结构,在实际运营中,针对自身的运营模式去规划组织结构,有些组织本身并不去做具体的业务运营,而是由下属组织去运营,这种情况下,就创建所需要的下级组织节点,不做业务实际运营的组织节点,通常也不需要管理直属区域,资费,操作员等。而需要进行实际业务运营的组织节点,则需要规划本节点的区域,资费,操作员等。

资费结构

● 服务定义: 服务是资费(或商品)定义的基础,每个服务定义了一系列业务策略,比如一个10M宽带服务,定

义了用户认证授权的上行速率,下行速率,最大在线数等业务策略,服务属于系统全局,有最高层管理员设定;服务不能直接作为商品销售,必须通过定价打包为商品才能销售。

- 商品(或资费):基于服务定价的可销售的商品,商品归属于组织,每个运营组织可以定义自己专有的销售商品。
 - 一般时段计费:采用计时方式,时间过期后用户停止计费,在创建方式上,可支持以小时,天,月,年为单位来灵活的定价。
 - o 自然月计费:按固定的自然月计费,到期时间总是月末,当月订购下月生效,对于流量计费模式,月末流量清零。
 - o 流量时段混合计费模式: 在预设的时间内, 分配固定的流量, 流量用完或时间结束后用户停止认证。



如图所示,服务不属于任何组织节点,但被所有组织节点共享,每个组织基于自己的运营需求对服务定价形成可销售的商品资费。

资源管理

- 终端设备: 当客户开通服务时,运营组织给用户分配的终端设备,比如给宽带用户分配的拨号终端,给IPTV 用户分配的机顶盒等,终端设备可以是购买,也可以是租用,对于租用的设备,客户开户时收取的是押金,用户结束使用服务时可以申请退还。
- BRAS接入设备:接入设备主要是指充当PPPoE,PPTP,L2TP接入服务器的路由器等设备,系统支持多设备接入管理,接入设备信息必须在系统中登记才能和计费系统进行通信。

系统支持标准的Radius协议接入,通常大多数路由器接入设备可以以标准类型配置。但是对于很多厂家的接入设备,在标准协议下并不能工作的很完美,比如MAC地址,VLAN往往以各自的私有协议封装,计费系统为了准确的处理这些信息,必须对这些接入设备进行类型标识,并在消息处理时进行适配处理。

业务定义

- 客户: 主要是指购买商品使用服务的用户。
- 账号:客户使用服务的业务号码,一个客户可以拥有多个账号。
- 收费项目:在标准的商品费用之外的收费类别,比如安装调试费,服务迁移费等,这些费用项目一般预先就定 义好,在业务受理时,除了收取商品费用,可以同时收取其他费用,但费用收取金额不可改变。每个运营组织 有自己专有的收费项目。
- 工单:用来辅助业务受理的待办事件跟踪,每个工单记录了需要进一步处理的工作,比如用户安装调试,用户故障处理,用户投诉处理等,每个工单有一个完整的周期,从开始创建到进入处理到处理完成或取消,都可以进行详细的记录描述,跟踪变化,直到解决。

业务受理

- 开户(用户报装):用户登记开通业务账号的过程,通常需要登记用户基本资料,并订购一项或多项商品资费,在系统中创建用户的完整信息,让用户具备使用服务的能力;开户时需要收取用户费用以及记录工单。
- 资费变更:用户在使用服务器间,申请改变当前订购商品资费的过程,变更完成后,用户使用的服务相应改变,比如从10M的商品变更到20M,用户的上网速率会由10M更新到20M,同时变更套餐可能涉及到需要缴费或退费的方式来补差价;资费变更后用户账号立即生效。
- 账号续费:用户在使用服务器间,或者服务已到期,申请继续使用服务的过程,用户续费可以订购相同套餐或不同的套餐,如果用户续订相同资费,则用户到期时间会延长,但相关的服务策略(比如上网速率)不会变,如果用户已经到期,且续订不同资费,则用户到期时间相应延长,并且服务策略会更新。如果用户未到期且订购不同的商品资费,则当前账号到期时间和服务策略不变化,但会保存一条预订商品记录,等当前账号到期时,自动实现续订,延长到期时间以及更新服务策略。
- 账号停机:用户在使用服务期间申请暂停服务的过程,停机后,用户状态变更为暂停,拨号认证将无法通过。
- 账号复机:对停机账号恢复正常使用的过程,复机时,系统会自动计算用户剩余时间,自动顺延,复机时,可以选择收取费用,如果系统定义了相关的收费项目。
- 用户移机:用户在使用服务的过程中,涉及到地理位置迁移,可能需要处理线路改动,重新调试的过程,大部分工作可能由服务人员在系统外完成,系统根据实际需要记录工单,收取费用。
- 缴费与退费: 当涉及到一些商品和收费项目之外的费用处理时,可以直接进行人工缴费或退费的方式来处理。
- 销户:用户申请终止当前使用服务,并退还剩余费用的过程,如果用户还有未完成的工单,需要先完成后才能销户,销户后,用户账号被停止使用,无法通过认证。

帐务


交易记录:用户订购续订,变更,复机,销户等业务受理产生的原始费用记录,每条交易记录包含了所有的费用明细,如商品订购费用,收费项目费用。

交易对账: 财务人员对交易记录审核确认的过程,每笔交易只能对账一次,对账确认后,交易数据不允许再改动。


交易差错处理: 当遇到业务受理出错导致录入的交易数据与实际不符时,需要在对账时进行差错处理,将费用调整到和实际一致,产生的费用差额系统记录为一笔调帐记录,交易差错处理必须在对账之前完成。

客户管理

客户信息查询,基本信息修改



服务密码修改




客户受理

客户受理主要是针对客户名下的用户账号进行业务受理操作,比如续费,停机等

新用户报装

新用户报装会同时创建新的客户信息,用户账号信息,并且订阅选定的资费商品。



- 首先选择用户报装的组织节点和区域,完善基本信息,基本信息的一些是可选的。
- 选择要订阅的商品和数量,输入新的授权账号,密码等; IP地址可选,到期时间会根据资费定义的时间和订阅数量进行计算。
- 对于驻地网宽带业务,通常还需要为用户分配终端设备,比如光猫,如果系统库存有可选设备,可以输入该设备的序列号,自动获取设备价格等信息,设备支持租赁或购买。
- 收费项目是可选的,根据实际运营需求选择,新用户报装可以一次选择多个收费项目。
- 报装费用自动计算,其中包含资费本身费用,收费项目费用总和,终端费用。

总费用 = 终端设备费用 + 收费项目合计费用 + 资费费用

● 创建工单可选,如果输入工单信息,指派施工服务人员,会创建新的报装工单,用户处于未完成状态,等施工服务人员前往用户地址完成安装调试后,完成工单状态,用户即可进入正常可用状态。

